№ 28.

CATALOG

VON

GEWÄCHSHAUS-PFLANZEN

DER

LAURENTIUS'schen GÄRTNEREI

ZU

LEIPZIG.

1864.

INHALT. (TABLE DES MATIÈRES.)

Haupt-Rubriken. — Sections principales.

Unser im Februar ausgegebenes Preisverzeichniss (Nr. 27) über Freilandpflanzen, Zierbäume, Ziersträucher, Obstsorten, sowie über Flor- und Modeblumen, steht auf Verlangen noch zu Diensten.

Jedes Jahr im Herbst geben wir ein Preisverzeichniss über die neuerdings in den Handel gekommenen Neuheiten, sowie über Bäume und Gehölze zu Herbstanpflanzungen aus, worauf wir aufmerksam zu machen nicht verfehlen.

Laurentius'sche Gärtnerei

zu **Leipzig.**

Bemerkungen.

Unsere Bedingungen sind Denen, mit welchen wir die Ehre haben in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen viermonatlichen Credit, vom Tage der Factura an gerechnet, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken.

Zu diesem Behufe können die Beträge auch ohne grosse Nebenkosten entweder durch Postvorschuss oder durch Einzahlung an die Postcasse des betreffenden Ortes berichtigt werden, da durch die in neuerer Zeit abgeschlossenen Postconventionen zwischen verschiedenen Staaten mehrfache Verkehrs-Erleichterungen eingetreten sind.

Baare Einzahlungen (zur Auszahlung hierorts) werden von allen Postanstalten Dentschlands (mit Ausnahme Oesterreichs und Luxemburgs) bis zur Höhe von 50 Thalern preuss. Cour. angenommen und für je 5 Thlr. nur 1 Ngr. Procura berechnet.

Postvorschuss bis zur Höhe von 50 Thalern wird ebenfalls in allen deutschen Staaten und ausserdem für Sendungen nach Belgien, Frankreich, England, der Schweiz, den Niederlanden und Dänemark (nach letzterem nur bis 25 Thaler) von den betreffenden Postanstalten geleistet.

Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn befördern,

weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu LEIPZIG.

Les prix sont côtés en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen; Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler; Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres **(affranchies)** à

l'Etablissement horticole

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen;

one Thaler = 3 shill., 6⅔ Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Delivery C^o., the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence; (an unpaid letter is taxed twice as much.)

The Horticultural Establishment

of H. LAURENTIUS, LEIPZIG (Saxony).

Prix-Courant Nr. 28. Printemps et Été 1864
de
L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE H. LAURENTIUS, LEIPZIG.
(Cultures de Plantes de Serres.)

№ 28.

PREIS-VERZEICHNISS
der
LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI
zu
LEIPZIG.

Frühjahr und Sommer 1864.

(Gewächshaus-Pflanzen.)

☞ *Wir erklären hierdurch wiederholt, dass wir in der Lage sind, alle neuen oder seltenen Pflanzen, die man — sei es aus Vorurtheil, sei es in der irrigen Meinung, dass sie in Deutschland nicht zu bekommen seien, so häufig noch vom Auslande bezieht — stets in unserem Etablissement vorräthig sind, und zwar unter zuverlässiger Nomenclatur und meistentheils zu mässigeren Preisen, wie dies aus unseren Catalogen schon seit Jahren ersichtlich gewesen ist.*



Neue oder seltene Pflanzen.
Plantes nouvelles ou rares.

Obgleich die sämmtlichen nachfolgenden Rubriken dieses Preisverzeichnisses eine grosse Anzahl neueingeführter und seltener Pflanzen darbieten, so wollen wir doch einige derselben, die gegenwärtig besonders gefragt sind und von denen wir stärkere Vorräthe haben, in erster Linie hier zusammenstellen.

1 Thaler de Prusse = Fr. 3. 75. — 8 Groschen = 1 Franc.

	Thl.	Gr.
Aglaonema *Schott* commutatum. Schöne Aroidee mit marmorirten Blättern	1	10
Alocasia cuprea *C. Koch* (A. metallica *Hooker*). . . .	4 à 7	—

	Th.	Gr.
Alocasia indica fol. var. *C. Koch* (Colocasia macrorrhizon fol. albo var.). Durch die Grossartigkeit der Blätter und die reinweisse Panachirung höchst effectvoll . . . . 1 à	3	—
» Lowii *Hooker* . . . . 3, 5 à	7	—
» marmorata (*Stange*)	—	20
» Veitchii *C. Koch* . . . . 3, 5 à	7	—
» zebrina *C. Koch* . . . . 3 à	10	—
Alsophila contaminans *Hort. W.* Prächtiges und seltenes Baumfarn. Starke Exemplare . . . . . 15 à	40	—
» Miqueliana *Hort. W.*	1	15
» subaculeata, 2jährige Samenpflanzen	2	—
Anthurium Laucheanum *C. Koch*	3	—
» leuconeurum *Lemaire*	2	—
Aphelandra Liboniana *Lind.*	—	15
Aralia Ghiesbrechtii (*A. Versch.*)	1	15
» lucida *Hort. Amst.*	1	15
» mexicana (*Groenewegen*)	1	—
» Thibautii (*A. Versch.*)	1	10
Areca sapida, $1/2$ Fuss hoch, mit 3 Wedeln	5	—
» speciosa, $2\,1/2$ Fuss hoch, mit 4—5 Wedeln	7	—
Aristolochia Twaithesii *Forst.*	—	20
Aspidistra angustifolia fol. var.	1	—
Asplenium flabellulatum. } Schöne Farrn mit höchst zierl. } » rachirrhinae. } Wedeln, welche graziös überhäng. } à	1	—
Astrocaryum Chichon *Hort. Lind.* (Astroc. niveum *Hort. Maelen*). Die untere Seite der grossartigen breiten Wedel ist weiss; Blätter und Blattstengel mit langen, schwarzen Dornen besetzt . . . . 12 à	30	—
Baeobotrys trichotoma *Hort.*	1	—
Begonia atricha (*Groenewegen*)	—	15
» pantherina *Lind.*	—	20
» radiata *Lind.*	—	20
Billbergia gigantea. Grösste Bromeliacee, deren Blätter eine Höhe von 6—7 Fuss erlangen . . . . 3 à	6	—
Bombax Ceiba *L.* Der sogenannte Seidenbaum von Süd-Amerika	3	—
Bosscheria Minahassae *de Vriese*	1	15
Caladium formosum *Lemaire*	1	10

Fl. Gr.

Caladium mirabile, ähnlich dem C. argyrites, aber in 8facher Vergrösserung der Blätter . . . — 20
» Schmitzii-viride *Lem.* . . . 1 10
» Telemannii *Lem.* . . . 1 10
» van den Heckei *Lem.* . . . 1 10

Canna nigricans. Blätter schwarzroth . . . 1 —

Carludovica Libonii, 2—3 Fuss hohe Pflanzen mit 8—10 Wedeln . . . 4 à 6 —

Cibotium Princeps. Bekanntlich einer der prachtvollsten Baumfarne . . . 5, 10, 20 à 50 —

Cinchona succi-rubra. (C. purpurea *R. P.?*) . . . 2 15

Climocandra obovata. Ornamentale Pflanze mit langen, glänzend grünen, in ihrer Jugend purpurrothen Blättern 1 —

Coccoloba gigas . . . 5 à 8 —

Colocasia albo-violacea *Linden.* Blattstengel violett m. weissem Saum; die Blätter häufig mit weisslich-gelben Flecken — 20

Cordyline Banksii, 2—$2\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . 2 —
» indivisa (Dracaena superbiens *C. Koch*) var. foliis bruneano-linearis. Junge Pflanzen . . . 3 —
» Starke 3—4 Fuss hohe Pflanzen . . . 8 à 12 —
» indivisa vera (Dracaena aureo-lineata). Sehr stark 25 à 50 —
» stricta vera. Junge Pflanzen . . . 5 —
» » Starke 2—4 Fuss hohe Pflanzen 12 à 20 —
» » latifolia (Dracaena Veitchii). Junge Pflanzen 6 —
» » 2—4 Fuss hohe Pflanzen . . . 12 à 20 —

Cossignea borbonica *Dne.* . . . 10 à 25 —

Costus zebrinus *Hort. Herrenh.* . . . — 20

Cupania Pindaiba. Species m. sehr elegant gefiederten Blättern, zu den Sapindaceen gehörend . . . 4 —

Cyanophyllum metallicum. Seltene Species . . . 2 —

Dichorisandra argenteo-marginata *Hort. Lind.* . . . — 20

Dieffenbachia liturata *Schott* . . . — 10
» seguina caule-maculata *Planch.* . . . 1 —

Dioscorea argyraea (*Linden*) . . . 1 —

Dracaena maculata *Roxb.* . . . 2 —
» punctata . . . 1 15
» rigidifolia *Hort. Par.* . . . 1 15
» Terminalis var. stricta (*Glendinning*) (Drac. grandis *Hort.*). Durch lebhaftes Colorit und kräftige Entwickelung der Blätter sich auszeichnende Spielart der Drac. Terminalis und ferrea $1\frac{1}{3}$ à 5 —

Rℓ. Gr.

Dracaena siamense. Wahrscheinlich ebenfalls eine Varietät der Drac. Terminalis . . . . — 25

Echites argyraea *(L.)*. Smaragdgrün mit reinweisser Nervatur — 20

Eranthemum rubro-venium (*Veitch.*) (Gymnostachyum Verschaffelti). Schöne Neuheit! Blätter auf dunkelgrün lebhaft carmoisin netzartig geadert . . . . $1^1/_3$ à 2 —

Ficus auriculata *(L.)* . . . . — 20

» Cooperii *(Veitch.)* . . . . 1 —

» Grellei *Lem.* } Zwei neue durch die kaiserl. Gartenbaugesellschaft zu Moskau eingeführte Arten von grossartigem Habitus . . 2 15

» Porteana *Lem.* } 3 —

Geissomeria marmorea. Blätter glänzend grün, in der Mitte weiss marmorirt 2 15

Gleichenia dicarpa. Sehr feiner, schöner Farn 2 15

Grias cauliflora *(L.)* . . . . 15 —

Guzmannia fragrans. Sehr stark . . . . 6 —

» maculata. Sehr stark . . . . 6 —

Gymnogramme Wettenhalliana *Hort. Angl.* . . . . — 25

Hippeastrum procerum (Amaryllis procera). Von Brasilien. Blumen blau. Sehr stark . . . . 16 —

Lamprococcus Laurentianus *C. Koch.* Diese neue Aechmea wurde von uns in diesem Frühjahre dem Handel übergeben. Herr Prof. Dr. Koch sagt hierüber: „Unbedingt die schönste ihres Geschlechtes und in gärtnerischer Hinsicht von grossem Werthe, weil der feuerrothe Blüthenstand mit den violett-blauen Kelch- u. den fleischfarbenen, bald aber schwarzen Blumenblättern, eine sehr lange Dauer besitzt und inmitten des freudigen und glänzenden Grüns der elegant überhängenden Blätter einen in der That reizenden Anblick darbietet. Wir können daher diese Bromeliacee allen Besitzern von Warmhäusern gar nicht genug empfehlen“. Kräftige Pflanzen 5 10

Libonia floribunda . . . . (12 Stück 2 Thlr.) — 6

Meladinus villosus *Hort. Amst.* (Asclepiadee) . . . . — 15

Melastoma discolor. Eine auffallende Species, deren Blätter unterhalb von rothem Colorit sind . . . . — 20

Meliosma speciosa. Schöne Blattpflanze, ähnlich der Dillenia speciosa, die Blätter sehr lang werdend und die jungen Triebe von prächtig rothem Colorit . . . . 4 —

Metroxylon elatum *Roxb.* Neu eingeführte Palme von Java. Junge Pflanzen mit 5 Wedeln . . . . 5 —

Mikania Verschaffelti . . . . — 12

Fl. Gr.

Miconia pulverulenta *R. P.* (Pomereula tomentosa *Domb.*). Schöne Melastomatee. Blätter gross, lederartig, dunkelgrün, mit einem reinweissen Mittelstreifen, untere Seite mit regelmässiger, scharf hervortretender Nervatur . . . 2 —

Musa Abacca *Hort. Amst.* . . . . 4 —

» textilis *Nees v. E.* . . . . 3 —

» vittata *van H.* Von unvergleichlichem Effect! 12 à 15 —

Nyphaea anecochilifolia . . . . — 12

Pandanophyllum humile . . . . 1 à 5 —

Phytelephas macrocarpa *R. P.* $1\frac{1}{2}$—3 Fuss hoch, mit 3 und 4 Wedeln. Liefert das vegetabilische Elfenbein 4 —

Pitcairnea tabulaeformis *Hort. Lind.* Höchst interessante Bromeliacee mit leuchtend orangerothem Blüthenstand 1 à 2 —

Pollia alba *(Groenew.)* . . . . — 15

Pteris nemoralis variegata *(Bull).* Bastard zwischen Pt. argyraea und Pt. tricolor. Sehr hübsch 2 15

Sagus Ruffia *Jacq.* (Metroxylon Ruffia *Spr.*, Raphia Ruffia *Hort. Amst.*). Von Java eingeführte Palme. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5 Wedeln . . . . 6 —

Schismatoglottis variegata *(Veitch)* . . . . 2 —

Sericographis aurantiaca *Linden* . . . . — 15

Smilax zeylanica fol. albo var. Schöne buntblätterige Spielart der bekannten Species, nicht zu verwechseln mit Sm. maculata — 20

Sphaerogyne latifolia *Hook.* Eine der schönsten neu eingeführten Blattpflanzen; noble Melastomatee von grossartigem Habitus, Blätter ähnlich denen von Cyanophyllum magnificum, aber breiter und mit eigenthümlichem Lustre 5, 7 à 10 —

Stadmannia Ghiesbrechtii
» pulchella
» sorbifolia
{ Drei neue, interessante Species dieses durch Grossartigkeit sowol, als Zierlichkeit der gefiedert. Blätter sich auszeichn. Genus } à 3 —

Stenogastra concinna *(Veitch)*, zierliche Gesneriacee . . . — 15

» multiflora *(Veitch)*, » » — 15

Steudneria colocasiaefolia *C. Koch* . . . . — 20

Tapeinothes Carolinae. Empfehlenswerthe Gesneriacee, mit zahlreichen, weissen, gloxinienähnlichen Blumen, die lanzettförmigen Blätter von auffallend metallischem Glanze mit bläulichem Widerschein . . . . 15 à 1 —

Theophrasta imperialis, $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ Fuss hoch . . . . 5 —

» » Sehr starke Pflanzen. . . . 30 à 50 —

Tillandsia bi-vittata *Lindl.* Blätter dreifarbig. Sehr schön $1\frac{1}{3}$ à 2 —

	Fl.	Gr.
Wallichia spectabilis *Dne.* Eine der grossartigsten Species. Pflanzen mit 4 Wedeln	12	—
» tremula *Hort. Lind.* 4 Fuss hohe Pflanzen mit 5 Wedeln	10	—
Xantochymus pictorius *Roxb.* (Xanth. tinctorius *Dne.*)	2	—
Xanthosoma appendiculata *Schott.* (Caladium auritum). Interessant durch die einem Ohre ähnlichen Blätter. . .	1	—
Xylopia macrantha *Hort.* (Unona longifolia *Roxburgh?*) .	1	15

ORCHIDEEN.

	Fl.	Gr.
Aërides Lindleyanum	20 à 30	—
» Lobbii	30	—
» Reichenbachii	25 à 30	—
» Warnerii	20 à 25	—
Anecochilus zebrinus	20 à 25	—
Angrecum sesquipetale	70 à 80	—
Burlingtonia fragrans	7 à 8	—
Cattleya superba	18 à 25	—
Coelogyne elegans	8	—
» Parishii	5 à 8	—
» Schilleriana	15	—
Cypripedium insigne var. Maulei	10 à 20	—
» Hookerae	12 à 20	—
» Lowii	25 à 35	—
Dendrobium chrysotoxum superbum	16 à 20	—
» eburneum	16 à 20	—
» Fytchianum	18 à 25	—
» infundibulum	15	—
» Lowii	27 à 32	—
» macrophyllum Dayanum	30 à 40	—
» nodatum (Aphrodite)	5 à 10	—
Eria Avellana	7 à 8	—
Laelia marginata (L. pumila var.)	10	—
Limatodes rosea	4 à 6	—
» » b. superba	8 à 10	—
» vestalis	10 à 12	—
Macodes Petola vera *Miq.* (M. imperialis *Hort.*)	8	—
Miltonia Pinellii (M. anceps)	15 à 18	—
» candida grandiflora (M. Jenischiana)	15 à 18	—
» Clowesii rosea	15 à 18	—
Nephelaphyllum cordatum	6	—
Oncidium crispum	6 à 8	—
» » b. grandiflorum	12 à 14	—
» » c. marginatum	15 à 18	—
Phalaenopsis Lowii	70 à 80	—
» Schillerania	35 à 60	—
» » viridi-maculata	45 à 80	—
Preptanthe vestita candida	10 à 12	—
Saccolabium curvifolium	20	—
» Dayanum	30 à 40	—
» Harrissonianum	20	—
» violaceum	30 à 40	—
Vanda Batemanii	50 à 70	—
» gigantea	25 à 50	—

Rb. Gr.

Agave applanata. Species von Mirador, von gedrungenem Bau; Blätter kurz, breit, imbriquirt, graugrün $1\frac{1}{2}$, 5 à 10 —

» coccinea. Blätter breit, dick, dunkelgrün mit rothen Dornen und Spitzen. Ausgezeichnete Species. $1\frac{1}{3}$ à 3 —

» filifera longifolia . . . . 5 à 30 —

» schiedigera *Lemaire*. Wahrscheinlich eine Spielart der A. filifera, von der sie sich indess doch stark unterscheidet. Je älter die Pflanzen werden, desto mehr treten die gekräuselten, breiten, bandartigen, weissen Fäden hervor, welche „Hobelspänen“ gleichen, daher ihr Name. Pflanzen mit 6—8 Blättern 4 —

» univittata *Hort.* Aecht! . . . . 7 à 25 —

» xalapensis (Littaea xalapensis *Roezl*). Blätter nicht sehr breit, nach oben vertieft mit rothen Dornen und Stacheln . . . . 1, $1\frac{1}{2}$ à 2 —

Amaryllis Phycelloides. Neue Species von Chili, die bei uns im Freien zur Blüthe kommt . . . . — 20

Aralia heteromorpha. Ausgezeichnet schöne Art . . . . 3 —

» Sieboldi fol. albo maculatis . . . . 5 —

Asplenium consimile 2 15

Balantium Sellowianum. Von diesem schönen Baumfarrn für das Kalthaus wurden vor einigen Jahren nur wenige Stämme eingeführt. $1\frac{1}{2}$—2 Fuss Stammhöhe mit vielen Wedeln . . . . 60 —

Bambusa Fortunei fol. niveo-vittatis . . . . 1 —

Canna nigricans. Blätter schwarzroth . . . . 1 —

» rubricaulis. Blätter rothbraun mit dunkelgrün . . . — 15

Chamaerops Fortunei *Hooker*. Die Chusan-Palme. 5jähr. gedrungen gebaute, gesunde Pflanzen. (12 Stück 8 Thlr.) — 25

Cotoneaster himalayensis . . . . — 10

» Hookerii . . . . — 10

Deutzia crenata flore pleno. Die Blumen sind weiss mit rosa Anflug und gefüllt . . . . — 15

» gracilis fol. variegatis . . . . — 15

Eurya latifolia foliis variegatis . . . . 2 —

Gynerium species nova. Die Blätter m. reinweisser Mittelrippe 1 —

Haemerocallis Kwanso fl. pl. fol. albo varieg. Starke Pflanzen . . . . 2 —

Hedera rhombea fol. albo marginatis . . . . — 10

	Rl.	Gr.
Iris laevigata. Neue durch Standish eingeführte sehr hübsche Species aus Java . . . . (6 Stück 2 Thlr.)	—	12
Kalmia latifolia splendens *(Walther)*. Sehr schön	1	—
Kerria japonica fol. luteo var. Sehr effectvolle Panachirung!	—	8
Kingia australis *R. Br.* Der Grasbaum von Neu-Holland. Baumartige Juncacee. Zum ersten Male lebend eingeführt. 22 Zoll Stammhöhe, 7 Zoll Durchm.	25	—
» » 20 Zoll Stammhöhe und 14 Zoll Stammdurchmesser. Prachtvolles Exemplar mit unzähligen, langen, binsenartigen Blättern in voller Vegetation. Unicum! .	60	—
Lastraea opacca *Hooker*. Von Japan eingeführter Farn, für Kalthaus und Freiland. Die Wedel sind gross, dunkelgrün mit metallischem Glanze	1	10
Ligularia Kaempferii fol. albo marginatis *(Hend.)*	1	10
Lilium auratum *(Veitch)*, (Lil. speciosum var. imperiale *Sieb.*) 3, 5, 10 à	15	—
» Neilgheriense. Ostindische Species . . . . 4 à	7	—
Lomaria discolor. Sehr hübsche Species	1	10
Lonicera brachypoda fol. aureo reticulata (12 Stück 2 Thlr.)	—	6
Metrosideros floribunda *Sm.* (Acmena floribunda *Dne.*) fol. albo variegatis	—	15
Ophiopogon Jaburan fol. aureo var. *Sieb.*	1	10
Osmanthus aquifolius variegatus nanus fol. albo marginatis. $1/2$—$3/4$ Fuss hoch	1	15
Punica granatum nana flore albo pleno. Junge Pflanzen .	—	8
Quercus glauca *Thunb.* Von Japan	3	—
Reineckea carnea fol. albo var.	—	20
Rhodea japonica macrophylla fol. albo marginatis. Die grossen, breiten, aufrechtstehenden, glänzend dunkelgrünen Blätter sind reinweiss gerandet	3	—
Roezlia regia vera. Sehr kräftige Pflanzen	3	—
Sisyrinchium ixioides var. versicolor	—	20
Tricyrtis hirta. Schön und leicht blühende Melanthacee .	—	15
Yucca quadricolor . . . . 3, 6 à	12	—

Zwei neue baumartige Päonien,

die wir in diesem Frühjahre dem Handel übergaben.

	Rℓ.	Gr.
Paeonia Moutan **Alba gigantea**	5	10
» » **Rosea prolifera**	6	20

Die Beschreibung dieser neuen ausgezeichneten Varietäten beliebe man in unserem diesjährigen Preisverzeichniss No. 27 pag. 37 nachzusehen. Auch haben wir selbige, nebst dem auf pag. 6 angezeigten Lamprococcus Laurentianus *C. Koch* auf einer grossen Tafel in Buntdruck anfertigen lassen und liefern das Blatt zu 12 Ngr.

CONIFEREN.

	Rℓ.	Gr.
Abies firma *Sieb. et Zucc.* 4jährige Samenpflanzen	6	—
» Kaempferii *Lindley* — *A. Murray* (Pseudo-Larix Kaempferii *Gord.)*. Die Goldtanne der Chinesen. Schöner Baum m. langen, breiten, hellgrünen Nadeln. Durch Tracht und Habitus einer der anmuthigsten Zierbäume unter den Resinosen. Völlig hart. Schöne buschige Pflanzen von $1^1/_4$ bis $3^1/_2$ Fuss Höhe und $1^1/_3$ bis 3 Fuss Breite, in dem Preise von . 6 à	20	—
» Lowii *Gord.* (A. grandis *Hort.)*. $^3/_4$ Fuss hohe Pflanzen	3	—
Kleinere Pflanzen . . . . 1 à	2	—
» nobilis *Lindl.* 3jährige, schöne Samenpflanzen . . . (12 Stück 10 Thlr.)	1	—
» polita *Zucc.* 4jährige Samenpflanzen	6	—
Araucaria Rulei. Neue Species von Tasmanien. Steht zwischen A. imbricata und Cookii. Eigenthümlich und noch sehr selten. $^1/_2$ bis $^3/_4$ Fuss hohe Samenpflanzen	10	—
(Pflanzen von dieser Stärke werden in England noch mit 5 Guineen bezahlt.)		
Biota falcata *Lindl.* Schöne, feingegliederte, pyramidal wachsende Species vom nördlichen Japan. $^3/_4$ Fuss hohe Pflanzen	1	—
Junge Stecklingspflanzen	—	15
Cupressus Lawsonii compacta. Zwergart. $^1/_2$ Fuss hohe Pflanzen	1	—
» » **erecta.** Schöne, von dem bekannten Cupr. Lawsonii stark abweichende Art. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	1	—
$1^3/_4$ bis 2 Fuss hohe Samenpflanzen	2	—
Pinus Bungeana *Zucc.* Ausgezeichnete und seltene, sehr gedrungen sich bauende Species von Nord-China. (Zur Abtheilung Taeda gehörig) 4 bis 5 Zoll hoch . .	1	15
$^3/_4$ Fuss hoch	5	—

	Rt.	Gr.
Pinus contorta *Dougl.* (Pinaster). Westl. Nordamerika. 1jähr. Samenpflanzen	—	24
» densiflora *Sieb. et Zucc.* (Pinaster), (P. japonica *Forb.).* 1/2 bis 3/4 Fuss hohe Samenpflanzen	1	15
» Koraiensis *Sieb. et Zucc.* Zur Abtheilung Strobus gehörig. 3jähr. Samenpflanzen	1	20
» Mandschurica. 3jähr. Samenpflanzen	5	—
» radiata *Don.* (Taeda). Californien. 1/2 bis 1 Fuss hohe Samenpflanzen (12 Stück 3 Thlr.)	—	10
» Strobus tabulaeformis. Höchst sonderbare Zwergform von China, die sich horizontal, gleichsam in Tafelform ausbreitet. Völlig hart. 4jähr. Samenpflanzen. (12 Stück 6 Thlr.)	—	20
Retinispora leptoclada. Junge Stecklingspflanzen	—	15
» lycopodioides. Junge Veredelungen	1	15
» obtusa *Sieb. et Zucc.* und		
» pisifera *Sieb. et Zucc.*		
Buschige Originalpflanzen von 1 1/4 bis 1 1/2 F. Höhe à	2	—
Junge Stecklingspflanzen	—	15
Sciadopitys verticillata *Sieb. et Zucc.* Die Schirmkiefer Japans. 4jähr. Samenpflanzen 2 1/2 bis 3 Zoll hoch	2	15
5 » » 4 » »	4	—
Thujopsis dolabrata *Sieb. et Zucc.* Junge Stecklingspflanzen	1	—
» » fol. var. Junge Stecklingspflanzen	2	—
» laetevirens. Sehr zarte, feine Art. Junge Stecklingspflanzen	2	—
Torreya grandis. Schöner und grosser immergrüner Zapfenbaum mit langen und breiten taxusähnlichen Blättern. Hält bei uns ohne alle Bedeckung im Freien aus, da er im verflossenen Winter 17—18° Réaumur, ohne geschädigt worden zu sein, ertragen hat. Vom nördl. China.		
1/2 Fuss hohe Samenpflanzen	—	20
1 » » »	1	10

I. ABTHEILUNG.

WARMHAUS-PFLANZEN.

1[RE] PARTIE.

PLANTES DE SERRE CHAUDE ET TEMPERÉE.

Warmhaus-Pflanzen.

Plantes de serres chaude et temperée. — Stove-Plants.

Die mit einem § bezeichneten sind rankende Pflanzen und diejenigen, denen ein * vorsteht, werden im temperirten Hause cultivirt.

Celles marquées d'un § sont des plantes grimpantes et celles précédées d'un astérique (*) peuvent être cultivées dans une serre tempérée.

Fl. Gr.

Acalypha colorata *Spreng.* . . . — 8
Achimenes, vide Gesneriaceae.
Adamia versicolor *Fort.* . . . . . — 6
§ **Adelaster** albo-venosus *Veitch.* — 10
§ **Adenocalymma** longiracemosum *Mart.* (Bignoniacee) . . — 15
§ **Adhatoda** cydoniaefolia *N.v.E.* — 5
Adansonia digitata *Lin.*, vide trop. Fruchtbäume.
Aeschynanthus, v. Rubr. Gesneriaceae et Cyrthandreae.
Afzelia grandis *Hort.* (Erythrophleum guinense *Dorc.*) . . . — 25
Allamanda neriifolia *Hook.* . . — 8
Alocasia, vide Rubrik Aroideae.
Alloplectus, vide Rubrik Gesneriaceae et Cyrthandreae.
Amaryllis Cleopatra . . . . 15 à 1 —
procera (Hippeastrum procerum), vide pag. 6.
reticulata . . . . 1 —
rutilans . . . . — 25
solandrifolia . . . . — 15
Tettaui (A. robusta), sehr stark und blühbar . . . . 1 à 2 —
Tyrian Queen . . . . 1 —
Amoora Rohituka *Wight.* 1 10
Anthurium, v. Rubr. Aroideae.
Antiaris toxicaria *Lesch.*, vide Rubrik Offic. Pflanzen.
Aphelandra Leopoldi *van H.* — 6
Liboniana . . . . — 15
Porteana *Morel* . . . . — 6
Aralia, vide bes. Rubrik.
Ardisia crenulata *DC.*, fructu albo . . . . — 8
crenulata *V.*, fructu rubro . . — 8
crispa (Sieboldii *Hort.*) . . . . — 10
crispa elegans . . . . — 20
pumila, Blätter gross, fleichig und glänzend; sehr distinct . . . . . . 2 —

Fl. Gr.

Ardisia speciosa *Bl.* . . . . — 10
§ **Aristolochia** gigas . . . . — 10
§ ornithocephala . . . . — 10
§ saccata *Wall.* . . . . — 12
§ Twaithesii . . . . — 15
Artocarpus imperialis *Hort.* (Ficus macrophylla *Roxb.*, Ficus Roxburghii *Wall.*, Convellia macrophylla *Miq.*) — 20
incisa *L. fil.* (Brotbaum) . . 2 à 4 —
integrifolia *L. fil.* 1 15
rigida *Bl.* . . . . — 15
Aspidistra, vide Rubr. Aroideae.
Astrapaea Wallichii *Lindl.* . 15 à 1 —
Baeobotrys *Forst.* trichotoma *Hort. Lind* . . . . 1 à 3 —
Baphia nitida *Lodd.* 1 15
Barkia africana *Hort. Angl.* . . . — 15
Barringtonia racemosa *Bl.* (Stravadium ingigne *Hort.*) 2 —
Bertolonia, vide Eriocnema.
* **Beschorneria**, vide Rubr. Liliaceae.
§ **Bignonia** à grandes fleurs blanches . . . . — 10
§ » à grandes fleurs violettes . . . . — 10
Bischoffia javanica *Blume* $1\frac{1}{2}$ à 3 —
Bleekeria calocarpa *Hassk.* . . . — 15
Blighia sapida *Koenig* (Cupania Akeesia *Camb.*) . . . . . 4 —
Boehmeria argentea *Lind.* . . . — 10
Bonapartea, vide Rubr. Agave & Yucca.
Bosscheria Minahassae *de V.*, vide pag. 4.
§ **Bougainvillea** glabra . . . . . . — 15
§ splendens . . . . — 15

Rl. Gr.

Brassaiopsis speciosa *Dne. et Pl.* (Gastonia Candollei *Hort.*), vide Araliaceen.

Brexia chrysophylla *Sweet*.... — 12
integrifolia .... — 15
madagascariensis *Ker*....... — 15

* **Brillantaisia** owariensis *de Beauval*.................. — 12

Brownea coccinea *L.*........ 3 15
erecta *van H.*............. 4 —
grandiceps *Jacq.*........5 à 10 —
latifolia *Jacq.* (Br. macrophylla *H.*)............. 4 —
racemosa *Jacq.*........... 3 15

Bunchosia Martiana *A. Juss.* — 15

Caladium, vide Rubr. Aroideae.

Calathea, v. Rubr. Scitamineae.

* **Calliandra** diadematum *Lem.* — 15

* **Calyptraria** haemantha..... — 25

Campylobotrys *Lemaire*, Higginsia *Hook.*
argyroneura .... — 12
Ghiesbrechtii .... — 15
pyrophylla................. — 10
refulgens .... — 20
regalis .... — 20
smaragdina .... — 10

Canna indica, vide unseren diesjähr. Catalog für Freilandpflanzen (Nr. 27) pag. 37.

Carica Papaya *L.*, vide trop. Fruchtbäume.

Carolinea intermedia *Hort.* 2 à 4 —

Cataleuca rubicunda *Hort.*, vide Isotypus onoseriodes *H.B.K.*

Cecropia palmata *Willd.*..... — 15

Centradenia grandiflora *Schl.*. — 10

Cephaëlis Beerii........... — 15
Ipecacuanha *Rich.*.......2 à 4 —
ixoraeformis *Hort Jonghe*... 4 —

§ **Ceropegia** *L.* Gardnerii .... — 15

Chamberleynea spectabilis .. — 20

§ **Chrysophyllum** argenteum *Jacq.*.................. — 12

Cinchona, vide offizin. Pflanz.

Cinnamomum, vide offizin. Pflanzen.

§ **Cissus** discolor *Bl.*......... 6 —
(12 Stück 2 Thlr.)
§ Palembangensis .... — 10
§ porphyrophyllus.......... — 10

Clavija lancifolia *Desf.*, (Theophrasta lanceaefolia) 1½ à 10 —
latifolia *C. Koch.* (Theophrasta latifolia *Willd.*).... 2, 4, à 12 —
macrophylla *Miqu.* (Theophrasta macrophylla *Lk.*). 15 —
ornata *D. Dorn.* (Theophrasta longifolia *Jacq.*).......5 à 10 —

Clerodendron Bungei *Steud.* . — 10
fragrans *Willd.*............ — 12
Kaempferii *Fisch.* (Clerod. squamatum *Vahl.*)....15 à 1 —
§ Thompsonianum *Hort. Angl.*. — 15

Climocandra obovata, vide pag. 5.

* **Clivia** *Lindl.*, Imanthophyllum *Hook.*
cyrthantiflorum *Lindl.* 1½ à 6 —
* Gardenii *Hook.*.........20 à 2 —
* miniata *Backh.*......2, 5, à 10 —
* nobilis *Lindl.*.............. — 15

Coccoloba acuminata *H. B. K.* (Zebra Wood. Jamaica Guiana) 2 15
excoriata *L.*...........20 à 2 —
gigas, vide pag. 5.
macrophylla *Hook.*.......3 à 5 —
majestica *Hort. Belg.* (C. peltata *Schott*)...........3 à 6 —
§ nymphaefolia .... — 25
pubescens *L.*...........5 à 10 —

Colea Commersonii *Dne.*.. 3 à 6 —
floribunda *Pl. et L.*.....2 à 4 —

Coleus atropurpureus fol. viridis marginatis cinctis .... — 5
Verschaffeltii .... — 4

Colocasia, vide Rubr. Aroideae.

Combretum adenophyllum *Mart.*................ — 12
Afzelii *Don.* (Hiraea Houlletia *Hort.*)................ — 20

* **Cordia** glomerata *Lemaire* .. — 20

Cordyline, vide Rubrik Dracaeneae.

Cossignea Borbonica *Dne.*, vide pag. 5.

Costus Malortianus *Hort. Hrrh.* — 6
violaceus .... — 6
zebrinus *Hort. Herrenh.*..... — 20

Crescentia Cujute *L.*......... — 15
macrophylla *Seem.* (Ferdinandusa superba *Hort.*)...1 à 3 —

Thl. Gr.

Crescentia regalis *Pl. et L.* 5 à 10 —
Crinum amabile *Don*........ — 20
americanum *L.*........ $1\frac{1}{2}$ à 3 —
giganteum *Andr.*........25 à 2 —
species de Cuba. Blühbare Knollen.................... 5 —
Croton cascarilla *L.*.......... — 10
elegans (*Veitch*) .... — 15
longifolium *Hort.*.......... — 20
pictum .... — 12
variegatum *L.* (Codiaeon chrysostichum *Spreng.*)....... — 15
Cupania Akeesia *Camp.*, vide Blighia Sapida *Koenig*.
Pindaiba *Hort. Lind.*........ 4 —
***Curculigo** recurvata *Dryand.* — 8 à — 20
Curcuma Roesceana......... — 15
rubricaulis *Link*............ — 15
Cyanophyllum assamicum *Lind.*................15 à 1 —
magnificum *Lind.*......1, 3 à 10 —
metallicum, vide pag. 5.
speciosum *Lind.*........15 à 1 —
***Cyperus** alternifolius *L.*..... — 8
* alternifolius *L.* fol. var..... — 15
Papyrus *L.* (Papyrus antiquorum *Willd.*).............. 1 —
Datura Knightii *Hort.* fl. pl... — 8
Desmodium gyrans *L.*....... — 12
velutinum *DC.*............ — 10
Dichorisandra argenteo-marginata *Hort. Lind.* .... — 20
leucophtalmos *Hook.*....... — 10
vittata cuprea *Hort.*........ — 15
Dieffenbachia, v. Rubr. Aroideae.
Dillenia speciosa *Thunb.* 15 à 1 —
Dioscorea argyraea, vide pag. 5.
Dipteracanthus Herbstii .... — 6
Dracaena, vide besond. Rubr.
***Drimia** lanceaefolia *Gawl.* .. 1 15
marmorea .... 2 —
Durio zibethinus *L.*, vide trop. Fruchtbäume.
§**Echites** argyraea *Lind.*...... — 20
§ latifolia *Hamilt.*.......... — 10
§ melaleuca .... — 8
§ Pellierii, schön gelb blühend .. 1 10
§ urophylla .... — 10
Elaeodendron glaucum *Pers.*.. — 12
Eranthemum leuconeuron *Hort.* — 5
rubro-venium, vide pag. 6.
Eriocnema aenea *Naud.* (Bertolonia aenea *Naud.*)..... — 6

Thl. Gr.

Eriocnema marmorata *Naud.* (Bertolonia marmorata *N.*) — 12
Erytrochiton brasiliensis *Nees et Mart.* (Bonplandia Erytrochiton *Spreng.*, Galipea petandra *St. Hil.*) .....4 à 8 —
Erytroxilon corcovadense *Hort. Jonghe* .... 5 —
Eucharis amazonica *Lind.* (E. grandiflora *Veitch*)....... — 10
Fagraea auriculata *Jack.*..3 à 6 —
imperialis *Bl.* .... 8 —
obovata *Wall.*..........20 à 1 —
peregrina *Rollis*............ 1 —
Tahitiensis *van H.*......... 3 —
Ferdinandusa superba *Hort.*, vide Crescentia macrophylla *Seem.*
Ficus Afzelii *Hort. Berol.* nec *G. Don.* (Urostigma eriobotryoides *Miq.*)........... — 15
amazonica (Urostigma amazonica *Hort.*)...........1 à 2 —
auriculata, vide pag. 6.
§ barbata *Wall.*.............. — 6
Cooperii (*V.*) .... 1 —
elastica *Roxb.* (Urostigma elasticum *Miq.*)............ — 12
eliptica *Miq.* .... — 10
Grellei, vide pag. 6.
heterophylla *L.*............ — 15
Leopoldii *Lind.*........ $1\frac{1}{2}$ à 3 —
macrophylla *Roxb.*, vide Artocarpus imperialis *Hort.*
nicobarensis *Hort. Utráj.* ... — 15
nymphaefolia *L.* (Urostigma nymphaefolium *Miq.*) . 10 à — 20
panduraefolia *Hort. Par.* (Urostigma gardeniaefolium)... — 20
pellucida *Hort.* .... — 15
Porteana, vide pag. 6.
quercifolia *Blum.*.......... — 8
religiosa *L.* (Urostigma religiosum *Gaspar.*).......... — 12
Roxburghii *Wall.*, vide Artocarpus imperialis *Hort.*
spec. Java I, ähnlich dem F. quercifolia *Blum.*........ — 15
spec. Java II, ähnlich dem F. Leopoldii *Lind.*.......... — 20
spec. Mirador I, kleinblätterig. — 20
spec. Mirador II............ — 15
§ stipulata *Thunb.* .... — 5

	Fl.	Gr.
***Franciscea** acuminata *Pohl*	10 à 1	—
* confertiflora *Pohl*	—	12
* confertiflora *Pohl* fol. var.	—	25
* eximia *Scheidw.*	10 à 1	—
* floribunda *de Jonghe*	15 à 3	—
* hydrangeaeformis *Pohl*	—	15
* latifolia *de Jonghe*	—	15
* macrantha *Scheidw.*	10 à 4	—
* uniflora *Pohl* (F. Hoppeana *Hook.*)	—	8
§**Fridericia** Guilielma *Mart.*	—	20
Furcraea, vide Rubr. Liliaceae.		
Galipea macrophylla *St. Hil.*	5 à 10	—
odoratissima *Lindl.*	3 à 10	—
pentandra *St. Hil.*, vide Erytrochiton brasiliensis *Nees et Mart.*		
Gardenia citriodora *Hook.*	—	15
* Fortunei *Lindl.*	—	8
Plantii	—	10
radicans fol. var.	—	12
* spec. Shanghay	—	15
Gastonia, vide Araliaceen.		
Gesneria, vide Rubr. Gesneriaceae.		
Gigelia pinnata *Hort. Amstel.*	2	—
Gloxinia, vide Rubr. Gesneriaceae.		
Goethea cauliflora *N. v. E.*	—	12
Gomphia decorans *Lemaire*	—	25
Theophrasta *Pl. et L.*	3 à 5	—
Graptophyllum hortense *N. v. E.* (Justitia picta *L.*)	—	8
versicolor (*Veitch*)	—	12
Grias cauliflora *L.* Selten!	15	—
Griffinia hyacinthina *Herb.*	—	15
Liboniana *Morr.*	1	—
Guajacum officinale *L.*, vide officinelle Pflanzen.		
Guarea trichilioides *L.*	2	—
Gustavia augusta *L.*	1	15
pterocarpa *Poit.* (G. Leopoldii *Hort.*)	3	—
Hebeclinium atrorubens (*J. V.*)	—	8
macrophyllum *Dne.*	—	12
Hedychium Gardnerianum *Wll.*	—	10
Helicteres Isora *Lin.*	—	25
Heterocentrum roseum *Lem.*	—	10
§**Hexacentris** mysorensis *Wight.*	—	6
Hibiscus roseo sinensis *L.* flore luteo pl.	—	10
roseo sinensis *L.* flore rubro pl.	—	8
Higginsia, vide Campylobotrys.		
Hippeastrum procerum (Amaryllis procera), vide pag. 6.		
Hippobromus alatus *Eckl. et Zeyh.*	—	20
Hippomane illicifolia *Hort.* (H. spinosa *L.*, Sapium illicifolium *Willd.*)	$2\frac{1}{2}$ à 4	—
longifolia *C. Koch*	3 à 5	—
Hiraea Houlletia *van H.*, vide Combretum Afzelii *Don.*		
§**Hoya** bella *Hook.*	—	6
§ coriacea, smaragdgrün, mit gelber Blume	—	20
§ Coronaria *Bl.*	—	20
§ fraterna *Bl.*	—	20
§ imperialis	1	—
§ mollis	—	8
§ Motoskoyi	—	12
§ picta *Sieb.*	—	10
§ Pottsii *Lodd.*	—	6
§ rotundifolia	—	8
§ Teysmannii	1	—
§ variegata *de Vr.*	—	12
Hydrolea spinosa *L.*	—	5
Hymenaea Courbaril, vide officinelle Pflanzen.		
Imantophyllum, vide Clivia.		
***Impatiens** Jerdoniae *Wight.*	—	5
Inga ferruginea	—	20
rhoifolia *Willd.* (I. superbiens *Lemaire*)	—	20
Isertia coccinea *Vahl.*	—	20
Isotypus onoseroides *H. B. K.* (Cataleuca rubicunda *Hort.*)	—	20
Ixora acuminata *Roxb.*	—	10
aurantiaca	—	25
coccinea *L.*	15 à 1	—
coccinea *L.* var. major (Bandhucca *Roxb.*)	—	20
obovata	—	15
Jaccaranda mimosaefolia *Don.*	—	25
Jacquinia smaragdina *Pl.*	—	15
Jambosa lanceolata *Korth.* (J. Korthalsii *Bl.*)	1	—
§**Jasminum** laurifolium *Roxb.*	—	8
§ Sambac *Ait.* flore pleno	—	8
Jonesia Asoca *Roxb.*	2	15
coccinea *Hort. Jonghe.*	1	10
scandens *Roxb.*	1	—
Justicia picta *L.*, vide Graptophyllum hortense *N. v. E.*		
Kaempferia Galanga *L.*	—	12
Libonia floribunda, vide pag. 6.		

Rth. Gr.

Locheria, vide Rubr. Gesneriaceae.

Lomatophyllum borbonicum *Willd.* . . . . 2 —

Lopezia macrophylla . . . . . . — 10

Macropiper excelsum . . . . . . — 15

Malpighia coccifera *L.* . . . . . — 10

Maranta, vide Scitamineae.

Medinilla magnifica *Lindl.* 15 à 1 —

§ **Meladinus** villosus *Hort. Amst.* Schöne Asclepiadee . . . . — 15

Melastoma discolor, ähnlich einem Cyanophyllum . . . . . — 25

rotundifolia *Jacq.*, vide Phyllagathis rotundifol. *Bl.*

Meliosma speciosa, vide pag. 6.

§ **Methonica** Plantii *Hort.* . . . . — 8

* **Metrodorea** atropurpurea *Fsch.* 2 15

stipularis . . . . 1 à 3 —

Metternichia Principis *Mik.* . — 12

* **Meyenia** erecta *Benth.* . . . . . — 8

erecta *Benth.* var. alba . . . . — 15

Vogelii 1 10

Miconia pulverulenta, v. pag. 7.

Mikania speciosa *Dne.* . . . . . — 6

Verschaffelti . . . . — 12

Mimosa pudica *L.* . . . . — 5

* **Monochaetum** ensiferum . . . — 8

* sericeum floribundum . . . . . — 8

Monstera Lenneana *C. Koch*, vide Aroideae.

* **Montanoa** mollissima *Hort.* (Sinclairea discolor *Hook. et Arn.*) . . . . — 6

Myrrhinium *Schott*, sarcopetalum . . . . — 20

Myrsine melastomoides *Hort.* . 2 —

organensis *Spr.* 2 15

Naegelia, vide Rubr. Gesneriaceae.

Napoleona imperialis *Beauv.* . 1 10

spec. Guiana. Blätter lanzettförmig, lang und glänzend . . . . . 3 —

§ **Nepenthes** destillatorea *L.* . 5 —

§ Dominiana . . . . 15 —

§ laevis 1 20

§ phyllamphora *Willd.* . . . . . 4 —

§ Rafflesiana *Jack.* . . . . 15 —

§ **Norantea** guianensis *Aubl.* . — 15

Oreopanax, vide Rubr. Araliaceae.

* **Otacanthus** coeruleus *Lindl.* Schön blühende Acanthacee . . . . — 6

Rth. Gr.

Pandanophyllum humile *Hort. Amst.* Höchst interessante Graminee . . . . 1 à 5 —

Papyrus antiquorum *Willd.*, vide Cyperus Papyrus *L.*

§ **Passiflora** albo nigra (*Miell.*) — 8

§ Baraquiniana *Lemaire* . . . . . — 6

§ coeruleo-racemosa *Sab.* . . . . — 8

§ Decaisneana (Varietät von P. quadrangularis) . . . . . — 10

§ edulis *Sims* . . . . — 20

§ Impératrice Eugénie . . . . . . — 10

§ maliformis *L.* . . . . — 12

§ quadrangularis *L.* (P. insignis) . . . . — 12

§ Shepherdii *Hort.* . . . . — 6

§ tinifolia *Juss.* . . . . — 12

§ vitifolia *H. B. K.* . . . . — 12

Paulinea quassiaefolia *Hort. Jonghe* . . . . 5 —

Seriana *L.*, vide Seriana sinuata *Schum.*

Pavetta borbonica vera *Hort.* (Pyrostria polymorpha *A. Rich.*) 8 —

caffra *Thunb.* . . . . — 20

indica *L.* . . . . — 20

* **Pentas** carnea *Benth.* . . . . . — 8

Peperonia magnoliaefolia *Dietr.* (Piper magnoliaefol. *Jacq.*) — 10

Philodendron, vide Rubr. Aroideae.

Phyllartron Comorense *Boj.* . — 15

Phyllagathis rotundifolia *Bl.* (Melastoma rotundifolia *Jacq.*) . . . . — 15

Pilea *Lindl.* serpylifolia . . . . . — 6

Pilocarpus pinnatifidus *Lem.* 15 à 1 —

Piper Cubeba *L. fil.*, vide officinelle Pflanzen.

longum *L.* . . . . — 10

magnoliaefolia *Jacq.*, vide Peperonia magnoliaefol. *Dietr.*

officinarum, vide officinelle Pflanzen.

§ **Plocostemma** lasianthum *Hook.* . . . . 1 à 2 —

Plumieria Principis Rohanii *Hort. Jonghe* . . . . 20 à 50 —

§ **Poggendorfia** rosea *Karst.* . . — 15

Pogostemon Patchouli *Pelet* . — 6

Poinsettia pulcherrima *Grah.* — 10

Pollia alba . . . . — 15

purpurea . . . . — 8

Pothos, vide Rubr. Aroideae.

Rl. Gr.

Priva mexicana *Sieb.* .... — 3
Psychotria leucocephala *A. Brongn.* (P. leucantha *Hort.*) .... 2, 5 à 10 —
magnoliaefolia *H. B. K.* .... 6 —
Pterospermum acerifolium *Willd.* .... — 15
Putzeysia rosea *Pl. et L.* 1 15
Pyrostria polymorpha *A. Rich.*, vide Pavetta borbonica *Hort.*
Quassia amara *L.*, vide officinelle Pflanzen.
Ravenala madagascariensis *Sonn.* .... — —
Rhopala *R. Br.*, *Pohl;* Rupala *Willd.*, *Spr.*, *Dietr.*
* australis *Hort.* .... 6 —
* corcovadensis *Hort.* (Rh. Pohlii *Meissn.*, vide Dr. C. Kochs Wochenschrift 1861, No. 21) 4, 6 à 8 —
Prachtexemplare, 18 Fuss hoch. 35 —
* crenata *Hort.* (Rh. dentata *R. Br.*) .... 5 —
* glabra ....3 à 5 —
Starke und sehr schöne Pflanzen 20 —
* glaucophylla *Linden.* ....4 à 8 —
* heterophylla *Pohl* ....3 à 6 —
* Jonghei *Hort. Jonghe,* sehr stark — —
* Liboniana .... 5 —
* macrophylla.............. 6 —
* magnifica *Hort.* .... 5 —
* organensis *Gardn.* (Von de Jonghe eingeführt.) .... 4 —
* Porteana (ähnlich, aber nicht identisch mit R. magnifica) ....6 à 8 —
* Princeps (*Lind.*). Unbehaart und sehr fein gegliedert ......3 à 7 —
***Rhynchospermum** jasminioides *Lindl.* .... — 10
Rondoletia speciosa var. major — 6
Ruellia grandiflora *Poit.* .... — 4
Saccopetalum Horsfield. *Bennd.* — 20
Sacharum officinarum *L.* .... — 12
violaceum *Juss.* .... — 15
Sapindus Saponaria *L.* .... — 20
Sapium illicifolium *Willd.*, vide Hippomane illicifolia *Hort.*
Sapota Muellerii *Pl. et L.* .... 4 —
Saurauja macrophylla *Lindl.* . — 15
mollis *van H.* .... — 12
spectabilis *Hook.* .... — 12
villosa *DC.* (S. setosa *Hort.*) — 15
Sauropus Gardnerii *Hort.* .... — 15
indicus *Blum.* .... — 20

Rl. Gr.

Sciadophyllum, vide Rubr. Araliaceae.
Scindapsus, vide Rubr. Aroideae.
§ **Sclerostylis** atalantoides *Wight.* .... 1 —
Securidaca tomentosa *St. Hil.* — 25
Seriana sinuata *Schum.* (Paulinea Seriana *L.*) 1 15
Sericographis aurantiaca, vide pag. 7.
Simaruba grandis. Höchst ornamental .... 4 —
Sinclairea discolor *Hook. et Arn.*, vide Montanoa mollissima *Hort.*
§ **Smilax** zeylanica fol. var. .. — 20
Sonerila grandiflora......... — 20
margaritacea alba.......... — 10
superba .... — 10
Spathodea campanulata *Beauv.* 1 15
gigantea *Bl.* 2 15
Sphaerogyne latifolia, vide pag. 7.
§ **Sphaerostemma** *Bl.* marmorata *Hort. Low.*, Borneo .. 3 —
Spigelia aenea *Lemaire*...... — 6
Stadmannia *Lam.*, australis *R. Br.* (Melicocca australis *Steud.*) 1 10
Frazerii 2 15
Ghiesbrechtii (*Versch.*) .... 4 —
Jonghei *Lind.* ....2 à 5 —
pulchella *Lind.* .... 3 —
sorbifolia *Lind.* .... 3 —
§ **Stephanotis** floribunda *A. Brongn.* .... — 8
Sterculia mexicana *Horsf. et B.* 3 —
Stiftia insignis *Fisch.* .... — 15
Stravadium insigne *Hort.*, vide Barringtonia racemosa *Bl.*
Strelitzia alba *Hort.* .... 3 —
Reginae *Ait.* .... 5 —
Swartzia Flemmingii *Radd.* .. 1 —
Tabernaemontana *L.* Camassia. Blüht u. duftet wie eine Gardenia — 12
Talauma ovata *St. Hil.* ...... 2 —
Theobroma Cacao *L.*, vide officinelle Pflanzen.
Theophrasta glauca *Lind.* ... 3 —
imperialis, 1 Fuss hohe schöne Pflanzen .... 5 —
» *Lind.* Die grösstblätterige Species. Stark ....40 à 50 —

	Rℓ.	Gr.
Theophrasta Jussieui *Lind.* (Th. pungens *Willd.*) . . 2 à	15	—
lanceaefolia (Clavija lancifolia *Desf.*) . . . . $1\frac{1}{2}$ à	10	—
latifolia *Willd.* (Clavija latifolia *C. Koch*) . . . . . 2, 4 à	12	—
longifolia *Jacq.* (Clavija ornata *D. Don.*) . . . . 5 à	10	—
macrophylla *Lk.* (Clavija macrophylla *Miq.*)	15	—
pungens *Willd.*, vide Th. Jussieui *Lindl.*		
§ **Thunbergia** Harrissii *Hook.* .	—	10
§ laurifolia *Lindl.*	—	10
Torenia asiatica *L.*	—	4
asiatica *L.* var. pulcherrima *Hort.*	—	5
Tradescantia discolor vittata (Ephemerum bicolor *Mnch.* var. vittata)	—	10
Warscewiczii *Kth.*	—	8
Tradescantia zebrina pendula *Schmitzd.* (Tr. argentea *H.*)	—	5
Trevesia palmata *Ks.* (Gastonia palmata *Hort.*), vide Rubr. Araliaceae.		
Triolena scorpioides *Hort.* . . .	1	—
Tydaea, vid. Rubr. Gesneriaceae.		
§ **Tylophora** lutescens *Dne.* . . .	—	10
Urania amazonica *Hort.*	6	—
Urostigma *Miq.*, vide Ficus.		
Vernonia *Schreb.* latifolia *Hort.*	—	10
§ **Vesalia** odoratissima *Lind.* . .	—	15
Xanthosoma, vide Rubr. Aroideae.		
Xylophylla angustifolia *Sw.* .	—	15
Xylopia *Lin. Spr.* macrantha.	2	15
Zebra Wood, vide Coccoloba acuminata *H. B. K.*		
Zingiber officinalis *Rosc.*, vide officinelle Pflanzen.		

Aus vorstehender und den nachfolgenden Rubriken liefern wir nach unserer Wahl: 25 verschiedene Warmhaus-Pflanzen für 5 Thlr.; 50 für 12 Thlr.; 100 für 25 Thlr.

BEGONIA.

Adolf Widmann (*Scheidecker*).
Alba punctata (*Low*).
Alexander von Humboldt.
Argentea (*Schiller*).
Aurelia (*Kittel*)
Bonpland (*Laurentius*).
Bijou de Gand (*de Smet*).
Comte de Gomer (*Crousse*).
Constantia (*Laurent.*).
Decora (*Rolliss.*).
Diaphana (*Laurent.*).
Doctor Wagner (*Scheid.*).
Elegantissima (*Laurent.*).
Elise Thomas (*Dannenb.*).
Eximia (*A. Versch.*).
Fräul. Therese Deuringer (*Scheid.*).
Gem (*Low*).
Graf Anton von Magnis (*Makow*).
Grandis (*Rolliss.*).
Helene Uhden (*Dannenb.*).
Helvetia (*Laurent.*).
Ida von Düringsfeld (*Laurent.*).
J. de Beucker (*de Smet*).
Illustris villosa (*Scheid.*).
Imperator (*Lesèble*).
Impératrice Eugénie (*Crousse*).
Lazuli (*Lind.*).
Leopoldii (*M. & S.*).
Lipsiensis (*Laurent.*).
Lorenz Booth.
Lucien Tisserand (*Crousse*).
Madame Dannenberger (*Dbgr.*).
Madame Kittel (*Schlegel*).
Madame Wagner.
Mamillaris (*Laurent.*).
Marginata (*Rolliss.*).
Marquis de St. Innocent (*Crousse*).
Metallica (*O. Forster*).
Metallica alba (*O. Fstr.*).
Metallica rosea (*O. Fstr.*).
Miranda.
Nivea splendens (*Crousse*).
Nobilis (*O. Fstr.*)
Obergärtner Kittel (*Makow.*).
Obscura (*Scheid.*).
Peking (*Laurent.*).
Plicata (*O. Fstr.*).
President van den Hecke (*de Smet*).
Prince Troubetzkoy.
Queen Victoria.

Regina.
Rex illustris.
Rex versicolor (*Scheid.*).
Rollissonii.
Siderea (*Scheid.*).
Sirene (*Scheid.*).
Splendida argentea.
Stigmosa.
Urania.
Xanthina Reichenheimii.
Zebra (*Low*).

Von den vorstehenden schönen Sorten liefern wir nach freier Wahl des Bestellers:

12 Sorten für 2 Rß.
25 » » 4 »
50 » » 7 »
100 Stück nach unserer Wahl in 25 Sorten für 12 Rß.
Einzeln das Stück 6 Ngr.

Neueste Sorten.

(Species, keine Varietäten.)

	Rß.	Gr.
Atricha (*Groenewegen*)	—	12
Imperialis (*A. V.*)	—	12
Longipila (*A. V.*)	—	8
Pantherina (*Linden*)	—	10
Radiata (*Linden*)	—	20
Smaragdina (*A. V.*)	—	10

AROIDEAE.

	Rß.	Gr.
Acontias helleborifolius *Schott* (Arum *Jacq.* Caladium *V.*)	—	12
species de Java	—	25
Aglaonema comutatum *Schott*, vide pag. 3.		
simplex *Bl.* (Agl. integrifolium *Schott*, Dieffenbachia integrifolia *Hort.*)	—	8
Alocasia argyroneura *C. Koch* (Calad. Schoellerii *Chant.*)	—	10
cuprea *C. Koch* (Aloc. metallica *Hook.* Caladium cupreum)	4 à 7	—
edulis fol. var., vide Colocasia macrorrhizon fol. var.		
erythraea *C. Koch.* (Calad. Schmitzii *Hort.*, Calad. cordatum *Versch.*)	—	12
Lowii *Hooker* (Calad. Lowii *Hort. Low*)	3, 5 à 7	—
marmorea	—	25
metallica *Hook.*, vide Aloc. cuprea *C. Koch.*		
Veitchii (Calad. Veitchii *Hort. Veitch.*)	3, 5 à 7	—
zebrina	3 à 7	—
Amorphophallus *Blume* bulbifer	—	20
Conjac *Sieb.*	—	20
Anthurium acaule *Sweet*	—	15
albo-costatum *Miq.*	2	—
Augustinianium *C. Koch*	1	20
coronarium	—	12
glaucescens	½ à 3	—
imperiale	1 à 2	—
Laucheanum *C. Koch*	4	—
leuconeuron *Lemaire*	3	—
linguaefolium	1	—
Miquelianum	2	—
rubricaule	—	20
Arisaema Sieboldii *Vries.*	1	15
Arum pictum (A. corsicum *Lois.*)	2	15
Aspidistra angustifolia fol. var.	1	—
punctata	—	20
variegata, vide Plectogyne variegata.		
Ataccia cristata *Kth.*	5	—
Caladium amabile (*A. V.*)	—	15
Argyrites *Chant. et Lem.* (Cal. Humboldtii *Schott*)	—	8
argyrospilum *Chant. et. Lem.*	—	10
auritum, vide Xanthosoma appendiculata pag. 8.		

Fl. Gr.

Caladium.

Baraquinii *Chant. et Lem.* (C. splendens *C. Koch*) .. — 12
Belleymei *Chant. et Lem.* ... — 12
bicolor *Vent.* .... — 6
bicolor splendens *Hort.* ..... — 8
Brongniartii *Chant. et Lem.* . — 10
Cannartii (*Lind.*) .... — 25
Chantinii *Lem.* .... — 8
cupreum *Chant.*, vide C. porphyroneuron *C. Koch.*
Devosianum .... — 20
Engelii *Karsten* .... — 6
Enkeanum *C. Koch* .... — 10
formosum, vide pag. 4.
Gaerdtii *C. Koch* (C. Rogierii *Chant. et Lem.*) ....
Haageanum (*Lanche*) .... — 8
hastatum *Lem.* .... — 8
Houlletii *Chant. et Lem.* .... — 10
Kochii (*A. Versch.*) .... 1 —
Kramerianum (*Sch.*) .... 1 —
Laucheanum *C. Koch* ...... — 12
Lemaireanum (*A. V.*) ..... 1 —
marmoratum *L. Math.* (C. thripedestum *Chant. et Lem.*) — 6
mirabile .... — 20
Neumannii *Chant. et Lem.* .. — 8
nymphaefolium, vide Colocasia nymphaefol. *Kth.*
pallidinervium *C. Koch* .... — 15
Perrierii *Chant.* .... — 15
pictum *DC.* .... — 8
picturatum *C. Koch.* .... — 6
picturatum albinervium *C. Koch* .... — 20
poecile .... — 6
porphyroneuron *C. Koch* (Calad. cupreum *Chant.*) ..... — 10
Regale (*A. V.*) .... — 20
Reichenheimii (*Sch.*) .... 1 —
Rogierii *Chant. et Lem.*, vide C. Gaerdtii *C. Koch* ..... — 12
rubro-venium (*A. V.*) ...... — 20
Schillerianum (*Sch.*) .... — 20
Schmitzii, vide Alocasia erythraea *C. Koch.*
Schmitzii viride, vide pag. 5.
Schoellerii, vide Alocasia argyroneura *C. Koch.*
splendens *C. Koch*, vide C. Baraquinii *Chant. et Lem.*
splendidum (*A. V.*) .... 1 —
Télemannii, vide pag. 5.

Fl. Gr.

Caladium.

Troubetzkoyi *Chant. et Lem.* — 15
van den Heckei, vide pag. 5.
Verschaffeltii *Chant. et Lem.* — 8
violaceum, vide Colocasia violacea.
Wallisii (*Schiller*) .... — 20
Wightii *Hort. Angl.* .... — 12
12 Sorten Caladium nach unserer Wahl 3 Thlr.

Colocasia albo-violacea ...... — 20
euchlora .... — 10
macrorrhizon fol. albo var. (Alocasia edulis fol. var.). Eine der grossartigsten Blattpflanzen, welche existiren .... 1 —
nymphaefolia *Kth.* (Calad. nymphaefolium) .... — 10
picta *Hassk.* .... — 8
violacea (Calad. violaceum, Xanthosoma violacea *Hort.*) — 8

Conophallus Conjak .... — 20
Dieffenbachia integrifolia, vide Aglaonema simplex *Bl.* ..
liturata *Schott* (D. variegata *Hort.*) ....15 à 1 —
Seguina *Schott* .... — 8
Seguina *Schott*, var. picta .. — 10
Seguina *Schott* variegata caule maculata ....15 à 1 —
Geissomeria marmorea 2 15
Homanolema *Schott* rubrum . — 12
Monstera Lennea *C. Koch* (Philodendron pertusum *Kth.*) 15 à 1 —
Peliosanthes Teta *Andr.* .... — 20
Philodendron pertusum *Kth.*, vide Monstera Lennea *C. Koch.*
pinnatum, vide Scindapsus multijugus *C. Koch.*
Plectogyne variegata *Lk.* (Aspidistra variegata) .... — 8
§ **Pothos** argyraea .... — 5
species Mirador .... — 20
Sauromatum guttatum ..... — 20
Schismatoglottis variegata *Hooker* .... 2 —
Scindapsus multijugus *C. Koch* (Philodendron pinnatum *Kth.*) .... — 20
Spathophyllum lanceaefolium *Hort. Bess.* .... 1 —

	Th.	Gr.
Steudneria colocasiaefolia *Lind.*	—	20
Syngonium auritum *Schott* ..	—	10
Wendlandii *Schott*	—	10
Tacca pinnatifida *L.*	1½ à	5 —
Xanthosoma maculatum *Blass.*	—	20

Von vorstehendem schönen Sortiment liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Arten für 4 Thlr.; 25 Arten für 8 Thlr.

Au choi de l'établissement: 12 espèces pour 4 Thaler; 25 espèces pour 8 Thaler.

GESNERIACEAE ET CYRTHANDREAE.

	Th.	Gr.
Achimenes carminata splendens (*Williams*)	—	12
Doctor Hopf.		
Edmond Boissier.		
Gem (*Will.*).		
Georgiana (*G. Rosc*).		
gigantea (*Will.*).		
grandiflora fl. pl. (*Bahlsen.*)	—	20
Madame Rendatler.		
Mauve Queen (*Will.*)	—	12
rosea magnifica.		
Sir Freehern Thomas.		
Das Stück mit Ausnahme der Sorten, wobei der Preis bemerkt ist, 4 Ngr.		
Aeschynanthus cordifolius *H.*	—	5
Hochbaumi (*Groenewey.*)....	—	12
Lobbianus *Hook.*	—	5
Paxtonii	—	5
pulcher *Steud.*	—	8
speciosus *Hook.*	—	6
tricolor *Hook.*	—	8
Alloplectus chrysanthus *Pl. et Lind.*	—	5
Laurentianus *Hort. Jonghe* ..	—	8
Chirita sinensis *Lindl.*	—	8
Columnea aureo-nitens	—	10
erythraea	—	15
Dircaea Blasii *Reg.*	—	8
Gesneria cinnabarina, vide Naegelia.		
» ignea, v. Naegelia.		
Donkelaarii	1	—
Duc de Brunsvic	—	15
Geroldiana	—	8
gloxiniaeflora (*Miellez*)	1	10
Leopoldii	—	20
Miellezii	1	—
pyramidalis	2	—
refulgens *Hort. Angl.*	—	15
zebrina alterrima	—	5
» marmorata	—	5

Gloxinia, die mit einem * bezeichneten haben aufrechtstehende Blumen (Gloxinia erecta).

Albert Courtin.
Ambrosii.
bicolor multiflora.
Cartoni robusta.
* Comte de Neipperg.
Constance (*Veitch*). 8 Ngr.
Diadem (*Veitch*). 10 Ngr.
Docteur Planchon.
* Dresdens Ruhm.
Eugenia.
Florence.
grandiceps.
* Hermine Grashoff.
Hero (*Veitch*). 10 Ngr.
Hoffmanniana.
* Huntleyana.
* Ipomaea.
* Lady Emma Stanley.
Lady Franklin.
Laurentius (*A. V.*).
Leander (*Veitch*). 10 Ngr.
* Lottermoser.
* Louise Georg.
* Madame Auguste Miellez.
Madonna.
Marie van Houtte.
Mathilde de Landevoisin.
Murillo.
Piccolo.
Prince de Lygne.
Robert Fortune.
* Serra di Estrella.
Sir Hugo.
* Victoria.
* Wagnerii.
Wilsonii.

Das Stück mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 6 Ngr.; das Dutzend 2 Thlr.

	Rl.	Gr.
Hypocyrta glabra *Hook.*	—	6
Locheria oenochroa	—	8
Mandirola lanata	—	5
Naegelia amabilis *Dne.*	—	6
cinnabarina *Hort.* (Gesneria cinnabarina)	—	6
cinnabarina ignea (Gesneria cinnabarina ignea)	—	8
gloxiniaeflora amabilis	—	12
Nyphaea anecochilifolia	—	12
rubida	—	6
Sinningia Madame de Gravier	—	10
Primevère	—	6
purpurea	—	6
Stenogastra concinna, Miniaturform, höchst zierlich	—	15
multiflora	—	15
Streptocarpus polyanthus	—	5
Tapeinothes Carolinae	—	15

Treviranía, vide Achimenes.

Tydaea Agathe (*Laurent.*).
amabilis *Pl. et Lind.*
Auber (*van H.*).
Baron de Prét. (*v. H.*).
Tydaea Bella (*L.*).
Bijou (*L.*).
Comte de Flandre (*Versch.*).
Duc de Brabant (*Versch.*).
Docteur Piccouline (*v. H.*).
Eckhoutei.
Fortschritt (*L.*).
gigantea (*v. H.*) var grandiflora.
Goldfasan (*L.*).
Harlequin (*L.*).
ignea.
Lucie Ghysen.
Meteor (*Laurent.*).
Ortgiesii.
Perle der Tydaeen (*Laurent.*).
Philipp Miller.
Princeps (*Laurent.*).
Rebecca (*Laurent.*).
venosa *Hort Angl.*
Wilhelm Lefèbvre (*v. H.*).

Von vorstehenden schönen Sorten liefern wir das Stück für 6 Ngr.; das Dutzend für 2 Thlr.

BROMELIACEAE.

Die Bromeliaceen sind eine unverkennbare Zierde der Warmhäuser; denn durch ihre decorativen Blattformen bringen sie grosse Abwechselung darin hervor; und ihr meistens überraschend schöner Blüthenstand ist um so werthvoller, als er bei vielen Species während der Wintermonate erscheint. Man cultivirt die Bromelien nicht blos in irdenen Gefässen, sondern auch, gleich den Orchideen, in Ampeln, Körben und an Baumstämmen, wo sie, zweckmässig angewendet, höchst malerische Wirkungen hervorbringen.

	Rl.	Gr.
Aechmea discolor *Hook.*, vide Lamprococcus fulgens *Beer.* var. discolor	—	8
distichantha *Lem.* (Hoplophytum distichanthum *Beer*) 1 à	2	—
Ananas sativa *Mill.* var. Apacachi. Species von Brasilien.	1	—
Billbergia amoena *Lindl.*	—	15
aurantiaca rosea *de Jonghe*	1	15
coelestis *de Jonghe* (Hoplophytum coeleste *C. Koch*)	—	10
Croyiana *de Jonghe*	—	15
fasciata *Lindl.* (B. rhodocyanea *Lem.* Hoplophytum fasciatum *Beer*)	1	—
gigantea *Hort. Jonghe*, vide pag. 4.		
Billbergia.		
Liboniana *de Jonghe*	—	10
miniata rosea *Hort.*	—	20
Moreliana *Brongn.*	—	20
quadricolor *de Jonghe*	1	—
rhodocyanea *Lem.*, vide Billb. fasciata *Lindl.*		
rosea *Lind.*	2	15
rubro-marginata *Lem.*	1	10
Skinnerii	3	—
splendida *Lem.*	—	10
thyrsioidea *Mart.*	—	15
vittata	—	20
Wiotiana	1	—
Bromelia Ananas fol. aureo marginatis	8	—

	Ml.	Gr.
Bromelia.		
bracteata *Sw.*, liefert grosse rothe Früchte. . . . . 20 à	1	—
Carolinae *Beer* (Nidularium Meyendorfii *Reg.*)	2	—
discolor	—	10
polycarpa fol. var. *Sieb.*, dunkelgrün mit hellgrünen Streifen 2 à	4	—
sceptrum *Frenzl.* (Agallostachys antiacantha *Beer*) 1, 3, 5 à	10	—
Cryptanthus zonatus *Beer* fol. bruneano, vide Tillandsia zon. fol. brun.		
zonatus *Beer*, fol. viridis, vide Tillandsia zon fol. virid.		
Disteganthus basi-lateralis *Lemaire*. 1⅓	3	—
Dykia princeps *Lem.*	10	—
ramosa. Stark	10	—
rariflora *Schult.* . . . . 2 à	10	—
Guzmannia fragrans. Sehr stark	6	—
maculata. Sehr stark.	6	—
spectabilis *Planch.* Sehr stark. 2, 4 à	8	—
Hechtia Glymiana . . . . 1 à	3	—
Hohenbergia strobiacea *Schult.*	—	20
Hoplophytum coeleste *C. Koch*, vide Billbergia coelestis *de Jonghe.*		
distichanthum *Beer*, vide Aechmea distichantha *Lem.*		
Hoplophytum.		
fasciatum *Beer*, vide Billbergia fasciata *Lindl.*		
Lamprococcus fulgens *Beer* var. discolor (Aechmea discolor *Hook*).		
Laurentianus *C. Koch*, vide pag. 6.		
Macrochordium tinctorium *Beer* . . . . 2 à	3	—
Nidularium coriaceum	—	20
fulgens *Lem.*	3	—
latifolium *Hort. Jonghe* 1½ à	3	—
Meyendorfii *Reg.*, vide Bromelia Carolinae *Beer.*		
Pitcairnea Altensteinii *Lem.* (Puya Altensteinii *Kl.*) . . .	—	10
integrifolia *Gawl.* (Pitc. graminifolia *Hort.*)	—	20
tabulaeformis *Hort. Lind.* 1 à	2	—
Pourretia meridensis	1	—
violacea	1	—
Puya Altensteinii *Kl.*, vide Pitcairnea Altensteinii *Lem.*		
gigantea	—	15
Tillandsia bi-vittata *Hort. Lind.* . . . . 1⅓ à	3	—
Schüchii	—	10
zonata fol. bruneano (Cryptanthus zon. *Beer* fol. brun.)	—	10
» fol. viridis (Cryptanthus zon. *Beer* fol. virid.) .	—	12
Vriesea psittacina	—	—
splendens	20	—

Von vorstehendem ausgezeichneten Sortimente liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species für 5 Thlr. und für 10 Thlr., 25 Species für 10 Thlr. und für 20 Thlr., je nach dem Werthe und der Seltenheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thaler et pour 10 Thaler; 25 espèces pour 10 Thaler et pour 20 Thaler.

ASPHODELEAE R. BR.

BEAUCARNEA, CORDYLINE, DASYLIRION, DRACAENA ETC.

	Ml.	Gr.
Beaucarnea (Pincenecticia *Hort.*)		
glauca. Mehrjährige Pflanzen .	2	—
recurvata *Ch. Lem.* (Pincenecticia tuberculata *Hort.*)		
Mehrjährige Pflanzen	1	15
Stärkere	3	—
Starke Prachtexemplare	40	—
Charlwoodia fragrantissima *Lem.* (Varietät d. Cordyline spect. *Kth.*) . . . . 15 à	1	—
Chlorophytum Orchidastrum *Lindl.*	—	12
Cordyline Banksii *Hook. fil.* 2—2½ Fuss hoch	2	—

Cordyline. *Rthl. Gr.*

cannaefolia *R. Br.* . . . . . 15 à 1 —
indivisa (Dracaena indivisa, Dracaena superbiens *C. Koch*).
3—4 Fuss hohe Pflanzen . . 6 à 10 —
Junge 1—$1\frac{1}{2}$ F. h. Pflanz. 1 à 1 15
Partiepreise am Schluss.
Pris par 12 à 100 plantes, voyez le fin du catal.
indivisa var. fol. bruneano linearis. Junge Pflanzen . . . . . . 3 —
Starke 3—4 F. hohe Pflanzen 8 à 12 —
indivisa var. Veitchii. Stark . . 10 —
indivisa vera (Dracaena aureolineata). Sehr stark . . . . 25 à 50 —
stricta vera. Junge Pflanzen . . . 5 —
Starke 2—4 F. hohe Pflanzen 12 à 20 —
stricta vera var. latifolia. Junge Pflanzen . . . . 6 —
Starke, 2—4 F. hohe Pflanz. 12 à 20 —

Dasylirion acrotriche *Zucc.* 5, 10 à 20 —
californicum glaucophyllum . 5 —
Humboldtii *Kth.* . . . . 5 —
longifolium *Zucc.* . . . . 1 à 2 —
robustum . . . . 2 à 3 —
serratifolium *Zucc.* Stark! . . . 15 —
» b. glaucum . . . . . 1 à 2 —
» c. gracile . . . . 1 à 2 —
Starke Pflanzen . . . . 15 —
species de Mirador II. . . . . . 5 —

Doryanthes excelsa *R. Br.* $1\frac{1}{2}$ à 2 —

Dracaena angustifolia *Roxb.* . . — 10
arborea *Lk.* (frutescens) 10 à 1 —
» vera, vide D. Knerkiana.
australis *Endl.* (Cordyline australis *Hook.*, Dianella austr. *Hort.*)
6—10 F. hohe Prachtexempl. 10 à 30 —
3—4 » » Pflanzen . . . . 3 à 5 —
$1\frac{1}{2}$—2 Fuss hohe » . . . 1 à 2 —
$\frac{1}{2}$—1 » » » . . . . . . — 8
(12 Stück 2 Thlr.)
Draco *L.* . . . . 5 à 30 —
» β. Boerhavii *Ten.* Sehr stark und schön! . . . . 15 —

Dracaena. *Rthl. Gr.*

elliptica *Desf.* (Dr. nigra *Hort.*) — 12
erythrorrhachis (*Veitch*) . . . . — —
Eschholtziana *Mart.*, vide Dr. Terminalis *Kth.*
fragrans *Gawl.* . . . . 10 à 1 —
humilis (Dianella) . . . . 1 —
indivisa *Hort.*, vide Cordyline indivisa.
javanica *Kth.*, var. maculata (Dr. Sieboldii *Hort.*) . . . . . 2 —
Knerkiana *C. Koch* (Dr. arborea vera) . . . . 1 à 6 —
marginata *Lem.* . . . . 15 à 1 —
» latifolia *Hort.* (Drac. Betschleriana *Goepp.*) 20 à 1 —
nobilis *Hort.* (Cordyline nobilis *C. Koch*) . . . . 10 à 1 —
Partiepreise am Schluss.
Pris par 12 à 100 plantes, voyez le fin du catal.
punctata. Selten! . . . . 2 à 5 —
rigidifolia *Hort. Par.* 1 15
rubra *Hueg.* . . . . — 5
siamense . . . . — 25
Terminalis (Cordyline Terminalis, Drac. Eschholtziana) — 6
Terminalis ferrea *Hort.* (Cord. Jacquinii *Kth.* var. purpureo var. *Goepp.*) . . . . 10 à — 20
Partiepreise am Schluss.
Pris par 12 à 100 plantes, voyez le fin du catal.
Terminalis rosea *Hort.* (Cord. Jacquinii *Kth.* var. rosea) 10 à — 20
Partiepreise am Schluss.
Pris par 12 à 100 plantes. voyez le fin du catal.
Terminalis **stricta** (*Glendinning*) (Drac. grandis *Hort.*) $1\frac{1}{3}$ à 5 —
umbraculifera *Jacq.* . . 1, 3 à 5 —

Pincenecticia tuberculata *Hort.*, vide Beaucarnea recurvata *Ch. Lem.*

Von vorstehenden Generis liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species für 5 Thlr., für 10 Thlr. und für 20 Thlr., je nach dem Werthe oder der Neuheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thaler, pour 10 Thaler et pour 20 Thaler.

FILICES (Farne).

FOUGÈRES. — FERNS.

Diejenigen, denen ein k vorsteht, werden im Kalthaus cultivirt.
Celles précédées d'un k sont à cultiver dans une serre froide.

	Fl.	Gr.
Acrostichum brevipes *Kze.* (Elaphoglossum brevipes *Th. Moore*)	—	15
crinitum *L.* (Chrysodium crinitum *Mett.*..20 *Ngr*, 1½ à	3	—
flagelliferum *Wall.* (Poecilopteris flagelliferum *J. Sm.*)	—	6
lomarioides *Bory,* vide Lomariopsis Boryana *Th. M.*		
viscosum *Sw.* (Elaphoglossum viscosum *Th. M.*)	—	15
Adiantum betulinum *Klfs.* (Ad. subcordatum *Sw.*)	1	15
k Capillus Veneris *L.* (Ad. Moritzianum *Lk.*)	—	10
curvatum *Klfs.*	—	8
denticulatum *Sw.*	—	6
formosum *R. Br.*	—	5
lunatum	2	—
macrophyllum *Sw.*	—	15
pentadactylon *Lngsdf. et Fisch.*	—	12
scabrum	1	15
setulosum *Sw.*	—	5
sulphureum *Klfs.*	4	—
St. Catharinae *Lindl.*...15 à	1	—
trapeziforme *L.*	—	12
k **Allosorus** rotundifolius	—	15
Angiopteris macrophylla *de K.* 6 à	10	—
Willinkii *Miq.*...8 à	12	—
Aspidium acrostichioides *Sw.* (Polystichum acrostichioides *Sch.*)	—	20
k caripense	2	—
k falcatum	—	15
k Filix mas. β. monstrosa (Lastrea filix mas. *Presl.* β. monstrosa, Dichasia monstrosa *Klsch.*) 1 à	2	—
k Frizelliae (Todea vivularis) 20 à	1	—
macrophyllum	—	15
molle *Sw.* (Nephrodium molle *R. Br.*)	—	6
Sieboldii *van H.* (Lastrea Sieboldii *Th. M.*)	—	12
k strigulosum	—	25
uliginosum *van H.*	—	15
k vestitum	—	20
Asplenium alatum	—	20

	Fl.	Gr.
Asplenium.		
Belangerii *Kze.* (Aspl. Veitchianum *Th. Moore*)..10 à	1	—
bulbiferum *Forst.*	—	10
k consimile	2	15
cyrtopteron *Kze.* (Aspl. rhizophorum *L.*)	—	15
dispersum *Kze.*	—	10
eburneum	—	15
firmum *Kze.*	—	12
flabellulatum *H. Ld.*	1	—
heterodon *Bl.*	—	15
lucidum *Forst.*	—	15
mexicanum *Mart. et G.*	—	8
Nidus avis *L.* (Thamnopteris Nidus avis)........20 á	1	—
polypodioides *Mett.* (Diplazium polypodioides *Th. M.*)	—	10
rachirrhinae *Hort. Lind.*	1	—
Sheperdii *Spr.* (Diplazium radicans)	1	—
viviparum *Presl.*	—	8
k **Blechnum** fraxineum *Willd.*	—	10
Patersonii *Mett.* (Lomaria Patersonii *Spreng.*)	—	10
k **Ceratodactylis** osmundoides *Sm.* (Llavea cordifolia *Lag.*)	1	—
k **Cheilanthes** Borsigiana	1	15
k dealbata	—	25
Ellisiana *Hort.* (Myriopteris vestita *Fee.*)	—	20
farinosa *Klfs.*	—	20
lentigera *Sw.*	—	15
k pulveracea	—	20
tenuifolia *Sw.*	—	20
Chrysodium repandum *M.* 15 à	1	—
Cibotium glaucescens.....1 à	2	—
Coniogramme javanica *Fee.* (Gymmogramme javanica) 15 à	1	—
Davallia elegans *Sw.*	—	15
Dicksonia tenera	—	15
Dictyoxiphium panamense *Hk.*	1	—
Didymochlaena lunulata *Desv.* 20 à	3	—
Diplazium pubescens *Lk.*	4	—
Thwaitesii *Kl.*	—	12
k **Doryopteris** nobilis	5	—
petata *Fr. Sm.* (Pteris palmata *Willd.*)	—	8

	Fl.	Gr.
Drynaria coronans *J. Sm.* (Polypodium heracleifolium *Hort.*, Polypodium morbillosum *Presl.*)	—	10
musaefolia *J. Sm.* (Polypodium musaefolium *Bl.*)	1	—
Gleichenia dicarpa *Hort. Carlsr.* 1½ à	3	—
dichotoma *R. Br.*	3	—
Goniophlebium metamorphum	1	10
Goniopteris crenata *Sw.*, vide Polypodium crenatum *Sw.*		
Gymnogramme davallioides	1	—
gracilis	—	12
Laucheana *C. Koch*	—	15
Martensii	—	10
Mayeriana	—	20
peruviana *Desv.*	—	20
tartarea *Desv.*	—	12
Wettenhalliana	—	25
Hypoderris Brownii *J. Sm.*	1	—
Hypolepis tenuifolia	—	10
k **Lastrea** opacca	1	10
k **Lomaria** blechnoides	—	20
k Gibba	3	—
Lomariopsis Boryana *Th. M.* (Acrostichum lomarioides *Bory*)	1	—
Lonchitis Ghiesbrechtii *Hort.* (Lonch. Lindeniana *Hook.*)	—	12
§ **Lygodium** polymorphum *H. B. K.* (Lygod. venustum *Sw.*)	—	12
Marattia cicutaefolia *Klfs.* 4 à	6	—
Laucheana *C. Koch*	8	—
macrophylla *Hort. Belg.* 4 à	8	—
Nephrolepis davallioides *Kze.*	—	10
Nipholobus chinensis	—	12
Oleandra zeylanica *Kt.*	—	20
Onychium auratum	—	12
Osmunda javanica 1 à	4	—
Platycerium alcicorne *Gaud.*	—	15
grande *J. Sm.* 1 à	3	—
Stemaria *Desv.*	12	—
Polypodium appendiculatum *L.* (Goniophlebium appendiculatum *Lindl.*)	1	—
aureum *L.* (Phlebodium aureum *R. Br.*)	—	10
crenatum *Sw.* (Goniopteris crenata *Sw.*)	—	12
difforme *Blume* (Phegopteris difforme *Mett.*)	—	20
fraxinifolium *Jacq.* (Goniophlebium fraxinifol. *J. Sm.*)	—	10

	Fl.	Gr.
Polypodium.		
Gardnerii *Mett.* (Nipholobus Gardnerii *J. Sm.*)	1	15
heracleifolium *Hort.* (Polyp. morbillosum *Presl.*, Drynaria coronans *J. Sm.*)	—	15
latipes *Lngsdf. et Fisch.* (Polyp. loriceum *L.*, Goniophlebium loriceum *J. Sm.*)	—	8
musaefolium *Bl.*, vide Drynaria musaefolia *J. Sm.*		
Phyllitides *L.* (Campyloneuron Phyllitides *Presl.*)	—	10
Preslianum *Spr.* = Polypod. fraxinifolium *Jacq.*	—	10
pustulatum *Forst.* (Phymatodes pustulata *Presl.*)	—	5
Reinwardtii *Kze.* (Goniophlebium subauriculatum *Presl.*) 1 à	3	—
repens	—	6
terminale *Spreng.* (Phymatodes longipes *J. Sm.*)	—	15
k **Polystichium** acrostichoides *Schott*, vide Aspidium acrostichoides *Sw.*		
k vestitum (Aspidium vestitum)	2	15
vestitum venustum (Aspidium)	—	—
Pteris argyraea *Th. M.* 10 à	1	—
ascensionis *Sw.*	—	15
aspericaulis *Wall.*	—	15
cretica *L.* var. albo-lineata	—	12
glaucovirens *Goldm.* 10 à	1	—
nemoralis variegata *Hort. Angl.*	4	—
pyrophila *Bl.* 20 à	1	—
k semipinnata	—	12
k serrulata *L.*	—	5
k tremula	—	10
tricolor *Lk.* (Pteris quadriaurita *Retz.* var. tricolor)	—	12
Schizolomia ensifolia *Sm.*	5	—
Selaginella apus *Spr.*	—	5
caesia *Hort.* (Selag. uncinata *Spring.*)	—	6
caesia arborescens (Selag. laevigata *Willd.*)	—	10
caulescens minor *(Veitch)*	—	10
conferta	—	10
convoluta *Walk. Arn.* (Selag. paradoxa *Hort.*)	—	6
cuspidata *Lk.*	—	5
delicatissima *A. Br.*	—	10
erythropus *Mart.*	—	6
filicina *Spring.*	—	12
Griffithii	—	15

Th. Gr.

Selaginella leptophylla. .15 à 1 —
Lobbii . . . . — 12
Lyallii *Spring*. . . . . .10 à 1 —
pubescens *Wall.* (Selag. Vogelii *Mett.*, Selag. Willdenowii) . . . . — 6
rubricaule . . . . — 10
triangularis . . . . — 12

Selaginella umbrosa . . . . — 20
variabilis *Hook.* (Selag. serpens *Desv.*, Selag. jamaicensis *Hort.*) . . . . — 6
viticulosa *Kl.* . . . . — 6
Wallichii *Spring*. . . . . — 10
k **Todea** pellucida . . . . 3 —
Woodwardia blechnoides . . . . — 10

BAUMFARNE.

FOUGÈRES EN ARBRE. — TREE FERNS.

Th. Gr.

k **Alsophila** australis *R.Br.* (Cyathea medullaris *Hort. Par.*) 5, 10 à 15 —
contaminans *Hort. W.* . .12 à 20 —
dealbata . . . . 8 —
dealbata var. aurea . . . . 10 —
inermis . . . . 8 —
Loddigesii *Kze*. . . . . 3 —
Miqueliana 1 15
radens *Klfs*. . . . . 12 —
subaculeata *Sp*. . . . . 2 —
Asplenium esculentum var. pubescens . . . . 4 —
glaberrimum *Mett.* (Diplazium glaberrimum *Th. M.*) . . . . . 15 —
marginatum (Diplazium giganteum) . . . . 6 —
Sheperdii *Spr.* (Diplazium radicans) . . . . 1 —
k **Balantium** antarcticum *Presl.* (Dicksonia antarctica *Labill.*) . . . . .2, 5, 12 à 30 —

Balantium Karstenianum . . . . 2 —
k Sellowianum *Pr.* Starker Hochstamm . . . . 60 —
Blechnum brasiliense *Desv.* 15 à 3 —
k **Brainia** insignis *Hook.* . . . . . 2 —
Cibotium Princeps. Einer der prächtigsten Baumfarne. 5, 10 à 60 —
Schiedei *Schld.*. . .15 *Ngr.* 2 à 10 —
Cyathea dealbata *Sw.* . . . . 12 —
k **Dicksonia** antarctica *Labill.*, vide Balantium antarcticum *Presl.*
Didymochlaena lunulata *Desv.* 20 à 3 —
Lomaria discolor *Hort.* 1 10
k falcata *Spgl.* . . . . 3 —
k magelanica *Desv.* (L. Boryana *Willd.*) . . . . .2 à 5 —
k zamiaefolia . . . . .15 à 40 —
Lotzea diplazioides *Klotzsch* (Diplazium Klotzschii *Fee.*) 2 —
Phegopteris spectabilis *Mett.* 1 —

Ganz abgesehen von dem hohen Werthe, den die Farne in botanischer Hinsicht haben, sind sie auch in ästhetischer Beziehung ein grosses Bedürfniss für den Gartenliebhaber geworden, weil sie durch Mannichfaltigkeit und Schönheit ihrer Blattwedel, die selbst bei den grossartigsten Formen nie der Eleganz und der Zierlichkeit entbehren, wesentlich zur Ausschmückung der Gewächshäuser dienen. Um der Erreichung dieses Zwecks möglichst entgegen zu kommen, erlassen wir von vorstehenden Sammlungen, wenn uns die Auswahl überlassen wird:

25 Arten für 4 Thlr. und für 8 Thlr.
50 » » 9 » » » 17 »

In den Collectionen zu 8 Thlr. und 17 Thlr. sind neuere und seltenere Species mit inbegriffen.

Au choix de l'établissement:

25 espèces pour 4 Thaler et pour 8 Thaler
50 » » 9 » » » 17 »



ORCHIDEEN.

ORCHIDÉES. — ORCHIDS.

Mehr als bei jeder anderen Pflanzenfamilie richtet sich bei den Orchideen ihr merkantiler Werth nach der Stärke der Pflanzen. Wir haben in nachstehendem Verzeichnisse nur zwei Preise, den niedrigsten und den höchsten bei jeder Species angegeben. Jedoch sind von fast allen hier aufgeführten Orchideen auch Pflanzen zu Mittelpreisen vorräthig, über welche wir, sowie über die betreffende Stärke nach Zahl der Bulben, Blätter oder Triebe auf Verlangen gern specielle Auskunft geben werden.

Von allen nachstehend, unter zuverlässiger Nomenclatur verzeichneten Orchideen werden nur gute, völlig gesunde Pflanzen abgegeben, und bemerken wir für angehende Sammler, dass wir, bei uns überlassener Auswahl, Partien davon zu folgenden Preisen liefern:

24 Arten für 20 Thlr., 50 Arten für 100 Thlr., 100 Arten für 300 Thlr.

In den Collectionen von 100 sind kostbare und seltene Species mit eingeschlossen.

Dans les Orchidées, plus que dans tout autre famille de plantes, la valeur marchande se calcule d'après la force de la plante. Nous n'indiquons dans ce catalogue que deux prix pour chaque espèce, le plus haut et le plus bas. Cependant nous avons dans presque toutes les Orchidées que nous mentionons, aux prix moyens sur lesquelles nous sommes prêts à donner, sur demande, des reseignements detaillés, ainsi que sur leur force d'après le nombre des bulbes, des feuilles ou des pousses.

Nous ne livrerons de toutes les Orchidées detaillées ici et dans une nomenclature très-exacte, que des plantes bonnes et parfaitement saines, et, pour les amateurs qui forment une collection, nous fournirons des parties, si la choix nous sera confiée, aux prix suivants: 24 espèces pour 20 Thlr., 50 pour 100 Thlr., 100 pour 300 Thlr.

Dans les collections de 100 seront renfermées des espèces rares et précieuses.

	Fl.	Gr.
Acampe multiflora *Lindl.* (Vanda multiflora) . . . . Honkong	1 à 4	—
Acineta Humboldtii *Lindl.* Columbien	2 à 4	—
Acropera Loddigesii *Lindl.*, vide Gongora galeata *Rchb. fil.*		
Aërides affine *Wall.* Sylhet. Stark	20	—
affine roseum. Sylhet . . .	4 à 10	—
crispum *Lindl.*	12 à 40	—
falcatum *Lindl.* (A Larpentae *Hort.*)	30	—
Fildingii (Fox-Brush der Engländer)	36	—
Lindleyanum *Wight.* Kartairy Falls.	20 à 25	—
Lobbii *Hort.*	21 à 30	—
maculosum *Lindl.* . . . . Bombay.	40	—
odoratum *Lour.* (A. cornutum *Roxb.*) . . . . . . Ostindien.	5 à 20	—

	Fl.	Gr.
Aërides.		
odoratum majus	10 à 25	—
» purpurascens. Ostindien.	40	—
quinquevulnerum *Lindl.*	15 à 30	—
Reichenbachii *Hort.*	25 à 30	—
species Moulmein		
suavissimum *Lindl.* Ostindien.	15 à 35	—
Warnerii	15 à 25	—
Anecochilus vide pag. 36.		
Angrecum bilobum *Lindl.* (A. apiculatum *Hort.*). Cape Coast Castle.	12	—
caudatum *Lindl.*	27	—
eburneum *P. Th.* (A. virens *Lindl.*) . . . . Madagaskar.	6 à 20	—
sesquipetale *Hook.* Madagaskar.	70, 80 à 300	—
superbum *P. Th.* Sierra Leone.	15 à 200	—

	Mk.	Gr.
Anguloa Clowesii *Ldl.* Columbia.	5	—
Clowesii major	10	—
Ansellia africana *Lindl.* Sierra Leone.	30	—
Arundina pulchella *Teysm. et Binnend* . . . . Java.	7	—
Bifrenaria Harrissoniae *Rchb. fil.* (Lycaste Harrissoniae *Hort.*) . . . . . . Brasilien.	2 à 10	—
Brassavola cordata *Lindl.* Jamaica.	2 à 8	—
glauca *Lindl.* . . . . . Mexico.	2 à 10	—
» var. grandiflora *Lindl.* Honduras.	4	—
Perrinii *Lindl.* (B. Martiana *Hort.*) . . . . Brasilien.	2 à 4	—
Brassia maculata *R. Br.* Jamaica.	3 à 4	—
macrostachya *Lindl.* (B. striata *Hort.*) . . . . Demerara.	2 à 4	—
Broughtonia sanguinea *R. Br.* Jamaica.	5 à 12	—
Burlingtonia fragans	6 à 10	—
Calanthe, vide Preptanthe.		
Catasetum Naso *Lindl.* Columbia.	3	—
planiceps *Lindl.* . . Mexico.	2 à 7	—
Russelianum *Lindl.* (Cycnoches viride *Hort.*) Guatemala.	2 à 5	—
sanguineum *Lindl.* Neu-Granada. Brasilien	5	—
trifidum *Lindl.* . . Brasilien.	2 à 4	—
viridi-flavum *Hook.* Central-Amerika.	2 à 4	—
Warscewiczii *Lindl.* Panama.	2 à 4	—
Cattleya Aclandiae *Lindl.* β obscura (C. amethystina *Morr.*, C. intermedia β amethystina *Grah.*) . . . . Brasilien.	4 à 10	—
Bryssiana, vide Laelia Bryssiana.		
candida . . . . Costa Rica.	6	—
crispa, vide Laelia crispa.		
citrina *Lindl.* . . . Oaxacca.	3 à 10	—
elegans *Morr.*, vide Laelia elegans *Rchb. fil.*		
Forbesii *Lindl.* Rio de Janeiro.	4 à 25	—
guttata *Lindl.* b. Leopoldii *Lind. et Rchb. fil.* . . Brasilien.	5 à 25	—
labiata *Lindl.* . . . Brasilien.	5 à 10	—
» b. Mossiae. La Guyara.	3 à 10	—
» c. splendens. *Ht. Angl.* Venezuela.	6 à 20	—
lobata *Lindl.*, vide Laelia Bootheana *Rchb. fil.*		

	Mk.	Gr.
Cattleya.		
maxima *Lindl.* . . Popayan.	5 à 12	—
Perrinii, vide Laelia Perrini.		
superba *Schomb.* Essequebo.	18 à 30	—
Trianaei *Lind. Rchb. fil.* Neu-Granada.	15 à 25	—
vestalis *Hoffg.* (C. Forbesii *Lindl.* var.)	4 à 7	—
Chysis bractescens *Lindl.* Peru.	3 à 7	—
Limminghei *Lindl.* Central-Amerika.	7 à 10	—
Cirrhaea saccata *Lindl.* (C. fusco-luteo *Hook.*) . . Brasilien.	1 à 3	—
Cirrhopetalum picturatum *Lindl.* . . . . . . Ost-Indien.	1 à 2	—
Coelia Baueriana *L.* (C. glacialis *H.*) . . . Jamaica. Cuba.	20 à 3	—
Coelogyne asperata *Lindl.* (C. Lowii *P.*) . . . . Borneo.	12	—
cristata *Lindl.* Nepal. Sylhet.	8 à 15	—
elegans *Hort.*	4 à 8	—
fimbriata *Lindl.* . . China. Nepal.	3	—
pandurata *Lindl.* . . . . . Borneo.	10	—
Parishii *Hort. Angl.*	4 à 6	—
Schilleriana *Rchb. fil.* Ostindien.	6 à 12	—
undulata *Hort.* . . Ostindien.	2 à 6	—
Cymbidium aloifolium *Sw.* Ostindien.	20 à 3	—
ensifolium *Sw.* . . . . China.	1	—
triste, *Hook.*, vide Louisia trichorrhiza.		
Cypripedium barbatum *Lindl.* Mont Ophir.	1 à 3	—
barbatum β majus (C. grandiflorum . . . . Mont Ophir.	2 à 5	—
Fayrieanum *Lindl.* . Assam.	3 à 8	—
hirsutissimum *Lindl.* Assam.	5 à 12	—
Hookerae *Rchb. fil.* Borneo.	15 à 20	—
javanicum *Reinw.* . . . Java.	2 à 5	—
insigne *Wall.* . . . Nepaul.	15 à 3	—
insigne var. Maulei *Hort.*	10 à 20	—
Lowii *Lindl.* (Cypr. cruciforme *Zolling.*)	25 à 40	—
purpuratum *Lindl.* Mont Ophir.	2 à 5	—
Stonei *Hook. fil.* . Borneo.	20 à 40	—
superbiens *Rchb. fil.* (C. Veitchianum *Hort.*)	12 à 25	—
venustum *Wall.* . . . Nepal.	1 à 4	—
villosum *Lindl.* . Moulmein	6 à 15	—
Cyrtochilum stellatum *Lindl.*	6	—
Cyrtopodium punctatum *Lindl.* Brasilien.	2 à 5	—

Fl. Gr.

Dendrobium aggregatum *Roxb.*
β majus ....Ostindien. 10 à 20 —
anosmum *Lindl.*...Philippinen. 20 —
Aphrodite *Rchb. fil.*, vide Dendr. nodatum *Lindl.*
chrysotoxum *Lindl.* β superbum 6 à 15 —
coerulescens *Lindl.* . Nungklow. 1⅓ à 8 —
Dalhouseanum *Paxt.* Ostindien. 6 à 20 —
densiflorum *Lindl.* . .Ostindien. 8 —
eburneum *Hort. Angl.* Ostindien. 21 —
Farmerii *Paxt.* . .Calcutta. 8 à 20 —
fimbriatum oculatum β giganteum.................7 à 10 —
formosum *Roxb.* β giganteum Moulmein. 8 à 12 —
Fytchianum.....Borneo. 15 à 25 —
Gibsonii *Lindl.* .....Ostindien. 7 —
Griffithianum *Lindl.*...Burma. 7 —
humile *Wight* . .Ostindien. 6 à 10 —
infundibulum *Rchb. fil.* (D. Moulmeinense *Hort.*) Borneo. 12 à 21 —
lineolatum *Rchb. fil.* Neu-Holland. 20 à 2 —
Lowii *Hort.*............15 à 25 —
lucens *Rchb. fil.* ......Borneo 20 —
macrophyllum Dayanum *Low jun. Rchb. fil.*. .Borneo. 20 à 50 —
moschatum *Wall.*. Burma. Pegu. 1 à 4 —
nobile *Lindl.* ...Macao. 1⅓ à 5 —
nodatum *Lindl.* (Dendr. Aphrodite *Rchb. fil.*) Moulmein. 12 à 25 —
Paxtonii *Lindl.* .Khoosea. 5 à 10 —
Pierardii *Roxb.* Ganges-Delta. 2 à 6 —
sanguinolentum *Lindl.* . Ceylon. 4 à 6 —
sculptum *Rchb. fil.*....Borneo. 25
speciosum *Sm.*. Port Jackson. 2 à 8 —
tortile *Lindl.* var. roseum. Ostindien. 8 —

Disa grandiflora *Lindl.* Cap d. g. H. 8 —

Dicyrta Bauerii *Lindl.*. .Jamaica. 2 —

Epidendrum atropurpureum *Wall.* (Ep. machrochilum *Hook.*) ....Neu-Granada. 6 —
Carthaginense *Hort.*.....2 à 7 —
ciliare *L.* . Trop. Amerika. 20 à 3 —
cinnabarinum *Salzm.* Bahia. 3 à 8 —
cochleatum *L.* ....Mexico. 1 —
isochilum *Rchb. fil.* Domingo. 20 à 2 —
lilacinum *Lind.* . Venezuela. 1 à 3 —

Fl. Gr.

Epidendrum.
nutans *Sw.* . . . Westindien. 2 à 5 —
patens *Sw.*..........Jamaica. 4 —
selligerum *Batem.*. . Guatemala. 2 —
Stamfordianum *Batem.* Guatemala. 2 à 5 —
tigrinum *Lindl.* Venezuela. 1 à 5 —
vitellinum *Lindl.* β majus Mexico. 8 —
Wagnerii *Klotzsch* (Ep. virens *Lindl.*).......Caracas. 20 à 2 —

Eria Avellana *Hort. Angl.* Ostindien. 6 à 12 —
rosea *Lindl.*....Ostindien. 2 à 5 —
stellata *Lindl.*..........Java. 1 15

Eulophia streptophylla ...... 5 —

Gongora galeata *Rchb. fil.* (Acropera Loddigesii *Lindl.*) Mexico. 1 à 6 —
quinquenervis *R. Br.* (Gong. maculata *Lindl.*) . .Brasilien. 1 10

Hartwegia purpurea *Lindl.* Mexico. 3 —

Houlletia Broklehurstiana *Lindl.* ....Brasilien. 12 —

Jonopsis rosea *Rchb. fil.* . .8 à 10 —
tenera *Lindl.* (J. paniculata) 4 à 6 —

Laelia acuminata *Lindl.* Mexico. 4 —
anceps *Lindl.* ....Oaxacca. 4 —
» b. Barkeriana (superba *Hort.*)...............5 à 8 —
autumnalis *Lindl.* Oaxacca. 3 à 8 —
Bootheana *Rchb. fil.* (Cattleya lobata *Lindl.*). .Brasilien. 5 à 12 —
Bryssiana *Lemaire* (Cattleya Bryssiana *Hort.*, Laelia Stelzneriana *Rchb. fil.*).....8 à 25 —
cinnabarina *Batem.* Brasilien. 8 à 12 —
crispa *Rchb. fil.* (Cattleya crispa *Lindl.*).......Brasilien. 3 à 10 —
elegans *Rchb. fil.* (Cattleya elegans *Morr.*) Brasilien. 12 à 30 —
majalis *Lindl.*.......Oaxacca. 4 —
Perrinii *Lindl.*...Brasilien. 6 à 10 —
» b. major *Hort.* Brasilien. 12 —
praestans *Rchb. fil.* Brasilien. 4 à 15 —
pumila *Rchb. fil.* var. grandiflora (Cattleya Pinellii grandiflora *Hort.*)........ 20 —
pumila var. marginata (Cattleya Pinellii margin. *Hort.*) 12 à 18 —
purpurata *Lindl.*, nec L. Bryssiana *Lemaire.* Brasilien. 6 à 25 —
superbiens *Lindl.* Malacatan. 4 à 10 —

Fl. Gr.

Leptotes bicolor *Lindl.* Brasilien. 3 —
Limatodes rosea *Lindl.* Moulmein. 4 à 6 —
rosea b. superba........6 à 10 —
vestalis *Rchb. fil.*....Ostindien. 8 —
Liparis cylindrostachya...1 à 5 —
Louisia trichorrhiza *Bl.* (Cymbidium triste *H.*) Ceylon. 2 à 4 —
Lycaste aromatica *L.* Mexico. 1 à 3 —
candida *Lindl.*......Veraguas. 3 —
cruenta *Lindl.* (L. balsamea *A. Rich.*)..Guatemala. 1½ à 3 —
Deppei *Lindl.* (Maxill. Deppei *Lodd.*)........Mexico. 2 à 3 —
fulvescens *Hook.*......Merida. 5 —
macrobulbon *Lindl.*...Merida. 5 —
macrophylla *L.* Peru.Caracas. 3 à 6 —
Skinnerii *Lindl.* Guatemala. 4 à 8 —
» var. atrorosea..... 6 —
Macodes, vide pag. 36.
Maxillaria cucullata *L.* Mexico. 2 —
Kreyssigii *Hort.*............ 2 —
picta *Hook.*..........Brasilien. 1 10
tetragona *Lindl.*........1½ à 2 —
tricolor *Lindl.* (Maxill. marginata *Fenzl.*)........1 à 3 —
Miltonia anceps *Lindl.* (M. Pinellii *Hort.*).........13 à 15 —
candida *Lindl.*..Brasilien. 4 à 7 —
» b. Jenischiana (M. grandiflora *Hort.*) Brasilien. 15 à 18 —
Clowesii *Lindl.* b. rosea. Brasilien. 15 à 18 —
cuneata *Lindl.*......Brasilien. 6 —
flavescens *Lindl.* (Cyrtochilum stellatum *Lindl.*)..Brasilien. 2 —
spectabilis *Lindl.* Brasilien. 3 à 7 —
» β Moreliana (M. Moreliana *Hort.*) Brasilien. 5 à 8 —
Nephelaphyllum, vide pag. 36.
Octomeria graminifolia *R. Br.* Brasilien. — 20 à 2 —
Odontoglossum Cervantesii *Lexarz*...........Oaxacca. 4 —
citrosmum *Lindl.*.....Mexico. 6 —
grande *Lindl.*..Guatemala. 4 à 10 —
nebulosum *Lindl.*.Mexico. 5 à 10 —
pulchellum *Batem.* Guatemala. 3 à 7 —
Reichenheimii *Lind. Rchb. fil.* 4 —
Rossii *Lindl.* (O. apterum *Lexarz*)..........Mexico. 4 à 6 —
Oeceoclades maculatum *Lindl.* Brasilien. 5 —

Oncidium altissimum *Sw.* Jamaica. 4 —
barbatum *Lindl.*..Brasilien. 5 à 7 —
Bauerii *Lindl.*..Süd-Amerika. 4 à 8 —
Carthaginense *Sw.* Carthagena. 1½ à 4 —
» b. sanguineum.... 4 —
Cavendishianum *Batem.* Guatemala. 3 à 12 —
crispum *Lodd.*..Brasilien. 4 à 12 —
» b. grandiflorum....4 à 10 —
» c. marginatum.....4 à 7 —
deltoideum *Lindl.*...Peru. 1 à 4 —
flexuosum *Sims.*..Brasilien. 2 à 5 —
Ghiesbrechtii *Roezl.* Mexico. 5 à 12 —
incurvum *Bark.*..Oaxacca. 5 à 8 —
Lanceanum *Lindl.* Surinam. 3 à 7 —
» b. elegans.......... 10 —
longipes *Lindl.* (O. oxyacanthosmum *Lem.*). Brasilien. 1⅓ à 4 —
microchilum *Batem.* Guatemala. 1 —
ornithorrhynchum *H. B. K.* Mexico. 3 —
Papilio *Lindl.* b. majus..4 à 8 —
Pardothyrsus *Rchb. fil.* Neu-Granada. 4 —
phymatochilum *Lindl.* Brasilien. 5 à 7 —
roseum striatum *Hort.* Honduras. 4 —
sphacelatum *Lindl.* Mexico. 1⅓ à 3 —
tigrinum *Lexarz* (O. Barkerii *Lindl.*)............Mexico. 4 —
volvox *Rchb. fil.*...La Guayra. 5 —
Wenthworthianum *Batem.* Guatemala. 4 —
Ornithidium densum *Rchb. fil.* (Maxillaria densa *Lindl.*) 1½ à 4 —
coccineum *Salisb.* Westindien. 3 à 6 —
Pelexia falcata *Spr.*....Japan. 2 —
Peristeria elata *Hook.*..Panama. 3 —
stapelioides *Hort.*.....Guyana. 3 —
Phajus maculatus *L.* Nepaul. 5 à 8 —
» b. Woodfordii (Blelia Woodfordii) Nepaul. 4 à 7 —
Wallichii *Lindl.*...Sylhet. 4 à 10 —
Phalaenopsis amabilis *Bl.* (Ph. grandiflor. *Lindl.*) Java. 20 à 30 —
Aphrodite *Rchb. fil.* (Ph. amabilis *Lindl.*).........30 à 50 —
equestris *Rchb. fil.* (Ph. rosea *Lindl.*).......Manilla. 25 à 40 —
Lowii *Rchb. fil.*..Borneo. 70 à 80 —
Schilleriana *Rchb. fil.* Manilla. 35 à 60 —
» viridi maculata *Duch.* 45 à 80 —

Fl. Gr.

Pholidota imbricata *Lindl.* Ostindien. 1 à 4 —

Pleione maculata *Lindl.* (Coelogyne maculata *Lindl.*). Assam, Khaysia. 3 —

Pleurothallis pulchella *Lindl.* (racemiflora). Columbien. 15 à 1 15

Pogonia, vide pag. 36.

Polystachia bracteosa *Lindl.* Sierra Leone. 2 —

Preptanthe vestita *Rchb. fil.* a. candida (Calanthe vestita *Wall.*, Calanthe nivalis *Hort. Angl.*) .... 10 —

vestita b. flavo-oculata *Rchb. fil.* Java. 4 à 5 —

» c. rubro-oculata *Rchb. fil.* Java. 3 à 5 —

Promenaea stapelioides *Lindl.* Brasilien. 1 à 2 —

Renanthera coccinea *Lour.* Cochinchina. 2 à 8 —

Rhynchostylis *Blume*, vide Saccolabium.

Rodriguezia bahiensis *Rchb. fil.* Bahia. 1 15

decora *Rchb. fil.* (Burlingtonia decora *Lem.*) . . Brasilien. 3 à 5 —

recurva *Lindl.* (Gomeza recurva *Lodd.*) . . . Brasilien. 1 à 4 —

secunda *H. B. K.* Süd-Amerika. 1 10

Saccolabium ampulaceum *L.* Sylhet. 40 —

Blumei *Lindl.*, vide Sacc. praemorsum.

Blumei *Lindl.* var. majus (Rhynchostylis retusa d. major *Rchb. fil.*) .....30 à 40 —

curvifolium *L.* Nepaul. Ceylon. 18 à 25 —

Dayanum *Hook.* .... Borneo. 40 —

guttatum *Lindl.* (Rhynchostylis guttata *Rchb. fil.*) Java. 15 à 25 —

Harrissonianum *H.* Borneo. 18 à 20 —

praemorsum *Bl.* (Rhynchostylis b. praemorsa *Rchb. fil.*, Saccolabium Blumei *Lindl.*) Malabar. Java. 12 à 35 —

Reedii *Hort.* .... Borneo. 35 —

violaceum *Rchb. fil.* (Rhynchostylis violacea *Rchb. fil.*) Manilla. 30 à 50 —

Schomburgkia crispa *Lindl.* Guyana. 5 à 6 —

rosea *Lindl.* .... Merida. 5 —

undulata *Lindl.* ...... Caracas. 3 —

Fl. Gr.

Selenipedium caudatum *Rchb. fil.* (Cypripedium caudatum *Lindl.*) .... Panama. 15 à 25 —

caudatum roseum *Rchb. fil.* Panama. 15 à 30 —

Sobralia dichotoma *R. Pav.* Peru.

macrantha *Lindl.* Guyana. 3 à 6 —

Sophronitis cernua *Lindl.* Brasilien. 1⅓ à 4 —

grandiflora *Lindl.* Orgaños. 7 à 10 —

Stanhopea Bucephalus *Lindl.* Quito. 4 à 10 —

Cavendishii *Lindl.* . . Peru. 2 à 6 —

Devoniensis *Lindl.* Mexico. 3 à 6 —

eburnea *Lindl.* (St. grandiflora *Lindl.* .... Brasilien. 5 à 8 —

ecornuta *Lemaire*. . Guatemala. 3 —

Fregeana *Rchb. fil.* Caracas. 3 à 10 —

grandiflora *Lindl.*, vide St. eburnea *Lindl.*

graveolens *Lindl.* Guatemala. 2 à 4 —

» var. major *Hort.* 4 à 7 —

guttata *Lindl.* . . . Brasilien. 3 à 6 —

Jenischiana *Kramer.* Panama, 3 à 7 —

inodora *Lodd.* b. punctata. Mexico. 3 à 7 —

insignis *Hook.* ...... Quito. 2 à 8 —

» b. major *Hort.* . . . 3 à 8 —

Martiana *Lindl.* . . . Mexico. 3 à 5 —

oculata *Lindl.* . . . . Mexico. 1 à 5 —

» b. Lindleyana. . . 2 à 6 —

odoratissima *Lindl.* Brasilien. 3 —

Rueckerii *Lindl.* . . . Mexico. 2 à 5 —

tigrina *Batem.* .... Xalapa. 2 —

» b. major (St. superba *Hort.*) . . . . . Xalapa. 3 à 10 —

» c. nigro-purpurea. Xalapa. 4 à 10 —

venusta *Hort.* . . Guatemala. 3 à 5 —

Wardii *Lodd.* (St. aurea *Lodd.*). Guatemala. 1½ à 7 —

Bei der Lieferung der Stanhopeen ist zu berücksichtigen, dass zu den angegebenen Preisen Pflanzen von 4—10 Bulben verstanden sind.

Stelis macrocarpa *H. B. K.* Neu-Granada. 20 à 2 —

micrantha *Sw.* Peru. Jamaica. 20 à 3 —

Trichopilia tortilis *Ldl.* Mexico. 2 —

» β. pallida. Mexico. 3 —

	Rl.	Gr.
Trigonidium ringens *Lindl.* Mexico. 15 à	1	15
Tunia alba *Rchb. fil.* Ostindien.	3	—
Uropedium Lindenii (*Lindl.*). Guatemala.	12	—
Vanda Batemanii *Lindl.* (V. lissochiloides *L.*) Molukken. 50 à	70	—
coerulea *Griff.*. .Khasiya. 25 à	30	—
congesta. . . . . .5 à	10	—
gigantea *Lindl.* Moulmein. 25 à	50	—
Hookeriana *R. fil.* Borneo. 35 à	40	—
insignis *Blume*. . .Timor. 25 à	30	—
Lowii *Lindl.* (Renanthera Lowii *Rchb. fil.*) . . . . .Borneo.	—	—
Roxburghii *R. Br.*. . Bengalen.	25	—
suavis *Lindl.* (*de Veitch*). Java. 35 à	80	—
Vanda.		
suavis var. Hrubiana	—	—
» var. major	—	—
teres *Lindl.* . . . . . .Sylhet. 4 à	15	—
tricolor *Rchb. fil.*. .Java. 15 à	40	—
Zygopetalum album *Hort.* 1 à	7	—
crinitum *Lodd.* var. coeruleum. Brasilien. 3 à	6	—
intermedium *Lodd.*. . .Brasilien.	4	—
Makoyi *Hook.*. . .Brasilien. 2 à	6	—
» b. macranthum. Brasilien. 4 à	10	—
» c. striatum. Brasilien. 2 à	6	—
» d. velutinum. Brasilien. 2 à	5	—
maxillare *Lodd.*. .Brasilien. 1 à	7	—
stenochilon *Sw.*. .Brasilien. 2 à	5	—

Hieran schliessen sich die

ANECOCHILUS

und ähnliche Arten.

	Rl.	Gr.
Anecochilus argyroneurus *Bl.*	7	—
Friederici Augusti *Rchb. fil.* (A. xanthophyllus & Lobbianus *Hort.*).	4	—
intermedius *Hort.*	1	20
Nevilleana	6	—
Rueckerii	7	—
Schoellerii (Spiranthes).	10	—
setaceus *Bl.*	5	—
» β. aureus	5	—
species nova de Java	5	—
striatus (vittatus)	3	—
Veitchii *Hort.*	10	—
zebrinus (Goodyera)	20	—
Cystorchis variegata *Miqu.*. . .	2	15
Etaeria javanica *Blume*.	6	—
Haemaria discolor *Lindl.* (Goodyera discolor). Süd-Amerika.	1	—
pubescens	1	15
Macodes marmorata *Rchb. fil.* (Anecochilus Lowii *Hort.*, Dossinia marmorata *Hort.*) Java.	7	—
petola *Lindl.*	6	—
» vera (Anecochilus imperialis)	7	—
Mycrostylis discolor *Lindl.*. .	6	—
Nephelaphyllum pulchrum *Bl.* 2 à	4	—
tenuifolium *Hort. Amstel.* . . .	6	—
Physurus argenteus (Anecochilus argenteus *Lindl.*). Ceylon.	1	—
maculatus	4	—
pictus . . . . .Brasilien.	1	15
querceticola *L.* (12 Stück 6 Rl.)	—	20
Pogonia discolor	8	—

Pflanzen für das Wasserbassin

und zu dessen Ausschmückung.

Plantes aquatiques

et plantes pour la décoration des bassins.

Die mit einem * bezeichneten gedeihen gut in einem Bassin im Freien.

*Celles marquées d'un * prospèrent bien en plein air.*

	Rb.	Gr.
Aponogetum distachium *Ait.*	—	8
monostachyum *Lin. fil.*	—	8
Cyperus alternifolius *R. Br.*	—	8
alternifol. *R. Br.* fol. var.	—	15
lucidus *R. Br.*	—	8
Papyrus *L.*	1	—
* **Hydrolea** spinosa *L.*	—	5
* **Nelumbium** speciosum *Wd.*	1	10
Nymphaea Lotus dentata *Thmb.*	—	20
poecile *Lehm.* (N. cyanea *Hort.*)	—	20
rubra *Roxb.*	1	—
* thermalis *DC.*	—	25
hybrida:		
A. Borsig	1	—
Adele	1	—
Director Augustin	1	—
Doctor Klotzsch	1	—
Friederike	1	—
Geheimrath Dr. Casper	1	—
General-Director Lenné	1	—
Inspector Bouché	1	—
Inspector Wendland	1	—
Louis van Houtte	1	—
Ortgiesii	1	—
Professor Braun	1	—
Professor C. Koch	1	—
Theodor Jannak	1	—
12 Sorten nach uns. Wahl 8 Thlr.		
Oryza sativa *L.*	—	5
Ouvirandra fenestralis Poir. Die Gitterpflanze genannt, weil von den ein Netz darstellenden Blättern nur die Rippen u. Nerven zur Erscheinung kommen. Höchst interessante Species von Madagaskar	25	—
Panicum oryzinum *Gmel.*	—	5
Pistia orientalis *Bl.* (P. Stratioides *Hort.*)	—	5
Pontederia cordata *Lour.*	—	10
Saccharum officinarum *L.*	—	15
perenne	—	20
violaceum *Juss.*	—	15
Sagittaria cordifolia *Lam.*	—	15
lancifolia *L.*	—	20
* **Thalia** gigantea (*Tourrés*). Einer Musa ähnlich erhebt sich diese grandiose Hybride mit ihren grossen u. breiten Blättern 8—10 Fuss über das Niveau des Wassers und ist daher von bedeutendem Effect	1	—
Victoria Regia *Lindl.*	4	—

Zur Ausschmückung der Umgebung des Wasserbassins dienen vorzugsweise Alocasien, Caladien und andere Aroideen, wie auch Farne und Selaginellen, welche zwischen Tuff- und ähnliche Steine gepflanzt, mit den eigentlichen Wasserpflanzen ein reizendes Ensemble bilden.

SCITAMINEAE ET MUSAE.

Calathea flavescens, vide Phrynium flavescens *Sweet.*

Canna, indica et var., vide unsern diesjähr. Catalog für Freilandpflanzen Nr. 27, pag. 37.

	Rb.	Gr.
Heliconia aurantiaca	—	20
discolor *H.* (Phryn. varians *C. Koch*)	—	10
leucogramma *L. Math.*	1	—
metallica *Pl. et Lind.*	—	15
pulverulenta *Lindl.*	—	10

	Rl.	Gr.
Heliconia sanguinolenta *Lind.*	—	12
Maranta albo-lineata *Hort.*	1	—
argyraea	2	—
arundinacea *L.*	—	12
bicolor *Lindl.*	—	10
coccinea floribunda	—	10
cordata	—	15
fasciata, vide Phrynium fasciatum *C. Koch.*		
glumacea *Hort.*, vide Thalia glumacea *C. Koch.*		
Groenewegensis *Hort. Groeneweg.* (Stromanthe?)	1	—
Jagoriana	—	20
metallica, vide Phrynium metallicum *C. Koch.*		
orbifolia (*Linden*)	2	—
ornata (*Veitch*)	2	—
» var. picta (*van H.*)	2	15
Porteana, vide Phrynium Porteanum *C. Koch.*		
pulchella *Hort.*	—	10
Regalis *Hort.*	1	15
rosea-lineata *Hort.* Wird häufig weiss	1	10
species nova, mit bluthrothen Flecken	1	—
variegata *Hort.*	—	15
vittata, vide Phrynium vittatum *C. Koch.*		
Warscewiczii, vide Phrynium Warscewiczii *Klotsch.*		
zebrina, vide Phrynium zebrinum *Roxb.*		
Musa Abacca	4	—
Musa chinensis *Sweet.* (Cavondishii *Paxt.*) 1, 4 à	6	—
Dacca *Hort.*	1	—
glauca *Roxb.*	2	—
speciosa *Ten.*	1	—
texilis *Nees.*	3	—
vittata *van H.*	12	—
zebrina *van H.*	2	—
Pharus vittatus *Hort.* 1½ à	4	—
Phrynium fasciatum *C. Koch* (Maranta fasciata)	1	10
flavescens *Sw.* (Calathea flavescens)	—	20
metallicum *C. Koch* (Maranta metallica)	—	20
micans *Klotzsch*	—	10
Porteanum *C. Koch* (Mar. Porteana)	1	15
Riedelianum	1	—
varians *C. Koch*, vide Heliconia discolor *Hort.*		
vittatum *C. Koch* (Mar. vittata *Hort.*, Phryn. pumilum *v. H.*)	1	—
Warscewiczii *Klotzsch* (Mar. Warscewiczii) 1 à	3	—
zebrinum *Roxb.* (Mar. zebrina)	—	12
Ravenala madagascariensis *Sonn.*	6	—
Strelitzia alba 2 à	3	—
Reginae *Ait.*	5	—
Thalia glumacea *C. Koch* (Mar. glumacea *Hort.*)	—	15
gigantea *Tourrés*	1	—
setosa *C. Koch* (Phrynium setosum *Hort.*)	—	6
Urania amazonica *Hort.*	6	—

Von vorstehenden Generis liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species für 5 Thlr. und für 8 Thlr., je nach dem Werthe oder der Neuheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thaler et pour 8 Thaler.

PALMAE,
CYCLANTHEAE, PANDANEAE ET CYCADEAE.

Die mit einem * bezeichneten können im temperirten Hause cultivirt werden.

	Rl.	Gr.
Acrocomia sclerocarpa *Mart.* (Geonoma Pohliana *Hort.*) 3 Fuss hoch mit 9 Wedeln . . . Trop. Brasilien.	7	—
Areca alba *Bory.* 2 Fuss hoch mit 5 Wedeln	5	—
Catechii *L.* 2 Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . Ostindien.	5	—
lutescens *Bory*, vide Hyophorbe indica.		


Rℓ. Gr.

*__Areca__ Banksii *A. Cunn.* (A. sapida *Hort. Amstel.*) $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 3 Wedeln ... Neu-Seeland. 5 —
rubra *Bory.* $1\frac{1}{2}$—2 » » » 4 » ... Mascarenen. 5 —
» $2\frac{1}{2}$ » » » 5 » ... 7 —
» 9 » » » 4 » ... 15 —
speciosa. Mit rothen Blattrippen. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln ... 7 —
Verschaffeltii *Hort. Versch.* Mit gelben Blattrippen. 3 Fuss hohe schöne Pflanzen mit 5 Wedeln ... 45 —
__Arenga__ saccharifera *La Bill.* (Saguerus Rumphii *Roxb.*) $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4 Wedeln ... Ostindien. 12 —
__Astrocaryum__ Chichon *Hort. Lind.* (Astr. niveum *Hort. Maelen*). Die untere Seite der Blattwedel ist weiss. 4 Fuss hoch mit 6 Wedeln ... 12 —
7 » » » 12 » ... 30 —
__Brahea__ dulcis *Mart.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4 Wedeln ... Mexico. 5 —
» 2 » » » 6 » ... 8 —
__Calamus__ micranthus *Bl.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5 Wedeln ... Mexico. 4 —
» 2 » » » 3—4 » ... 5 —
» 5 » » » 5 » ... 10 —
__Carludovica__ atrovirens *H. Wendl.* $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch mit 4—8 Wedeln, Neu-Granada. 2 à 4 —
bipartita *Hort.* 3—4 Fuss hoch mit 5—7 Wedeln ... 3 —
» 6—7 » » » 8—12 » ... 6 —
Libonii *Hort. Jonghe.* 2—3 Fuss hoch mit 8—12 Wedeln. . Brasilien. 4 à 6 —
palmata *Ruiz. et Pav.* $1\frac{1}{2}$—2 » » » 3—5 » Westindien. 1 à 2 —
» $2\frac{1}{2}$—3 » » » 3—5 » ... 4 —
» 8 » » » 6 » ... 10 —
__Caryota__ furfuracea *Bl.* $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5 Wedeln ... Java. 4 —
urens *L.* $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln ... Ostindien. 3 —
» 6 » » » 4 » ... 10 —
» 10 » » » 4 » ... 15 —
__Ceratozomia__ longifolia *Miq.* 8—14 Zoll hoch, 6 Zoll Durchm. . . Mexico. 5 à 8 —
mexicana *Brongn.* 4—5 Zoll hoch u. von gleichem Durchmesser. Mexico. 4 à 7 —
__Chamaedorea__ Desmoncoides *H. Wendl.* 14 Fuss hoch m. 6 Wedeln. Mexico. 7 —
elegans *Mart.* $3\frac{1}{2}$—5 Fuss hohe Pflanzen mit 6—8 Wedeln . . Mexico. 4 à 6 —
Ernesti Augusti *H. Wendl.* 2—$2\frac{1}{2}$ Fuss hoch m. 6—8 Wedeln. Guatemala. 7 —
geonomaeformis *H. Wendl.* 2 Fuss hoch mit 9 Wedeln ... 12 —
lunata *Liebm.* 5—6 Fuss hoch mit 4—7 Wedeln ... Mexico. 4 —
» 7—8 » » » 6—9 » ... 8 à 10 —
resinifera *H. Wendl.* 8 Fuss hoch mit 8 » ... Mexico. 10 —
Sartorii *Liebm.* 5 Fuss hoch mit 5 und 6 » ... Mexico. 5 à 7 —
*__Chamaerops__ excelsa *Thunb.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 8 Wedeln ... Japan. 12 —
» 4 » » » 15 » ... 50 —
* Fortunei *Hook.* (Ch. chinensis *Hort.*) Chusan-Palm. 2—$2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 8—10 Wedeln ... China. 15 —
» 3 Fuss hoch mit 8—12 Wedeln ... 30 —
» 4 » » » 15 » ... 40 —
» 5 jährige Samenpflanzen ... (12 Stück 8 Thlr.) — 25
* humilis *L.* 1 Fuss hoch mit 6 Wedeln ... Südl. Europa. Afrika. 5 —
» $1\frac{1}{2}$—2 » » » 18—25 Wedeln ... 10 —
* Mocini *H. B.* (Sabal Mocini *O. et D.*). 1 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln. Süd-Amerika. 2 —
» $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln ... 4 —
Palmetto, vide Sabal Palmetto.
__Cocos__ comosa *Hort. Jonghe* (Syagrus plumosa *Hort. Herrenh.*).
8—10 Fuss hoch mit 6 Wedeln ... Prov. Minas, Brasilien. 20 —
14 » » » 5 » ... 40 —

Fl. Cr.

Cycas circinalis *L.* Stammhöhe 2 Fuss. Stammdurchmesser 10 Zoll. Ostindien. 120 —
» var. Nicobarensis *H. ins. pav. Potsd.* Selten! Stammhöhe $2\frac{1}{4}$ Fuss. Stammdurchm. 12 Zoll. Mit vielen Wedeln. Nicobar. Archipel. 120 —
Vorstehende zwei Pflanzen bilden ein prächtiges Couple.
» » » 8 Zoll Stammhöhe und 4 Zoll im Durchmesser ..... 20 —
revoluta, vide am Schluss dieser Rubrik.
Ruminiana. Junge Pflanzen .... 5 à 10 —
Corypha australis, 1 Fuss hoch mit 5 Wedeln .... 4 —
Diplothemium maritimum *Mart.* 2—$2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—6 Wedeln. Brasilien. 4 à 5 —
3 » » » 6 Wedeln ..... 7 —
Dion edule *Lindl.* (Zamia Friederici-Guilielmi *Hort. Parment.*)
Junge Pflanzen .... Mexico. 4 à 6 —
$\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ Fuss Stammhöhe, $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser ..... 20 à 25 —
$1\frac{1}{4}$ » » 8 Zoll » .... 30 —
$1\frac{3}{4}$ » » 10 » » .... 45 —
2 » » 10 » » .... 60 —
Encephalartos Caffer *Lehm.* $1\frac{1}{3}$ Fuss Stammhöhe u. $1\frac{1}{4}$ Fuss Stammdurchm. Cap. 150 —
horridus *Lehm.* Junge Pflanzen .... 6 à 8 —
» $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ Fuss Stammhöhe u. gleichem Stammdurchmesser ..... 30 à 40 —
Die vorstehenden Cycadeen sind gut mit schönen Wedeln versehen, von denen die von Dion edule die Wedel von Cycas revoluta an Ebenmass noch übertreffen.
Elaeis guianensis *Jacq.* Die Oelpalme. 2 Fuss hoch mit 5 Wedeln. West-Afrika. 4 —
Euterpe edulis *Mart.* 4—5 Fuss hoch, mit 5—6 Wedeln .... Pernambuco. 6 —
» 7 » » » 9 » .... 25 —
Hyophorbe indica *Gaertn.* (Areca lutescens *Bory.*) 4 Fuss hoch mit 6 Wedeln .... Ins. Bourbon. 7 —
» 6 Fuss hoch mit 5 Wedeln .... 10 —
» 14 » » » 6 » .... 30 —
Latania borbonica, vide Livistonia chinensis.
Commersonii *Mart.* (L. rubra *Jacq.*) $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln. Mascarenen. 20 —
Jenkinsii *Griff.* 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5 Wedeln .... Assam. 5 —
Verschaffeltii *Hort.* (L. aurea.) $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 6 Wedeln .... 20 —
Livistonia chinensis *Mart.* (Latania borbonica *Lam.*) 1jährige Samenpfl. — 6
» 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln .... 4 —
» $2\frac{1}{2}$—3 » » » 8—11 » .... 5 à 6 —
» 4 » » » 12 » .... 15 —
» 14 » » » 15 » .... 40 —
Zollingeriana, vide Saribus Zollingerii.
Maximiliana regia *Mart.* 1 Fuss hoch mit 3—5 Wedeln. Guiana. Brasilien. 5 —
» 2 » » » 6—8 » .... 8 —
Metroxylon *Roxb.* elatum. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5 Wedeln ...... Ostindien. 5 —
Oenocarpus caracasanus *Lodd.* (Oenoc. Bataua *Hort.*) 2 Fuss hoch mit 4 Wedeln .... Caracas. Guiana. 10 —
Oreodoxa Regia *Kth.* 3—5 Fuss hoch mit 3—5 Wedeln.... Antillen. 3 à 6 —
Pandanus amaryllifolius *Roxb.* .... Ostindien. — 20
Bagea *Miq.* 2 Fuss hoch .... Molukken. 10 —
» Junge Pflanzen .... 5 —
Candelabrum *Beauv.* 2 Fuss hoch .... Westl. Afrika. 4 —
elegantissimus *Hort.* 2 Fuss hoch .... 6 —

		Rℓ.	Gr.
Pandanus furcatus *Roxb.* 5 Fuss hoch mit 18 Blättern		7	—
» 8 » » » 20 »		15	—
» 10 » » » 22 »		20	—
javanicus fol. var.	Java. 1 à	2	—
latissimus *Bl.* 2 Fuss hoch. Grandiose Species!	Java.	35	—
longifolius *Lodd.*	Ostindien.	—	25
pygmaeus *P. et Th.*	Mascarenen.	—	15
reflexus, 1 ½ Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser	Mauritius.	15	—
» 2 » » 4 » »		30	—
» 1 » » 1 ½ » »		8	—
utilis *Bory.* 1 ½ Fuss hoch	Mascarenen.	1	15
» 3 ½ » » 4 Fuss Durchmesser		5	—
» 6 » » 5 » »		10	—
Phoenix dactylifera *L.* 1jährige Pflanzen	Nördl. Afrika.	—	8
» 1—2 Fuss hoch mit 5—7 Wedeln		3	—
» 2 ½ » » » 6 »		5	—
» 8 » » » 10 »		20	—
farinifera. 9 Fuss hoch mit 12 Wedeln		25	—
Phytelephas macrocarpa *R. et P.* 1 ½—2 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln.	Süd-Amerika. 4 à	6	—
Pinanga maculata. 1 ½ Fuss hohe, gesunde und gut cultivirte Pflanzen mit 6 Wedeln	Java.	30	—
Plectocomia elongata *Mart.* 8 Fuss hoch mit 4 Wedeln	Java. Sumatra.	20	—
***Rhapis** flabelliformis *Ait.* 2 Fuss hoch mit 4 Wedeln	China.	3	—
» 5 » » » 6 »		10	—
***Sabal** Adansonii *Guerns.* (S. pumila *Pers.*) 1 ½—2 Fuss hoch mit 8 Wedeln	Carolina. 6 à	8	—
* Palmetto *Lodd.* (Chamaerops Palmetto *Hort.*, Sabal Adansonii major *Hort.*) 1 ½ Fuss hoch mit 8 Wedeln	Florida.	4	—
Sagus Ruffia *Jacq.* (Metroxylon Ruffia *Spr.*, Raphia Ruffia *Hort. Amstel.*) 2 ½ Fuss hoch mit 5 Wedeln		6	—
Saribus Zollingerii *Hort. Lugd. Bat.* (Livistonia Zollingeriana.) 3 Fuss hoch mit 10 Wedeln	Java.	30	—
***Seaforthia** elegans *R. Br.* 12 Fuss hoch mit 8 Wedeln	Neu-Holland.	25	—
» 6 » » » 6 »		15	—
Stangeria paradoxa. 5 Zoll Stammhöhe und von gleichem Durchmesser		50	—
Thrinax elegans *Hort. Berol.* 3 Fuss hoch mit 5 u. 14 Wedeln	6 à	8	—
ferruginea *Lodd.* 3 ½ Fuss hoch mit 10 Wedeln	Jamaica.	12	—
Trithrinax mauritiaeformis *Hort.* 1 ½ Fuss hoch mit 8 Wedeln		5	—
Wallichia spectabilis *Dne.* 1 ½ Fuss hoch mit 4 Wedeln	Ostindien.	12	—
tremula *Hort. Lind.* 4 Fuss hoch mit 5 Wedeln		10	—
Zamia integrifolia *Ait.* Junge Pflanzen. 1 Zoll hoch und 2 Zoll im Durchmesser.	Westindien.	3	—
» ca. 1 Fuss hoch und ¼ Fuss im Durchmesser		10	—
Loddigesii *Miq.* 4 Zoll bis ½ Fuss hoch und 3 Zoll im Durchmesser.	Mexico. 3 à	8	—
liniifolia. 2 Zoll hoch und von gleichem Durchmesser		17	—
muricata *Willd.*	2 à	5	—
spec. 1 Zoll hoch und 1 Zoll im Durchmesser		—	—



Cycas revoluta *Thunb.*

CYCAS REVOLUTA *Thunb.*

Hiervon besitzen wir eine grosse Anzahl importirter, sowie cultivirter Stämme zu nachstehenden Stärken und Preisen, worüber wir auf Verlangen die Preisliste einsenden werden. Sie sind sämmtlich bewurzelt und gesund. Unbewurzelte werden nicht abgegeben.

Exemplare von			
3 ½	Fuss Stammhöhe und	8	Zoll Stammdurchmesser.
2 ½	» »	» 11	» »
2 ¼	» »	» 11	» »
2	» »	» 8—10	» »
1 ¾	» »	» 9	» »
1 ½	» »	» 7	» »
1 ⅓	» »	» 7	» »
1	» »	» 7—8	» »
¾	» »	» 6	» »
½	» »	» 4—5	» »

Im Ganzen 64 Stück. Ausserdem
Junge Pflanzen von 2—3 Zoll Stammhöhe und 2 Zoll Stammstärke.

Exotische Gewächse,

die zu **officinellen** und **technischen** Zwecken verwendet werden und

Tropische Fruchtbäume.

Plantes utiles et officinales, et Arbres à fruits des Tropiques.

Die mit einem * bezeichneten sind Kalthauspflanzen.
*Celles précedées d'un * sont de serre froide.*

	Fl.	Gr.
Adansonia digitata. Affenbrodbaum	3	—
Amomum Cardamomum *L.*	—	10
Andropogon muricatus *Retz.* (Vetiveria odorata *Virey*). Zur Parfümerie benutzt	—	20
Schoenanthus *L.* (And. aromaticus *Sieb.*). Die Blätter liefern einen aromatischen Thee	—	20
Anona squamosa. Zimmetapfel der Antillen	3	—
Antiaris toxicaria. Der Upasbaum von Java	4	—
* **Aralia** papyrifera. Chinesische Papierpflanze	10 à 1	—
Araucaria brasiliensis *A. Rich.*	—	15
Areca Catechu *L.* Liefert die Arec- oder Betelnüsse	5	—
Arenga saccharifera *La Bill.* Erzeugt Zucker und Sago	10	—
Artocarpus incisa. Brodbaum	4	—
integrifolia	2	—
rigida	—	15
Baphia nitida *Lodd.* Der Saft wird zum Färben benutzt	2	—
Barringtonia racemosa *Bl.* (Stravadium insigne)	1	20
Blighia Sapida *Koenig* (Cupania Akesia)	4	—
Bombax Ceiba *L.* Der sogenannte Seidenbaum von Süd-Amerika	5	—
Calophyllum Madruño *H. B.* (Caloph. acuminatum *Willd.*) Fruchtbaum von Süd-Amerika	3	—
Carica Papaya *L.* Der Melonenbaum	—	15
Carludovica palmata *R. et P.* Aus den Blattrippen werden die Panamahüte gefertigt	1 à 10	—
Castilloa *Cervant.* elastica. Der Kautschukbaum von Tabasko	6	—
Cedrela febrifuga *Bl.*	—	20
Cephaëlis Ipecacuanha *Rich.* Brechwurzel	4	—
Chrysophyllum argenteum *Jacq.* Die Früchte sind essbar	—	15

	Fl.	Gr.
Cinchona Calysaya. Chinarinde	3	—
cordifolia *Mutis* (C. officinalis *L.*, C. pubescens *Vahl.*)	1	—
micrantha *Karst.* Chinarinde	2	—
succi-rubra (C. purpurea *R. P.*?) Chinarinde	3	—
Tuccujensis *K.* 15 à	1	—
Cinnamomum aromaticum *N. von E.*	1	—
dulce *N. von E.*	—	15
Coccoloba acuminata *H. B. K.* (Zebra Wood). Zebraholz. Jamaica. Guyana.	2	15
Coffea arabica *L.*	—	15
arabica *L.* var. Mokka. Der echte Mokka	—	20
Condaminea *DC.* macrophylla *Hort. Amstel.* Fieberrinde	2	—
Cookia punctata *Retz.* Aurantiacee, deren Früchte sehr geschätzt werden	1	—
Crescentia Cujete *L.* Früchte gegen das Fieber	—	12
macrophylla *Seem.* Officinell	1	—
Cupania Akesia, vide Blighia Sapida *Koenig.*		
Curcuma rubescens *Roxb.*	—	15
Dillenia speciosa *Thunb.* 15 à	1	—
Dipterix odorata *W.* (Baryosma Tongo *Gaert.*) Tongo-Bohne.	5	-
Dracaena Draco *L.* Drachenblutbaum 5 à	30	—
Drimys Winteri *Forst.* (Wintera aromatica *Murr.*)	1	—
Durio zibethinus *L.* Der geschätzteste Fruchtbaum der Molukken.	4	—
Elaeis guianensis *J.* Die Oelpalme.	3	—
Eugenia Pimenta *DC.*, vide Pimenta vulgaris *Lindl.*		
Ugni *Hook. et Arn.*	—	8
Euterpe edulis *Mart.* Die Kohlpalme 6 à	25	—
Fagraea auriculata *Jacq.*	3	—
obovata *Wall.* 15 à	1	—
peregrina (*Roll.*)	1	10
Ficus elastica *Roxb.* Der Gummib.	—	15
Galactodendron utile *Humboldt.* Der Milchbaum 3 à	10	—
Galipea odoratissima *Lindl.* 3 à	10	—
Garzinia mangostana *L.* Liefert wohlschmeckende Früchte	—	—
Gossypium arboreum *L.* Der Baumwollenbaum	1	10
Guajacum arboreum *H. B.* (Zygophyllum arboreum *J.*)	2	—
Guajacum officinale *L.*	3	—
Guarea trichilioides *L.*	2	—
Haematoxylon campechianum *L.* Das im Handel bek. Farbeholz.	2	—
Hura crepitans *L.* Streusandbüchsenbaum. Von den Homöopathen sehr geschätzt 2 à	3	—
Hymenaea Courbaril. Liefert den Copallack	2	—
Jambosa Korthalsii. Mit sehr geschätzten Früchten	1	—
vulgaris *DC.* Der Rosenapfel von Ostindien	1	15
* **Ilex** paraguayensis *St. Hil.* Paraguay-Thee	—	20
* **Illicium** anisatum *L.* Der Sternanis	—	10
* floridanum *L.*	—	8
* religiosum *Sieb. et Zucc.*	—	10
Jonesia Asoca *Roxb.*	3	—
coccinea *de Jonghe*	1	10
Isonandra Gutta *Lindl.* Liefert das ächte Gutta-Percha	6	—
Kaempferia Galanga *L.* Galgantwurzel	—	15
Laurus Camphora *L.* (Laurus officinalis *N. v. E.*) Kampherbaum	—	10
Lucuma Caïmito *R. S.* Vorzügliche Frucht von Rio Negro	3	—
Mammea americana *L.* Der Aprikosenbaum der Antillen	2	—
Maranta arundinacea *L.* Arowroot	—	15
§ **Mikania** speciosa. Liefert ein Mittel wider den Schlangenbiss	—	6
Musa Abacca. Liefert gleich M. textilis die Manilla-Matten	4	—
Cavendishii *Pxt.* (M. chinensis *Sw.*) Der Bananenbaum 1, 4 à	6	—
textilis *N. v. E.* Liefert die Manilla-Matten	3	—
Myrospermum frutescens *Jacq.* (Myroxylon frutescens *Wd.*). Liefert den peruvianisch. Balsam	4	—
Nectandra Rodiei (Guyana). Liefert das Werkholz Hart-Green und seine Rinde das Bibrin. 4 à	6	—
Oldfieldia africana *Booth et Hook.* Afrikanisches Eisenholz.	1	15
Oryza sativa *L.* Die Reispflanze.	—	5
Pandanus utilis *Bory.* 1½, 5 à	10	—
Paritium elatum *Don.* (Hibiscus elatus *Swartz*). Die faserige Rinde liefert den bekannten so brauchbaren Bast	—	—

	Fl.	Gr.
Passiflora edulis *Sims.*	—	15
Persea gratissima *Gaert. fil.* Fruchtbaum von Westindien mit schönen rothen Früchten	4	—
Phoenix dactylifera *L.* Die Dattelpalme 3, 5 à	25	—
Phytelephas macrocarpa *R. et P.* Liefert das vegetabilische Elfenbein 4 à	6	—
Pimenta vulgaris *Lindl.* (Eugenia Pimenta *DC.*)	1	—
Piper Betle *L.* Der Betel der Malayen	—	10
Cubeba *Lin. fil.* Bekanntes officinelles Mittel	—	12
longum *L.*	—	10
Pogostemon Patchouli *Pelod.* Patchouli liefernd	—	6
Psidium Cattleyanum *L.* Liefert delicate, pflaumenartige Früchte	1	15
ferrugineum *Presl.*	—	15
Quassia amara *L.*	4	—
Ravenala madagascariensis *Sonn.* Der Baum der Reisenden	6	—
Saccharum officinarum *L.* Das Zuckerrohr	—	12
Sagus Ruffia *Jacq.* (Metroxylon Ruffia *Spr.*, Raphia Ruffia *Hort. Amst.*) Sago liefernd	6	—
Sapindus Saponaria *L.* Der Seifenbaum	—	20
Sapota macrocarpa. Ausgezeichnete und grossfrüchtige Species	6	—
Muellerii *Lindl.* Gutta-Percha liefernd	3	—
Smilax sassaparilla *L.* Sassaparille	—	12
Stadmannia australis *R. Br.* Neu-Holländische Eisenholz-Art	1	10
Stravadium insigne, vide Barringtonia racemosa *Bl.*		
Strychnos Cabalonga. Brechnuss von Chiapas 2½ à	5	—
Symphonia esculenta *Steud.* (Platonia insignis *Mart.*)	6	—
Symplocos Altstonia theaeformis *Lin. fil.* Thee von Bengalen	3	—
Tamarindus indica *L.* 1 à	3	—
***Thea** Bohea *L.*	—	20
chinensis *DC.* β assamica	—	20
viridis *L.*	—	20
Theobroma Cacao *L.* 3 à	6	—
Xantochymus pictorius *Roxb.* (Xanth. tinctorius *Dne.*) Der Saft dient zum Färben seid. Stoffe	2	—
Zebra Wood, vide Coccoloba acuminata.		
Zingiber officinale *Rosc.* Ingwer	—	8

ARALIACEAE.

Die mit einem * bezeichneten Species werden im Kalthause, die mit ** im temperirten, die übrigen im Warmhause cultivirt.

* *Désigne des espèces qui devront cultivées dans une serre froide;* ** *désigne de telles qui peuvent séjourner dans une serre tempérée; les autres sont de serre chaude.*

	Fl.	Gr.
***Aralia** Cookii 1 à	4	—
* crassifolia *Sol.* (Pseudopanax crassifol. *C. Koch.*) 1 à	6	—
* crassifolia vera. Selten und sehr schön	6	—
** Ghiesbrechttii *Hort. Belg.*	1	15
guatemalensis *Hort.*, vide Oreopanax guatemalense *Pl. et Lind.*		
* heteromorpha *Hort.* Sehr schön!	3	—
* integrifolia (Pseudopanax crassifol. *C. Koch.* var. integrifol.)	2	—
** leptophylla *Hort.* 2 à	8	—
Aralia.		
lucida *Hort. Amstel.*	1	15
mexicana *Hort. Amstel.*	4	—
** papyrifera *Hook.* (Tetrapanax papyrif. *C. Koch.*) 10 à	1	—
* quinquefolia *Hort.* (Pseudopanax crassifol. *C. Koch.* var. quinquefol.) 10 à	1	—
** reticulata *Hort.* 1 à	4	—
* Schefflerii *Hort.* (Nothopanax arboreum *C. Koch*)	—	20
* Sieboldii (Fatsia japonica *Dne. et Pl.* var. Sieboldii) 15 à	1	—

Aralia. Th. Gr.
* Sieboldii fol. var. (Fatsia jap. *Dne. et Pl.* var. Sieboldii fol. var.) ....5 à 8 —
** Thibautii *Hort. Belg.*...... 1 10
* trifoliata (Pseudopanax crassifol. *C. Koch* var. trifolia) — 20
** umbraculifera (Paratropia).. — 12

Brassaiopsis speciosa *Dne. et Pl.* (Gastonia Candollei *Hort.*) .... 1 —

***Fatsia** japonica *Dne. et Pl.*, vide Aralia Sieboldii.

Gastonia palmata *Hort.* (Trevesia palmata *Vis.*) ..... — 25

****Oreopanax** capitatum *Dne. et Pl.* 1 10
** catalpaefolium *Dne. et Pl.* 3 à 5 —

Th. Gr.
Creopanax.
** dactylifolium *Dne. et Pl.* 3 à 5 —
** gracile *Dne. et Pl.* .... 5 —
** guatemalense *Pl. et Lind.* (Aralia guatemalense *Hort.*) 1 —
** macrophyllum *Dne. et. Pl.* . 4 —
** nymphaefolium *Dne. et Pl.*. 1 —
** palmatum *Hort.* (Oreop. Lindenii *Dne. et Pl.*) .... 2 —
** peltatum *Dne. et Pl.* ...2 à 3 —

Paratropia Corona sylvae *Miq.* 1 —
Junghuniana *Miq.* 1 10
parasitica *Miq.* ......1½ à 3 —

Sciadophyllum farinosum *Bl.* 1 à 3 —
** pulchrum *Hort.* (Tupidanthus Puecklerii *C. Koch*) ..... 1 —

Buntblätterige Pflanzen.

Plantes panachées ou ornées. — Variegated and coloured leaved plants.

I. Für's Warmhaus (de serre chaude).

Th. Gr.
Acalypha colorata *Spreng.*.... — 8
Adelaster albo venosus .... — 10
Aglaonema comutata 1 10
Alocasia, vide besondere Rubrik.
Aloe, vide Rubrik Succulente Pflanzen.
Anthurium leuconeuron....... 2 —
Amaryllis reticulata .... 1 —
Aphelandra Leopoldii......... — 6
Liboniana................ — 15
Herschbachii .... — 15
Anecochilus, v. Rubr. Orchideae.
Astrocaryon niveum (Chichon) 12 à 30 —
Aralia Sieboldii fol. var....5 à 8 —
Areca rubra ....5 a 15 —
Verschaffeltii. Sehr stark und schön .... 45 —
Aspidistra angustifolia fol. var. 1 —
punctata .... — 20
Bertolonia, vide Eriocnema.
Begonien, vide besondere Rubrik.
Boehmeria argentea.......... — 10
Bromelia Ananas fol. aur. marg. 8 —
polycarpa fol. var. ......2 à 4 —
Caladium, v. besondere Rubrik.

Th. Gr.
Calocasia albo violacea ...... — 20
macrorrhizon fol. var....... 1 —
Campylobotrys argyroneura ... — 12
Ghiesbrechtii .... — 15
pyrophylla .... — 10
refulgens .... — 20
Regalis .... — 20
Cataleuca, vide Isotypus.
Cheilanthes Borsigeana....... 1 15
dealbata .... — 25
Chirita sinensis fol. var....... — 8
§ Cissus discolor .... — 6
§ porphyrophyllus .... — 10
Climocandra obovata......... 1 —
Coleus atropurpurea fol. viridis marg. cinctis .... — 5
Verschaffeltii .... — 4
Cordyline indivisa vera...25 à 50 —
Cossignea borbonica.....10 à 25 —
Costus zebrinus............ — 20
Croton elegans .... — 15
pictum .... — 12
variegatum............. — 15
Banksii .... 2 —
Cyanophyllum magnificum 1, 3 à 10 —
speciosum..........15 à 1 —
metallicum.............. 2 —

	Rℓ.	Gr.
Cyperus alternifolius fol. var.	—	15
Cypripedium, vide R. Orchideae.		
Cystorchis variegata	2	15
Dichorisandra argenteo marginata	—	20
leucophthalmos	—	10
vittata cuprea	—	15
Dieffenbachia Seguina *Schott.* var. caule maculata . . 15 à	1	—
liturata . . . 15 à	1	—
seguina var. picta	—	10
Dioscorea argyraea	—	—
Dracaena javanica *Kth.*, var. maculata	2	—
marginata . . . 15 à	1	—
» latifolia . . . 20 à	1	—
nobilis . . . 10 à	1	—
punctata . . . 2 à	5	—
terminalis rosea . . . 10 à	—	20
» var. stricta . . . $1^1/_3$ à	5	—
siamense	—	25
Drimia lanceaefolia	1	15
marmorea	2	—
Doryopteris nobile	5	—
§ Echites argyraea	—	20
§ nutans	—	10
§ melaleuca	—	8
Elettaria Diepenhorstii	2	15
Eranthemum leuconeuron	—	5
rubro-venium	2	—
Eriocnema marmorata	—	12
Etaeria javanica	6	—
Ficus Cooperii	1	—
Franciscea confertiflora fol. var.	—	25
Gardenia radicans fol. var.	—	12
Gesnerina cinnabarina	—	6
refulgens	—	15
zebrina alterrima	—	5
» marmorata	—	5
Gymnogramme davalloides	1	—
gracilis	—	12
Laucheana	—	15
tartarica	—	12
Wettenhalliana	—	25
Heliconia, vide Scitamineae.		
Hiraea Houlletiana (Combretum Afzelii)	—	20
§ Hoya picta	—	10
variegata	—	12
Hyophorbe indica . . . 7 à	30	—
Isotypus onoserioides (Cataleuca rubicunda)	—	20

	Rℓ.	Gr.
Justicia picta (Graptophyllum hortense)	—	8
Latania rubra	20	—
Verschaffeltii	20	—
Marantha, v. Rubrik Scitamineae.		
Melastoma discolor	—	25
§ Miconia pulverulinta	2	—
Mikania speciosa	—	6
Verschaffeltii	—	12
Microstylis discolor	6	—
Musa zebrina	2	—
vittata	12	—
Nephelaphyllum pulchrum . . 2 à	4	—
Nyphaea anecochilifolia	—	8
rubida	—	6
Pandanus javanicus fol. var. 1 à	2	—
Pavetta borbonica	8	—
Phajus maculatus . . . 5 à	8	—
Phalaenopsis Schilleriana	40	—
viride maculata . . . 50 à	60	—
Pharus vittatus . . . $1^1/_2$ à	4	—
Phrynium micans	—	10
Physurus querceticola	—	20
12 Stück	6	—
Phyllagathis rotundifolia	—	15
§ Pothos argyraea	—	5
Pollia alba	—	15
purpurea	—	8
Pteris argyraea . . . 10 à	1	—
aspericaulis	—	15
nemoralis variegata	4	—
cretica albo lineata	—	12
Pinanga maculata	30	—
Saccharum perenne	—	20
violaceum	—	15
Schismatoglottis variegata	2	—
Selaginella rubricaulis	—	10
Smilax zeylanica fol. var.	—	20
Sonerilla margaritacea alba	—	10
» superba	—	10
Sphaerogyne latifolia . . . 5, 7 à	10	—
§ Sphaerostemma marmorata	3	—
Spigelia aenea	—	6
Syngonium Wendlandii	—	10
Tapeinothes Carolinae	—	20
Tillandsia bi-vittata	2	—
zonata fol. bruneis	—	10
» fol. viridis	—	12
splendens (Vriesea splendens)	—	20
Tradescantia discolor vittata	—	8
zebrina argentea	—	5
Triolena scorpioides	1	—

II. Für's Kalthaus (de serre froide).

	Mk.	Gr.
Acorus japonicus fol. var.	—	3
» fol. latis albo striatis	2	—
Agapanthus umbellatus fol. var.	—	5
Agathea coelestis fol. var.	—	5
Agave, vide Rubrik Liliaceae.		
Ajuga reptans fol. var.	—	4
Aquilegia formosa fol. var. ...	—	25
Arabis albida fol. var.	—	4
lucida fol. var.	—	5
Arundo Donax fol. var.	—	15
12 Stück	4	—
Aucuba japonica bicolor	2	15
» fol. var.	—	6
» latomaculata .	—	10
» picta foemina.	3	—
Azalea indica Eulalia van Geert, à feuilles panachées	—	6
Bambusa Fortunei fol. niveovittatis	1	—
Bellis aucubaefolia flore roseo.	—	5
Carex riparia fol. var.	—	6
Centaurea argentea	—	8
gymnocarpa	—	10
Cinneraria maritima	—	4
12 Stück	1	15
Cissus heterophyllus fol. var. ..	—	5
Clethra arborea fol. var.	—	20
Cobaea scandens fol. var.	—	12
Convallaria majalis fol. aur. striat.	—	5
Cryptomeria japonica fol. var. 15 à	—	25
Cupressus Lawsoniana fol. arg. var. 12 à	2	15
» fol. aur var.	—	25
Deeringia Amherstia *Wall.* fol. var.	—	5
Eleagnus reflexus pungens fol. var.	—	10
» fol. arg. marg. ..	2	—
» » aur. » ...	2	—
Fuphorbia dulcis fol. var.	—	5
Eurya latifolia fol. var.	2	—
Evonymus japonic. fol. albo marg.	1	—
japonicus fol. albo striatis ..	1	—
» fol. arg. var.	—	8
» » aur. marg.	2	—
» » » var.	—	6
» var. tricolor	2	—
ovalis fol. aur. varieg.	1	—
radicans fol. argent. var. ...	—	10
» » aureo var.	—	10
» var. picta	1	—
Fuchsia globosa variegata	—	5
» gracilis fol. var.	—	5

	Mk.	Gr.
Haemerocallis fulva fol. luteo varieg.	—	20
Kwanso (elegans) fl. pleno fol. albo var. Sark	2	—
Hedera helix fol. albo latis maculatis	—	8
rhombea fol. arg. var.	—	12
Hibiscus syriacus fol. aur. var.	—	12
Hydrangea japonica fol. arg. var.	—	4
» fol. aur. var. .	—	6
Iris foedita fol. var.	—	4
Juncus conglomerata fol. lut. vittatis	—	20
Kerria japonica fol. var.	—	6
Ligularia Kaempferii aureo punctata *Sieb.*	—	15
» fol. albo marginatis	1	15
Ligustrum glabrum fol. aur. var.	2	—
japonicum fol. arg. var.	—	12
» fol. aur. var.	—	20
» nanum aureo marg. ..	—	20
ovalifolium fol. aur. var. ...	1	—
Linaria cymbalaria fol. var. ...	—	4
Lonicera brachyboda reticulata *Sieb.*	—	6
Maclura aurantiaca fol. var. ..	—	20
Metrosideros floribundus fol. var.	—	12
floridus fol. var.	—	15
Myrthus communis fol. var. ...	—	5
Ophiopogon Jaburan fol. aur. var. *Sieb.*	1	10
Orontium japonicum fol. var. .	—	6
Osmanthus aquifolium fol. var.	1	15
Pelargonium, vide die buntblätterigen Species.		
Pittosporum Tobira *Ait.* (japonicum) fol. var.	—	6
Podolyria gracilis fol. var. ...	—	5
Polemonium coeruleum fol. var.	—	8
Prunus Lauro-cerasus fol. luteo var.	—	8
Pulmonaria sibirica fol. var. ..	—	8
Reineckia carnea fol. var. *Sieb.*	—	20
Rhodea japonica macrophylla fol. aur. var.	3	—
Rhododendron ponticum aucubaefolium	—	8
ponticum fol. argenteo var. .	—	8
» fol. aur. var.	—	8
Rhynchospermum jasminoides fol. arg. var.	1	15
Rubus rosaefolius fol. var.	—	6

	Rℓ.	Gr.
Salvia officinalis bicolor	—	5
tricolor à feuilles panachées	—	5
Saponaria officinalis fol. var.	—	3
Scrophularia mellifera fol. var.	—	8
nodosa fol. var.	—	12
Sedum carneum fol. var.	—	3
Sieboldii in medio aur. picta	—	15
Sempervivum californicum	—	3
Senecio Farfugium (Farfugium grande)	—	5
Serissa foetida fol. aur. margin.	—	3
Sisyrinchium ixioides	—	8
» var. versicolor	—	20
Smilax mauritanica	—	8
Spiraea ulmaria fol. aur. var.	—	5
Taxus baccata fol. arg. var.	—	10
» » aur. var.	—	8
hibernica gold strip. *Hort. Angl.*	—	12
» silver striped *Hort. Angl.*	—	12
Thujopsis dolabrata fol. aur. var.	2	15
Thymus myrtifolius fol. var.	—	3
Viburnum Tinus fol. var.	—	10
Lantana fol. var. punct.	—	12
Vinca major fol. argent. var.	—	4
» » aureo varieg.	—	3
» reticulata	—	3
Yucca, vide Rubrik Liliaceae.		

☞ *Andere buntblätterige Pflanzen für das freie Land findet man in unserem diesjährigen Preisverzeichniss (Nr. 27) für Freilandpflanzen pag. 33.*

Decorative Gewächse,

die im temperirten Hause überwintert,

im Sommer aber ausgepflanzt werden können und dann eine effectvolle Zierde für Rasenplätze bilden.

Plantes pour la décoration des pelouses etc.

	Rℓ.	Gr.
Andropogon giganteum	—	6
Aralia papyrifera	—	10
12 Stück	3	—
Sieboldii 15 à	1	—
» fol. albo marginatis 5 à	8	—
Arundo Donax	—	6
Donax var. versicolor	—	15
Bambusa Metake	—	10
Canna indica et var., v. unsern Frühjahrscatalog pag. 37.		
Centaurea argentea	—	8
gymnocarpa	—	12
Cinneraria acerifolia	—	6
maritima	—	4
12 Stück	1	15
Colocasia euchlora	—	12
macrorrhizon fol. var.	1	—
Cyperus alternifolius	—	6
alternifolius fol. var.	—	15
Papyrus	1	—
Datura Knightii	—	6
Dracaena australis, 1 Fuss hoch	—	6
australis, starke Pflanzen 1 à	12	—
indivisa 1½ à	2	—
Ferdinandea eminens	—	8
Gazania aurantiaca	—	8
grandiflora	—	8
pectinata	—	5
Souci	—	8
splendens	—	5
Girardinia spinosa	—	5
Gunnera scabra	—	8
Gynerium argenteum	—	10
spec. nova, mit silberweisser Mittelrippe	1	—
Habrothamnus cyaneus	—	6
Hibiscus ferox	—	20
Hydrangea quercifolia	—	10
Montanoa mollissima	—	5
Nicotiana glauca	—	5
Wigandioides	—	8
Panicum plicatum	—	5
Polymnea grandis (canadensis)	—	8
Selinum decipiens, sehr stark	—	15
Senecio Farfugium	—	5
Ghiesbrechtii	—	8
Solanum atropurpureum	—	6
crinitum	—	8
discolor	—	8
igneum	—	10

	Fl.	Gr.
Solanum marginatum	—	10
robustum	—	8
Sonchus laciniatus	—	10
Sylphium gummiferum	—	12
Tussilago cristata	—	8
fragrans	—	6
gigantea	—	10
Tussilago japonica	—	10
Kaempferii	—	8
Uhdea bipinnatifida	—	12
Urtica macrophylla	—	6
Verbesina Sartorii	—	6
verbascifolia	—	8
Wigandia Caracasana	—	8

Auswahl

decorativer Gewächshauspflanzen, die sich durch grossartige Blattform, oder durch Schönheit und Eleganz ihres Wuchses auszeichnen.

Choix de plantes de serres ornementales remarquables par la noblesse de leur port ou par la beauté et l'élégance des feuilles.

Alocasia, vide Rubrik Aroideae.
Anthurium, vide Rubrik Aroideae.
Araliaceen, vide besondere Rubrik.
Baeobotrys *Forst.* trichotoma *Hort. Lindl.*, vide pag. 15.
Beaucarnea, vide Rubrik Asphodeleae.
Begonia, vide besondere Rubrik.
Billbergia gigantea *Hort. Jonghe.*
Bischoffia javanica, vide pag. 15.
Boehmeria argentea *Lindl.*, vide pag. 15.
Bonapartea, vide Rubrik Agave et Yucca.
Brassaiopsis speciosa *Dne. et Pl.*
Brexia, sämmtl. Species.
Bromelia sceptrum *Fenzl.*, vide pag. 26.
Brownea, sämmtl. Species.
Caladium, vide Rubrik Aroideae.
Carolinea intermedia *Hort.*, vide pag. 16.
Cecropia palmata, vide pag. 16.
Chamberleynea spectabilis, pag. 16.
Coccoloba, sämmtl. Species.
Colea Commersonii *Dne.*, vide pag. 16.
» floribunda *Pl. et L.*
Colocasia, vide Rubrik Aroideae.
Cordyline, vide Rubrik Asphodeleae.
Cossignea Borbonica *Dne.*, vide pag. 5.
Costus Malortianus, pag. 16.
» zebrinus, pag. 16.
Cyanophyllum, sämmtl. Species.
Dasylirion, vide Rubrik Asphodeleae.
Dichorisandra argentea marginata, p. 5.
Dillenia speciosa *Thunb.*, pag. 17.
Dracaena, vide Rubrik Asphodeleae.
Fagraea auriculata *Jack.*, vide pag. 17.
» imperialis.
» Tahitiensis (*v. H.*).
Ficus auriculata. pag. 17.
» Cooperii.
» Grellei.
» imperialis.
» Leopoldii.
» Porteana.
Filices (Farne), vide besondere Rubrik.
Galipea macrophylla *St. Hil.*, pag. 18.
» odoratissima *Lindl.*
Gomphia Theophrasta *Pl. et L.*, pag. 18.
Grias cauliflora *L.*, vide pag. 18.
Gustavia pterocarpa *Poit.*, pag. 18.
Heliconia, v. Rubr. Scitamineae et Musae.
Hippomane longifolia *C. Koch.*, pag. 18.
» spinosa *L.*
Lomatophyllum borbonicum, v. pag. 60.
Maranta, v. Rubr. Scitamineae et Musae.
Medinilla magnifica *Lindl.*
Melastoma discolor.
Miconia pulverulenta, vide pag. 7.
Monstera Lennea *C. Koch.*
Musa, vide Rubrik Scitamineae et Musae.
Napoleona imperialis *Beauv.*, pag. 19.
» spec. de Guiana.
Oreopanax, vide Rubrik Araliaceae.
Palmae, vide besondere Rubrik.
Pandanophyllum humile, vide pag. 7.
Philodendron, vide Rubrik Aroideae.
Phyllagathis rotundifolia *Bl.*
Phrynium, v. Rubr. Scitamineae et Musae.
Pothos, vide Rubrik Aroideae.
Psychotria leucocephala *A. Brong.*, p. 20.
Putzeysia rosea *Pl. et L.*, pag. 20.
Rhopala, sämmtl. Species.
Saurauja macrophylla *Lindl.*
Sciadophyllum, vide Rubrik Araliaceae.
Spathodea campanulata *Beaur.*, pag. 20.
» gigantea *Bl.*
Sphaerogyne latifolia, vide pag. 7.
Stadmannia *Lam.* australis *R. Br.*, v. p. 20.
» Frazerii.
» Jonghei (*Lind.*).
Sterculia mexicana *Horsf. et Bennd.* p. 20.
Steudneria, vide Rubrik Aroideae.
Strelitzia alba *Hort.*
» Reginae *Ait.*
Theophrasta, sämmtl. Species.
Tillandsia bi-vittata, vide pag. 7.
Urania amazonica *Hort.*, pag. 21.

II. ABTHEILUNG.

KALTHAUS-PFLANZEN.

2ME PARTIE.

PLANTES DE SERRE FROIDE ET D'ORANGERIE.

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie. — Greenhouse-Plants.

	Fl.	Gr.
Abelia uniflora	—	6
Abutilon luteum album	—	10
miniatum	—	10
roseum superbum	—	10
striatum	—	8
sulphureum	—	10
Acacia albescens *Steud.*	—	8
capensis *Busch.*	—	6
Cyclopis *Cuningh.*	—	8
dealbata *Link.*	—	6
Douglasii *Hort.*	—	6
horrida *Willd.*	—	8
inermis *Hort.*	—	8
lophanta *Willd.*	—	6
mucronata *Willd.*	—	8
Neillii	—	12
Neumannii *Hort.*	—	6
pugioniformis *Wendl.*	—	8
Sophorae *Desf.*	—	6
stricta *H. B.*	—	10
Agapanthus umbellatus *L.* . 10 à	1	—
» » stark, in Kübeln 2 à	6	—
Agave, vide besondere Rubrik.		
§**Akebia** quinata *Dne.*	—	6
Amaryllis Phycelloides. Neue Species von Chili	—	20
Amygdalus, vide unsern diesjähr. Catalog Nr. 27.		
Andromeda formosa *Wall.*	—	15
Aralia, vide besondere Rubrik.		
Arbutus Rollissonii . 20 à	1	10
Astelia Banksii *Don.* var. rubrovenia	—	12
Aucuba japonica *L.*	—	10
himalayica	1	10
viridis foemina *Sieb.*	1	10
Bambusa Metake *Hort. Belg.*	—	15
Berberis Fortunei	—	20
» Darwinii . 6, 12 à	1	—
§**Bignonia** capensis *Thunb.* (Tecoma capensis *G. Don.*)	—	6
jasminoides alba magna *Lem.*	—	20
» splendens *Lem.*	1	—

Zwei neue, prachtvoll und leichtblühende Varietäten.

	Fl.	Gr.
Blandfordia grandiflora *R. Br.* 1 à	2	—
Bossiaea biloba stenophylla	—	15
Bouvardia, vide unsern diesjähr. Catalog Nr. 27, pag. 44.		
Brachysema acuminata	—	12
Brugmansia Knightii *Hort.* (Datura cornigera *Hook.*)	—	6
Burchellia capensis *R. Br.*	—	8
Calicarpa purpurea *Juss.*	—	6
Campanumoea lanceolata	—	20
Camphora officinalis *N. v. E.* (Laurus Camphora *L.*)	—	8
Cassia Barkleyana	—	12
floribunda	—	15
Ceanothus azureus *Desf.*	—	6
thyrsiflorus *Eschw.*	—	8
Ceratopetalum gummiferum *Kth.*	—	12
Cestrum elegans *Schlecht.* (Habrothamnus elegans *Scheidw.*)	—	5
Chamaebatia foliolosa. Sehr schön!	3	—
Chorizema cordata *Lindl.* var. splendens	—	6
ilicifolium *Lm.*	—	8
Lawrenceana *Hort.*	—	10
Cissus antarctica *Vent.*	—	10
vitigena *Roxb.*	—	12
Citrus Aurantium *L.* . 10 à	—	15
» var. myrtifolia . 15 à	1	—
sinensis *Pers.* 100 Stück starke Pflanzen 24 Thlr.	—	10

Von Orangen- und Citronenbäumen sind Hochstämme in sehr verschiedener Höhe, Grösse und Stärke abgebbar und zwar zu 12, 18, 24 bis 50 Thaler und mehr, sowie niederstämmige mit breiten Kronen zu 10—24 Thaler.

	Fl.	Gr.
Clerodendron Bungei *Steud.*	—	10
fragrans *Vent.*	—	8
» flore albo plena	—	10
Clethra arborea *Ait.* fol. var.	—	20
Clianthus Dampierii	1	—
Cocculus laurifolius *Dne.* (Menispermum laurifolium *Roxb.*)	—	10
Colletia Bictoniensis *Lindl.* . 1 à	3	—
spinosa *Lam.* (C. horrida *Willd.*) . 15 à	1	—

	Rℓ.	Gr.
§ **Convolvulus** mauritanicus	—	6
Correa Cardinalis *F. Müll.*	1	—
alba *Andr.*	—	5
curiosa *Hort.*	—	12
speciosa *Andr.* var. major ..	—	15
Crocosmia aurea *Hort.* (Tritonia aurea *Poppe*) (12 Stück 1 Thlr.)	—	3
Crowea saligna *Smith* (C. latifolia *Hort.*)	—	20
Cotoneaster Himalayenses	—	10
Hookerii	—	10
Cyclamen Aleppicum maculatum elegans (*Conrad*)	2	—
Atkinsii *Hort.*	—	25
macrophyllum *Hort.*	—	15
Neapolitanum *Ten.*	—	20
persico-europaeum rubrum fl. pl. (*Conr.*)	5	—
persicum semperflorens rubrum (*Conr.*)	—	4
persicum *Mill.*	—	10
» var. albiflorum	—	15
» var. album roseum	—	15
» var. major amaranthinum	—	15
Cytisus racemosus *Marnock* ...	—	12
Daphne atropurpurea (D. Houtteana *Lindl.*)	—	15
Dauphinii *Hort. hybr.*	—	6
Datura cornigera *Hook.*, v. Brugmannsia Knightii *Hort.* fl. pl.		
Desfontainea spinosa *R. et P.* 15 à	1	—
Hookerii, neu!	2	—
Dianthus hybridus multiflorus .	—	4
» striatiflorus *Hort.*	—	6
Dicentra spectabilis *Bhd.* (Diclytra spectabilis)	—	3
Diclytra spectabilis alba (*Lem.*)	1	15
Diosma ambigua *Lodd.* .....5 à	10	—
Doryanthes excelsa *R. Br.* 1 à	2	—
Dracaena australis ....10 à	1	—
Dracophyllum gracile *R. Br.* 15 à	1	—
Drimia marmorata	2	—
Dryandra nivea (Josephia rachidifolia *Salisb.*) ....4 à	10	—
Elaeagnus Lampong argentea..	—	12
Erica blanda *Andr.* (12 Stck. 3 Thlr.)	—	10
caffra nana	—	12
cerinthoides *L.* coccinea major *Hort.* .....(12 Stück 4 Thlr.)	—	12
colorans *Andr.* amabilis *Hort.* (12 Stück 3 Thlr.)	—	8
» magnifica *Hort.*	—	10
» superba .(12 Stück 3 Thlr.)	—	8
curvifolia *L.*	—	12

	Rℓ.	Gr.
Erica cupressina *Hort.*, vide turrigera *Salisb.*		
floribunda...(12 Stück 3 Thlr.)	—	8
formosa *Thunb.* var. purpurea *Hort.*	—	15
gracilis *Wendl.* vernalis (12 Stück 2 Thlr. 15 Ngr.)	—	8
» autumnalis (100 St. 15 Thlr.)	—	8
hyemalis *Hort.* (12 Stück 4 Thlr.)	—	12
odorata *Andr.* d. Wilmoreana *Knowl.* ....(12 Stück 3 Thlr.)	—	10
praestans alba *Andr.*	—	10
sparsa *Lodd.* (floribunda) ..	—	12
transparense *Andr.*	—	12
turrigera *Salisb.* (cupressina *Hort.* (12 Stck. 2 Thlr. 15 Ngr.)	—	8
ventricosa *Thunb.* var. elegans	—	12
» *Thunb.* cylindrica (12 St. 3 Thlr.)	—	10
» » excelsa (12 St. 3 Thlr.)	—	10
» » magnifica *Hort.* ...	—	12
» » purpurea (12 Stück 3 Thlr.)	—	10
» » rosea (12 St. 3 Thlr.)	—	10
verticillata *Salisb.* b. major.	—	12
Eriostemon linearifolium *Dne.* 15 à	1	—
macrophyllum	—	20
scaber *Paxt.* latifolium ..15 à	2	—
» » longifolium 25 à	3	—
Erythrina arborea *Hort.* (E. umbrosa *H. B. K.*)	—	8
Bidwillii *Bot. Reg.*	—	10
Crista-galli *L.* ....5 à	1	—
floribunda (*Belanger*)	—	15
fulgentissima *Hort.*	—	20
Marie Belanger (*Bel.*)	—	20
ruberrima (*Bel.*)	—	15
Escallonia candida	—	8
macrantha *Hook. et Arn.*	—	10
Eugenia australis *Wendl.* (Jambosa australis *DC.*)	—	10
Ugnii *Hook. et Arn.*	—	6
Eurya japonica	—	12
latifolia fol. var.	2	—
Evonymus japonicus macrophyll.	—	20
» buntblätterige Varietäten, vide pag. 48.		
Fabiana imbricata *R. et P.*	—	6
Farfugium grande *Lindl.*, vide Senecio Farfugium *C. Koch.*		
Forsythia suspensa *Vahl.*	—	6
Gardenia Fortunei	—	10
radicans *Thunb.*	—	8
Gaultheria procumbens *L.*	—	12
Gazania aurantiaca	—	8

Fl. Gr.

Gazania grandiflora .... — 8
Souci .... — 8
speciosa *Less.* (G. pectinata *Spreng.*) .... — 5
splendens *Hend.*............ — 5
Genista prostrata *Lam.*........ — 10
Grewillea Drummondii.....1 à 3 —
glabrata *Meissn.* (G. Manglesii *Hort.*) .... — 20
robusta *Cunningh*........2 à 5 —
Griselina littoralis *Raoul.* (Pukateria littoralis *Raoul.*) .. — 10
Gunnera scabra *R.*............ — 8
Gynerium argenteum *N. v. E.*.. — 10
sp. nova, mit silberweissen Mittelnerven, prachtvoll.......... 1 —
Hakea obliqua *R. Br.*.....15 à 1 —
Habrothamnus elegans *Scheidw.* (Cestrum elegans *Schlecht.*) — 5
§**Hardenbergia** ovata *Benth.* (Kennedya ovata *Sims.*)... — 10
Hedera latifolia maculata *Wight.* — 8
rhombea fol. argenteo-varieg. — 12
Helichrysum grandiflorum *Don.* — 12
Helipterum humile *DC.* (Helichrysum hum. *Less.*) ..... — 10
Heterotoma lobelioides *Zucc.*.. — 15
Hemerocallis fulva fol. luteo var. — 20
Kwanso (elegans).......... — 12
» flore pleno fol. var.... 1 15
Hovea purpurea *Sweet*........ — 10
Hydrangea hortensis *Sm.*...... — 5
» stark u. schön. In Kübeln. Das Paar.......8 à 10 —
japonica flore albo *Sieb.*.... — 12
» flore pleno *Sieb.*...... — 10
» » roseo *Sieb.*...... — 10
» fol. argenteo var..... — 4
» » aureo var....... — 6
quercifolia *Bartr.*.......... — 10
Jambosa australis *DC.*, vide Eugenia australis *Wendl.*
Jasminum grandiflorum *L.*.... — 10
undiflorum, stark........... — 10
Ilex Cunninghamii.......... — 12
Fortunei *Sieb.*.............. 1 10
furcata.................... — 15
latifolia *Thunb.*............ — 12
paraguaensis *St. Hil.*....... — 12
Die Ilex für das frei Land, vide unser Preisverz. No. 27.
Illicium anisatum *L.*......... — 8
floridanum *L.*.............. — 8
religiosum *S. et Z.*......... — 10

Fl. Gr.

Indigofera decora............ — 12
Roylei .... — 10
Josephia rachidifolia *Salisb.*, vide Dryandra nivea.
Iris germanica *L.* In verschiedenen Sorten. Mit Namen d. Dutz. 1 Thlr. — 3
Isoëtis edulis *Sieb.*.......... — 25
Kalmia latifolia var. splendens (*Walther*) .... 1 —
Kingia australis *R. Br.*...25 à 60 —
Kniphofia aloides *Mnch.* (Tritoma Uvaria *Ker.*) ....10 à — 20
§**Lapageria** rosea *R. et P.* 1½, 3 à 5 —
Laurus Camphora *L.*, vide Camphora officinalis.
macrophylla *Wall.*.....10 à 1 —
nobilis *L.*............15 à 12 —
Regalis, auffallend.......... — 20
Tinus *Hort.*, vide Viburnum Tinus *L.*
» stricta *Hort.*, vide Viburnum Tinus *L.* β stricta.
Leschenaultia formosa *R. Br.*.. — 8
grandiflora *Dne.*........... — 10
Leucopogon Cunninghamii *R. Br.* 1 à 1 15
Libertia ixioides, vide Sisyrinchium ixioides.
ixioides var. versicolor, vide Sisyrinchium ixioides var. versicolor.
Lilium, vide uns. Catalog Nr. 27, pag. 32.
Limonia trifoliata *L.* (Triphasia Aurantiola *Lour.*)....20 à 1 —
Lomatia Bidwillii *Hort. Belg.*.. 3 —
ferruginea *R. Br.*........3 à 10 —
heterophylla *Hort. Belg.* 1 à 5 —
ilicifolia *R. Br.*.......... 1 —
silaifolia *R. Br.*........2 à 5 —
Luzuriaga radicans *R. et P.* Kriechend.................. — 15
Magnolia Youlan *Desf.*....... 1 10
Wegen anderer Species vide uns. Catalog Nr. 27, pag. 12.
Mahernia glabrata *Cav.* (Mah. odorata *Andr.*)......... — 5
Menispermum laurifolium *Roxb.*, vide Cocculus laurifol. *Dne.*
Metrosideros albiflora *Gaert.*.. — 12
Myrtus communis *L.* fol. var.. — 6
Ugni, vide Eugenia Ugni *Hook. et Arn.*
Nandina angustifolia *Sieb.* 15 à 1 —

	Th.	Gr.
Nerium odorum *Ait*, var. grandifl.	—	10
Oleander *L.* var. flore luteo plena	—	15
» var. giganteum	—	8
» » Odeur de Violette	—	8
» » purpur. coccineum	—	6
Olea ilicifolia *Hort. Angl.*	—	15
Oxalis arborea	—	5
Phormium tenax *Forst.*	—	15
Sehr starke Pflanzen in Kübeln	—	12
Philesia buxifolia *Willd.*	1	15
Phylica superba	—	10
Pictetia Devauxii *DC.*	—	6
Pimelia decussata *R. Br.*	—	8
elegans *Hort.*	—	15
Hendersonii *Grah.*	—	15
hispida *R. Br.*	—	20
Pittosporum Tobirae *Ait.* (P. chinensis) 6 à	1	—
Platylobium Frazerii	—	20
Plerome elegans (*Lind.*)	—	10
Plumbago Larpentae *Lindl.* (Valoradia plumbaginifolia *DC.*)	—	6
Polygala latifolia *Ker.* (P. grandis *Hort.*)	—	8
Polygonum platipetalum	—	12
Primula filicifolia fl. rubro	—	10
sinensis *L.* fl. albo pl. (12 Stück 2 1/2 Thlr.)	—	8
» *L.* fl. rubro pl. (12 Stück 3 Thlr.)	—	8
» *L.* var. atrorosea plena (*Hend.*)	4	—
Prostanthera *Lab.* cuneata	—	8
Pukateria *Raoul.*, vide Griselina littoralis *Raoul.*		
Punica Granatum *L.*, grosse Bäume in Kübeln 30 à	40	—
Granatum *L.* var. Legrelliae	—	12
» var. nanum. 1 1/2—2 Fuss hohe Stämmchen mit schönen Kronen 1 1/2 à	2	—
» var. nanum fl. albo pl.	—	15
Quercus glauca *Thunb.*	2	15
Rhynchospermum jasminioides	—	8
Rogeria thyrsiflora	—	12
Rubus australis *Forst.*	—	15
Salvia cacaliaefolia *Benth.*	—	6
lantanaefolia (*Lind.*)	—	8
Schinus *L.* cuspidatus 10 à	1	—
Scholleria macrocarpa *Roth*, vide Vaccinium macrocarp. *Ait.*		
Sedum Sieboldii *Sw.*	—	4
» » in medio aur. picta	—	15

	Th.	Gr.
Sempervivum arboreum *L.* fol. var.	1	—
Californicum	—	5
Senecio Farfugium *C. Koch* (Farfugium grande *Lindl.*)	—	5
grandifolius *Less.* (S. Ghiesbrechtii)	—	8
Sisyrinchium ixioides (Libertia ixioides)	—	8
ixioides var. versicolor	—	20
Skimmia japonica *Thunb.*	—	10
japonica *Thunb.* var. marginata	1	—
Laureola *Hort.*	1	—
Solanum Capsicastrum *Lk.*	—	5
discolor *R. Br.*	—	8
marginatum *Lin. fil.*	—	10
quitense *H. B.*	—	8
robustum	—	8
Sollya heterophylla *Lindl.*	—	10
Statice rosea *Sm.* (St. Dickinsonii)	—	12
Halfordii	—	12
imbricata *Webb.*	—	10
macrophylla *Link.*	—	12
Swainsonia coronillaefolia *Salisb.*	—	12
§ **Tecoma** capensis *G. Don.*, vide Bignonia capensis *Thunb.*		
grandiflora *Sw.*	1	—
jasminoides *G. Don.* flore rubro	—	15
Testudinaria Elephantipes *l'H.* 3 à	8	—
rubricaule *Hort. Amst.*	3	—
Thea Bohea *L.*	—	20
chinensis *DC.* β assamica	—	15
viridis *L.*	—	20
Thibaudia floribunda *H. B. K.* 15 à	2	—
Tricyrtis hirta *Hort.* (Uvullaria hirta *Thunb.*)	1	—
Triphasia Aurantiola *Lour.*, vide Limonia trifoliata *L.*		
Tritoma Uvaria *Ker.* vide Kniphofia aloides *Mnch.*		
Tritonia aurea *Poppe*, vide Crocosmia aurea *Hort.*		
§ **Tropaeolum** Lobbianum *Paxt.* In folgenden schönen Varietäten: Beauty of Oulton Park (*Hend.*) Elegans sanguineum (*Hend.*) Model (*Hend.*) Grandiflorum, Indispensable, Luteum sanguineum Nadaud, Oriflamme, Perfection, Tom Pouce gelb, Tom Pouce roth à	—	5
tricolor *Sweet* var. grandiflorum. Starke Knollen	—	25

	Thlr. Gr.
Vaccinium macrocarpum *Ait.* (Scholleria macroc. *Roth*) .	— 20
rugosum *Hort. Angl.*	1 —
Valoradia plumbaginifolia *DC.*, vide Plumbago Larpentae *Lindl.*	
Veronica: azurea nana 8 Ngr.; Eliptica 5 Ngr., Gloire de Lyon 6 Ngr., Gloire de Lorraine 8 Ngr., Hendersonii 4 Ngr., Hendersonii fol. var. 6 Ngr., Imperatrice Eugénie 8 Ngr., Madame Boucharlat 8 Ngr., Madame Henry Jacotot 10 Ngr.,	

	Thlr. Gr.
Veronica: Mammouth 4 Ngr., Meldensis 4 Ngr., Splendida 5 Ngr. *12 Sorten 2 Thlr.*	
Viburnum macrocephalum, vide Laurus macrocephalum.	
Tinus *L.* (Laurus Tinus *Hort.*) 5, 15 à	2 —
Tinus *L.* fol. var. (Laurus Tinus *Hort.* fol. var.)	— 10
Tinus *L.* var. stricta (Laurus Tinus *Hort.* var. stricta) 10 à	1 —
Weinmannia trichosperma *Cav.*	— 15
Witsenia corymbosa *Sm.*	1 —
Yucca, vide besondere Rubrik.	

AZALEA INDICA.

Auswahl der besten, grösstentheils neueren Sorten.

Wir liefern hiervon in blühbaren Pflanzen:

25 Sorten (variétés) für 5 und 15 Thaler,
50 » » » 10,

und verweisen dieserhalb auf unseren diesjährigen Frühjahrs-Catalog Nr. 27, in welchem die offerirten Sorten auf pag. 82 bis 84 sämmtlich speciell notirt und kurz beschrieben sind.

CAMELLIA.

Auswahl der besten und neuesten Sorten.

COLLECTION D'ELITE.

In unserem diesjährigen Frühjahrs-Catalog Nr. 27, auf den wir aufmerksam zu machen uns erlauben, sind sämmtliche abgebbare Sorten auf pag. 86—95 speciell aufgeführt und zum grössten Theile beschrieben.

Wir liefern davon nach unserer Auswahl:

	Einjährige Pflanzen.	Mehrjährige Pflanzen.
24 Sorten (variétés)	*für 4 Thlr.*	*und für 8 Thlr.*
50 » »	*» 9 »*	*» » 18 »*
100 » »	*» 20 »*	*» » 40 »*

LILIACEAE.

(Im engeren Sinne.)

Agave. — Beschorneria. — Bonapartea. — Furcraea. — Yucca.

Von diesen prachtvollen und äusserst decorativen Gattungen besitzen wir starke und auserlesene Collectionen, welche die seltenen und neu eingeführten Species sämmtlich in sich schliessen. Da wir die meisten derselben in verschiedenen Grössen und manche in grosser Auswahl besitzen, so können wir Liebhabern dieser schönen Pflanzen Exemplare davon zu verhältnissmässig billigen Preisen liefern. Auch sind von allen denjenigen Arten, welche vorzugsweise zur decorativen Aufstellung in Gärten, Salons, auf Treppenrampen und Balkons verwendet werden, wie z. B. von Agave americana und deren Varietäten, von Agave filifera, Yucca canaliculata, glauca, quadricolor, recurva etc., grosse Exemplare in Couples, von gleicher Höhe und Stärke, abgebbar und werden die Preise davon auf Verlangen mitgetheilt.

	Rt.	Gr.
Agave americana *L.* $1/3$—1 Fuss hoch mit 4—10 Blättern	— 6 à —	20
» fol. aureo margin. Pflanzen von $3/4$—$1\,3/4$ Fuss Höhe	— 15 à 1	10
» » » » 3 Fuss hoch, starke Exemplare	15	—
Ein Couple von dieser Stärke	26	—
» fol. aureo striatis. $1/4$ Fuss hohe und breite Pflanzen	—	20
» » » » 1 » » » » »	5	—
» » » » $1\,3/4$ » » » » »	10	—
» » » » 3 » » » 4 Fuss breit, unvergleichlich schöne Exemplare	25	—
» in medio aureo picta. 1—$1\,1/3$ Fuss hoch mit 11—13 Blättern	10 à 25	—
» » » » » $3\,1/4$ Fuss hoch, prachtvolles Exemplar	40	—
angustifolia *Haw.*	1	—
applanata. Interessante Species von Mirador, von gedrungenem Bau; Blätter kurz, breit, imbriquirt, blaugrün. Zwergart. $1/3$—$1/2$ Fuss hoch mit 12—20 Blättern.	5 à 10	—
attenuata *Hort. Berol.* $1/2$—$3/4$ Fuss hoch mit 7—10 Blättern	4 à 5	—
$2\,1/4$ » » » 12 »	15	—
Bouchéi *Hort. Berol.* 1 Fuss hoch mit 12 Blättern	12	—
$1/2$—$2/3$ » » » 7—10 »	4 à 5	—
Celsiana. Mit 5 Blättern	2	15
coccinea *Roezl.* Blätter breit, dick, sehr dunkelgrün, mit rothen Dornen und Spitzen. Ausgezeichnete Species. $3/4$—1 Fuss hoch mit 10—12 Blättern, $1\,1/2$ à	3	—
Commelini *Salm Dyck.* (Aloe americ. tuberosa minor *Comm.*) $1\,1/4$ Fuss hoch mit 16 Blättern	15	—
dealbata. Mit 12 Blättern	10	—
filifera *Salm Dyck.* 1—$1\,1/3$ Fuss hoch mit $1\,3/4$—2 Fuss Durchmesser. Prachtexemplare	20 à 25	—
» $3/4$ Fuss hoch und 1 Fuss breit	6	—
» $1/3$—$1/2$ Fuss hoch und $1/2$—$3/4$ Fuss breit	2 à 3	—


Agave.	Fl.	Gr.
filifera longifolia *Hort.* (A. filifera major *Hort.*, A. filamentosa *Salm D.* $1^3/_4$ Fuss hoch mit 40 Blättern	30	—
» » $^3/_4$ Fuss hoch und 1 Fuss breit	10	—
» » $^1/_3$ » » » $^1/_2$ » »	5	—
Furcraeoides *v. Jacobi.* 2 Fuss hoch mit 14 Blättern	12	—
heteracantha *Zucc.* var. coerulescens *Salm D.* Ganz apart schöne Art, deren Blätter von fast himmelblauem Colorit sind! Dornen reinweiss! $1^3/_4$ Fuss hoch mit $2^1/_2$ Fuss Durchmesser. Prachtpflanzen	40	—
Karwinskiana *Salm D.* $^3/_4$ Fuss hoch mit 8—9 Blättern	5 à 8	—
leptophylla. Von Mirador. $^1/_2$ Fuss hoch mit 40 Blättern	20	—
lurida *Ait.* $2^1/_2$ Fuss hoch mit 30 Blättern	12	—
» $^1/_3$—$^1/_2$ » » » 4—8 »	2 à 4	—
macroacantha *Zucc.* $^3/_4$ Fuss hoch mit 12 Blättern	15	—
mexicana *Lam.* $^3/_4$ Fuss hoch mit 14 Blättern	10	—
micracantha. Mit 4—5 Blättern	2	—
Millerii *Haw.* 1—$1^3/_4$ Fuss hoch mit 13—14 Blättern	8 à 12	—
» $^1/_3$—$^1/_2$ » » » 5—8 »	2 à 4	—
Noackii *Sartorius.* $1^3/_4$—2 Fuss hoch mit 12 Blättern	12 à 20	—
» 1—$1^1/_3$ » » » 8—12 »	5 à 6	—
» var. pulcherrima (A. pulcherrima *Otto*). Wunderschöne Art. Starke Prachtpflanze. 2 Fuss hoch mit 20 Blättern	50	—
picta *Hort.* (A longifolia picta.) $^1/_2$ Fuss hoch mit 6—8 Blättern	2 à 4	—
» $2^1/_4$ Fuss hoch mit 16 Blättern. Sehr stark	40	—
polyanthes *Schiede.* $^1/_3$ Fuss hoch mit 4 Blättern	4	—
recurva *Zucc.* (A. Hystrix *Hort. Par.*, Bonapartea Hystrix *Hort. Gand.*). $1^1/_4$ Fuss hoch und $1^3/_4$ Fuss im Durchmesser	15 à 30	—
rigida *v. Jacobi.* 1 Fuss hoch mit 16 Blättern	8	—
Salmiana *Karw.* $1^3/_4$ Fuss hoch mit 8 Blättern	15	—
» $1^1/_4$ » » » 6 »	12	—
» Junge Pflanzen	à 4	—
schiedigera *Lemaire.* Wahrscheinlich eine Spielart der Agave filifera, von der sie sich indess doch stark unterscheidet. Je älter die Pflanzen werden, desto mehr treten die gekräuselten, breiten, bandartigen weissen Fäden hervor, welche Hobelspänen gleichen, daher ihr Name. Pflanzen mit 6—8 Blättern	3 à 5	—
stricta. $^1/_2$ Fuss hoch mit 10—12 Blättern	3	—
subdentata. $^2/_3$ Fuss hoch mit 12 Blättern	5	—
Tehuacanensis *Warscew.* $1^1/_2$—$1^3/_4$ Fuss hoch mit 11—13 Blättern	8 à 10	—
» Junge Pflanzen	3	—
univittata *Haw.* Aecht! 1 Fuss hoch mit 24 Blättern	35	—
» Junge Pflanzen	5	—
vivipara *L.* $^1/_2$ Fuss hoch mit 4 Blättern	6	—
xalapensis (Littaea xalapensis *Roezl*). Blätter nicht sehr breit, nach oben vertieft, mit rothen Dornen und Stachel. $^3/_4$ Fuss hoch mit 12 Blättern	4	—
$^1/_4$—$^1/_2$ » » » 6—10 »	$1^1/_2$ à 2	—
xylinaecantha *Hort.* Elegante Art mit lebhaft gefärbten Blättern. 1—$1^1/_2$ Fuss hoch mit 11—16 Blättern	10 à 30	—
» Junge Pflanzen	2	—
» longifolia. 1 Fuss hoch mit 8 Blättern	6	—
Yuccaefolia *Red.* $^1/_2$—$1^1/_4$ Fuss hoch mit 3—10 Blättern	3 à 6	—
» 2jährige Samenpflanzen	1	—
Ixtly *Karw.* $1^1/_2$ Fuss hoch mit 13 Blättern	10	—
Beschorneria multiflora. $1^3/_4$—2 Fuss hoch und von gleichem Durchmesser	12 á 15	—
» 1 Fuss hoch und $^3/_4$ Fuss im Durchmesser	6	—
yuccoides. $1^3/_4$ Fuss hoch und von gleichem Durchmesser	12	—
$^3/_4$ » » » » » »	6	—

Fl. Gr.

Bonapartea Hystrix *Hort. Gand.*, vide Agave recurva.
juncea *Willd.* (Agave geminiflora *Gawl.*) 1—1¼ Fuss hoch und von gleichem Durchmesser .... 10 à 12 —
» var. filamentosa. 1½ Fuss hoch und von gleichem Durchmesser ..... 12 —
» » » ¾—1 Fuss hoch und von gleichem Durchmesser .. 7 —
Furcraea gigantea *Vent.* (Agave foetida *L.*). 2½ Fuss hoch mit 12 Blättern 10 —
» 1—2 Fuss hoch mit 5—9 Blättern .... 4 à 6 —
» Junge Pflanzen .... 1 —
rigida *Haw.*, vide Agave rigida *v. Jacobi.*
tuberosa *Ait.* 1½ Fuss hoch mit 9 Blättern .... 8 —
Lomatophyllum borbonicum *Willd.* Starke Pflanzen. 1½—2½ Fuss hoch 3 à 5 —
macrum *Salm D.* ½—2½ Fuss hoch .... 10 à 1 —
Roezlia regia (vera). Starke Pflanzen .... 3 —
Yucca aloifolia foliis variegatis *Hort.* 3 und 4 Fuss hohe Pflanzen ... 10 à 12 —
» » » 2 à 2½ Fuss hohe Pflanzen .... 6 à 8 —
» » » 1 à 1½ » » » .... 1 à 2 —
» » » Junge Pflanzen .... — 20
Von dieser beliebten Art liefern wir hübsche Couples zu verschiedenen Preisen.
albo-spica. ¼—½ Fuss hoch .... 5 à 7 —
argyraea *Lindl.* (als Yucca Parmentierii und unächte Roezlia regia im Handel). Sehr hübsche Pflanzen von 1¼—2 Fuss Höhe .... 1½, 5 à 8 —
canaliculata. 2¼ Fuss hoch .... 25 —
» Junge 3—4jährige Pflanzen 2 15
conspicua *Haw.* 3—3½ Fuss hoch .... 4 à 5 —
» 1—1¼ » » .... 1 à 2 —
cornuta .... 5 —
crenulata *Haw.* 2½ Fuss hoch .... 10 —
» ¾ » » 1 15
filamentosa *L.* ½—1 Fuss hohe Pflanzen .... 15 à 1 —
» foliis variegatis *Hort.* ½ Fuss hoch. Stark .... — —
» var. longifolia *Hort.* ½ Fuss hoch .... 1 —
flaccida *Haw.* 1½ Fuss hoch .... 1 —
» ½—1 Fuss hoch .... 15 à — 20
glauca *Nois.* (Y. plicata *Hort.*). 1½—2 Fuss hoch .... 3 à 7 —
» » ¼—1 Fuss hoch .... 10 à 1 15
gloriosa *L.* 1 Fuss hoch .... 2 —
» Junge Pflanzen von ½ Fuss Höhe .... — 15
» var. purpurea *Hort.* In der Mitte jedes Blattes befindet sich ein breiter braunrother Streifen, auch die feingezähnten Kanten sind roth. 1¼—1½ Fuss hohe Pflanzen .... 4 à 5 —
» » » Junge Pflanzen .... — 25
obliqua *Haw.* 2¾ Fuss hohe Prachtpflanzen .... 8 —
» 1½ » hoch .... 4 —
oblongifolia. Starke Pflanzen .... 6 —
» ¼ Fuss hoch 1 15
quadricolor. 1 Fuss hohe Pflanzen .... 12 —
» ¼ » » » .... 7 —
» Junge Pflanzen .... 3 —
recurva *Salisb.* 1½—2 Fuss hohe, schöne Pflanzen .... 2 à 4 —
» ½—1 Fuss hoch .... 10 à — 20
» Sehr starke Pflanzen, 4 Fuss hoch .... 7 —
Diese schöne Species mit ihren herabhängenden dunkeln bläulich-grünen Blättern eignet sich um so mehr zur Decoration der Gärten etc., als sie gegen rauhe Witterung oder grosse Sonnenhitze nicht empfindlich ist.
rufo-cincta *Haw.* Schöne und seltene Varietät .... 4 à 7 —

Yucca.		Thl.	Gr.
stenophylla.	Starke, 2 Fuss hohe Pflanzen	10	—
»	$\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$ Fuss hoch	2 à 3	—
stricta *Sims.*	1 Fuss hoch	5	—
»	$\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1 à 2	—

Wir liefern von vorstehendem Sortiment nach unserer Auswahl: 12 verschiedene Arten in jungen hübschen Pflanzen für 8 Thlr.



Succulente Pflanzen.

	Thl.	Gr.
Aloë abyssinica (A. africana *H.*?)	—	10
ensifolia *Haw.*	—	12
mitraeformis *Salm Dyck.*	—	12
myriacantha *Haw.*	—	15
plicatilis *Mill.*	—	10
pulchra *Haw.*	—	10
umbellata *DC.* var. picta	1	—
Apicra coarctata *Haw.*	—	10
fasciata *Salm.*	—	15
fortusa *Haw.*	—	15
tesselata	—	15
turgida *Haw.*	—	8
Crassula coccinea (Rochea versicolor *DC.*), in folgenden Garten-Varietäten, deren Beschreibung in unserem Frühjahrscatalog Nr. 27 auf pag. 46 zu finden ist: Boyeldieu, Cherubini, Docteur Goeppert, Docteur E. Regel, Docteur Naudin, Edouard Ortgies, Fr. Desbois, Mac Nazy, Madame Céleste Winans, Mammouth, Marmorata, Mozart, Otto Deines, Rosalba, Spontini, Sultan Achmed, Thalberg à Stück	—	6
12 Stück	2	—
Diostemon Hookerii	1	—
Drimia lanceaefolia *Gawl.*	1	15
marmorata *Hort.*	2	—
Escheveria secunda *Booth.*	—	6
Howarthia pentagynia	—	12
Mesembrianthemum acinaciforme *L.*	—	6
angustum *Haw.*	—	5
bidentatum *Haw.*	—	6
caninum *Haw.*	—	8
conspicuum *Haw.*	—	5

	Thl.	Gr.
Mesembrianthemum.		
croceum *Jacq.*	—	5
echinatum *L.*	—	5
Ecklonis *Salm D.*	—	6
falcatum *L.*	—	5
fragrans *L.*	—	5
glaucum *L.*	—	4
grandiflorum *Haw.*	—	5
Howarthii	—	5
lacerum *Haw.*	—	5
Lehmannii *Eck.*	—	4
limatum *W.*	—	5
lupinum *Haw.*	—	5
luteum *Haw.*	—	5
molle *Ait.*	—	6
multipunctatum *S. D.*	—	6
muricatum *Haw.*	—	5
perfoliatum *S. D.*	—	5
purpurascens *S. D.*	—	5
rhomboideum *S. D.*	—	6
rigidicaule *Haw.*	—	5
scabiger *S. D.*	—	5
sclabratum *Haw.*	—	6
uncinatum *Mill.*	—	5
verruculatum *L.*	—	4
Zeiherii	—	5
Pachyphytum bracteosum *Lk.*	—	10
Rochea falcata superba, junge, zum Theil aber blühbare Pflanzen	—	5
12 Stück	1	15
» » » starke blühb. Pflanz.	—	12
12 Stück	4	—
Sedum carneum fol. var. *H.*	—	4
Fabaria *Hort.*	—	8
Sieboldii *Hort.*	—	4
Sempervivum californicum	—	4
Telephium *L.* macrophyllum	—	6

12 Species nach unserer Auswahl 1 Thlr.

RHODODENDRON

für das Kalthaus.

Obgleich ein grosser Theil der nachstehenden Rhododendrons, wenn sie gegen starken Frost geschützt werden, auch bei uns im Freien aushalten — was namentlich in Betreff vieler Himalaya-Species schon erwiesen ist —: so wird doch bei dem häufigen Temperaturwechsel unseres Klimas, und wenn die Cultur derselben im freien Lande durch lokale Verhältnisse nicht begünstigt ist, ihre Cultur in einem Kalthause jederzeit sichrere Resultate liefern.

Ueber die verschiedenartige, häufig grandiose Belaubung und das mannichfaltige, grösstentheils prachtvolle Colorit der Blumendolden dieser herrlichen Gewächse noch empfehlende Worte zu sagen, halten wir umsomehr für überflüssig, als dieselben bereits in fast allen Gartenzeitschriften des In- und Auslandes des Oefteren besprochen worden sind.

Die Preise der I. Linie beziehen sich auf einjährige, die der II. Linie auf zwei- und mehrjährige Pflanzen.

Nr.		I. Fl.	I. Gr.	II. Fl.	II. Gr.
135.	**Acutilobum** *(arb.)*	—	—	1	—
136.	**Album nigrum** *(arb.)*. Zwergart mit weissen Blumen, welche schwarz punktirt sind	—	10	—	—
137.	**Alstroemerioides** *(Hybr.)*. Glänzend rosa, schwarz gefleckt	—	8	—	15
228.	**Arboreum splendens**. Brillant rosa-carmin	—	—	—	15
138.	**Broughtonii**. Engl. Hybride von Rhod. arb.	—	10	—	20
143.	**Campanulatum majesticum** *(Hybr.)*	—	8	—	15
276.	**Clethraefolium**	—	8	—	15
252.	**Comet** *(Liebig)*	—	—	1	10
150.	**Commerzienrath Lottermoser** *(Liebig)*	—	8	—	15
151.	**Colonel Rougemont** *(A. van G.)*	—	8	—	15
299.	**Crispiflorum** *(Hybr.)*. Blassrosa, Blumenbl. gefranst	—	—	—	20
129.	**Ferrugineum** *L.*	—	8	—	15
153.	**Grandis** *(A. van G.)*	—	10	—	—
140.	**Herbstii** *(arb.)*	—	8	—	20
155.	**Hyacintiflorum** *(Hybr.)*. Rosa, Blume gefüllt	—	—	—	20
141.	**Louis Philippe** *(Bertin)*. Hybride von Rhod. arbor.	—	8	—	15
156.	**Madame Picouline** *(Versch.)*. Reinweiss, mit schönen schwarzen Flecken getigert	—	10	—	—
206.	**Ochraceum** *(Rollisson)*. Prächtige, glänzende Blätter, die untere Seite mit dichtem hellbraunen Filz	—	8	—	15
233.	**Othello** *(Rinz)*. Lebhaft amaranth mit schwarzem Reflex und braun gefleckt	—	8	—	20

Gelbblühende Rhododendrons.

Hybriden zwischen Rhododendron und Azalea indica.

Nr.		I. Fl.	I. Gr.	II. Fl.	II. Gr.
168.	**Aureum**	—	8	—	—
169.	**Aureum superbum**	—	10	—	20
148.	**Carneum elegantissimum**	—	—	—	25
172.	**Cupreum grandiflornm**	—	10	—	—
173.	**Fine buff variety**	—	—	—	15
175.	**Flavum grandiflorum**	—	—	—	20
292.	**Fortunei** *(Glend.)*. Von China eingeführt	—	10	—	—
179.	**Luteum longiflorum**	—	8	—	—
181.	**Smith's Perfection**	—	8	—	—

Rhododendron vom Himalaya.

a) von Sikkim.

(Grösstentheils von *Hooker fil.* beschrieben.)

No.	Species	Rℓ.	Gr.	Rℓ.	Gr.
185.	**Alpinum**	—	—	—	15
187.	**Argenteum.** Eine der grossartigsten Species; Rückseite der Blätter silberweiss	—	12	1	—
189.	**Bainseanum**	—	20	1	10
188.	**Barbatum.** Blumen dunkelroth; Blätter gross mit behaarten Blattstielen.		12	—	—
191.	**Campbellii.** Schöne Species; Blumen scharlachroth	—	—	—	25
190.	**Campylocarpum.** Blumen weiss	—	12	—	—
194.	**Ciliatum.** Hübsche Art mit kleinen bewimpelten Blättern, Blumen zart rosig-weiss	—	—	—	15
285.	**Ciliatum hybridum** *(Lieb.)*. Blumen grösser als die der Stammart.	—	12	—	—
282.	**Ciliatum hybridum roseum.** Hybride, deren Blumen mehr rosa sind. Rhod. ciliatum und dessen Hybriden blühen von allen Himalaya-Rhododendrons am leichtesten.	—	12	—	—
227.	**Cordatum**	—	12	—	25
196.	**Dalhouseanum.** Leichtblühende Species mit ausserordentlich grossen weissen Blumen von lieblichem Geruch und schöner Belaubung	1	—	—	—
197.	**Edgeworthii.** Blumen weiss mit rosa Anflug, wohlriechend	—	—	—	20
198.	**Falconerii.** Gehören zu den grandiosesten Arten. Die Blätter sind sehr gross, gepresst, lederartig, unten mit zimmetbraunem Filz bedeckt. Blumen und Dolden sehr gross, weiss, nach innen goldgelb mit rosa Saum.	1	15	4	—
199.	**Falconerii superbum.**	1	15	4	—
200.	**Fulgens.** Hat leuchtend carmoisinrothe Blumen	1	—	—	—
201.	**Glaucum nanum.** Sehr hübsche Species, mit eiförmigen glänzenden Blättern, deren untere Seite silberweiss ist	—	12	1	—
202.	**Hodgsonii.** Gehört zu den grösstblätterigen Species. Blumen rosa. Seltene Art	—	—	4	—
203.	**Lancifolium.** Blätter lang, schmal, spitz	—	—	1	10
204.	**Maddenii.** Species mit schöner Belaubung; Blumen gross und weiss.	—	20	1	10
205.	**Niveum.** Hübsche Belaubung von hellbrauner Färbung	—	20	1	10
207.	**Pilosum.** Sehr ähnlich dem Rhod. Edgeworthii, die jungen Triebe sind jedoch von verschiedenem Colorit	—	—	1	—
274.	**Roylei.** Blumen carminroth mit zimmetbraunem Reflex. Schöne Belaubung und leichtblühend	—	20	1	15
248.	**Rufum**	—	15	—	—
208.	**Sesterianum** *(Rinz)*. Hybride zwischen Rhod. formosum und Edgeworthii	—	15	—	—
210.	**Thompsonii.** Blumen ausserordentlich gross von höchst brillantem Dunkelscharlach	—	15	—	—
297.	**Virgatum.** Zwergart mit netten rosa Blumen	—	—	—	25
212.	**Wallichii.** Prächtige Species mit blutrothen grossen Blumen	—	—	1	—
213.	**Wightii.** Prachtvolle Species mit schönen Blättern und grossen strohgelben Blumen; Fahne chamois	—	15	1	10

b. von Assam und Bootan.

No.	Species	Rℓ.	Gr.	Rℓ.	Gr.
214.	**Boothii** *Nutt.* Blätter mittelgross und dicht weiss behaart. Die niedlichen Blumen gelb	—	12	1	10
215.	**Calophyllum** *Nutt.* Ausgezeichnete Species mit schöner Belaubung und grossen weissen, zart rosig schimmernden, duftenden Blumen. Blüht leicht	—	20	1	20

		Rt.	Gr.	Rt.	Gr.
216.	**Camelliaeflorum** *Nutt.* Blumen mittelgross, weiss, einer einfachen Camellie gleichend. Leichtblühend	—	12	1	—
217.	**Hookerii** *Nutt.* Vorzüglich schöne Species, grossblätterig	—	—	2	—
218.	**Jenkinsii** *Nutt.* Kleinblätterig; unten silbergrau	—	15	—	—
219.	**Longifolium** *Nutt.*	—	15	—	—
253.	**Nuttallii** *Booth.* Eigenthümlich schöne Belaubung, die jungen Blätter rosenroth, die weissen Blumen von aussergewöhnlicher Grösse	—	—	1	15
220.	**Windsorii** *Nutt.*	—	15	1	10

Andere Species.

		Rt.	Gr.	Rt.	Gr.
221.	**Californicum** (?)	—	15	—	—
222.	**Cinnamomum** (arbor. cinnam. *Wall.*)	—	—	1	—
223.	**Formosum** *Wall.* = Gibsonii	—	15	—	—
285.	» var. grandiflorum	—	20	—	—
224.	**Javanicum** *Benn.* Blumen goldgelb	—	15	1	10
180.	**Retusum** *Benn.* (Vireya retusa *Blume*). Kleinblätterige Species von Java. Blumen röhrenförmig und vom schönsten Orangegelb	—	15	—	—
225.	**Tubiflorum** *Dne.* (Vireya tubiflora *Blume*). Gleichfalls von Java, Blumen gelb in aufrechten Dolden	—	20	—	—



CONIFERAE.

Zapfenbäume, Nadelhölzer.

In Bezug auf die Eintheilung, Nomenclatur und Synonymik richten wir uns nach Endlicher's Synopsis Coniferarum und Carrière's Traité des Conifères und verweisen im Uebrigen auf unseren vorjährigen Catalog Nr. 24, in welchem wir uns ausführlicher hierüber ausgesprochen haben.

Nachstehende Coniferen werden nur in gesunden, gut bewurzelten, überhaupt in guter Cultur sich befindenden Pflanzen geliefert; bei der Mehrzahl ist ihre Stärke oder Höhe und bei jüngeren Samenpflanzen ihr Alter angegeben.

*Die mit einem * bezeichneten Coniferen werden im Kalthaus cultivirt; die andern sind Nadelhölzer für das freie Land, von denen jedoch diejenigen, welchen ein † vorsteht, in harten Winter einer Bedeckung bedürfen.*

Die für das freie Land sich besonders eignenden Arten haben wir mit einer kurzen Charakterisirung derselben in unserem diesjährigen Preisverzeichniss Nr. 27 aufgestellt, worauf wir hinzuweisen uns erlauben.

** Désigne des Conifères qui devront être cultivées dans une serre froide. Les autres sont des espèces pour le plein air dont cependant celles qui sont précedées d'un † ont besoin pendant l'hiver et dans le climat de l'Allemagne du Nord d'une couverture legère.*

I. CUPRESSINEAE.

		Th.	Gr.
Juniperus, Wachholder.			
drupacea *Labill.* (Arceuthos drupacea)	Syrien.	—	8
excelsa *Bieb.* b. nana (J. religiosa *Hort.*) 1½ Fuss hohe Pflanzen.	Griech. Archipel.	1	—
oxycedrus var. echinoformis *Hort.*	Syrien. Bosporus.	—	20
communis *L.* var. suecica. 6 Fuss hoch	Europa.	—	—
» » » Junge Veredelungen		—	12
» var. hibernica *Lodd.* (J. pyramidalis *Hort.*) 1—1½ Fuss hoch		—	12
» » » 3 Fuss hoch		—	25
» » » compressa. Zwergart		1	—
» » oblongo pendula *Hort.* 2 Fuss hoch		1	—
prostrata *Pers.* Der kriechende Wachholder. Stark.	Am Huronsee. Missouri.	—	25
squamata *Don.* (J. dumosa *Hort.*)		—	15
* chinensis *L.* (J. nepalensis *Hort.*)	China.	—	15
pseudo-sabina *Fisch.*		—	10
sabina *L.* a. vulgaris. Pyramidal. 4—5 Fuss hoch		1	—
» fol. aureo var. » 3—4 » »		—	25
» b. humilis *Hook.* 1 Fuss hoch, buschig		—	25
sabinoides *Griseb.* (J. tamariscifolia *Spach.*) Pyramidal. 3 Fuss hoch		1	15
» 1 Fuss hoch		—	20
occidentalis *Hook.* (J. excelsa *Lewis*). 1½—2 F. hoch.	Westl. N.-Amerika.	1	—
virginiana *L.* 3½ Fuss hoch, in Töpfen	Nord-Amerika.	—	25
» 2—2½ » » » »		—	15
» fol. aureo var.		—	10
» var. pendula *Hort.* (J. viridis pendula). 2 Fuss hoch		1	10
* Bermudiana *L.* 1 Fuss hohe Samenpflanzen	Bermud-Inseln.	5 à	—7½
» starke 12 Fuss hohe Bäume, von unten an bezweigt		10 à	12 —
phoenicea *L.* 1½—2 Fuss hoch		—	15
» 2½—3 » »		1	—
sphaerica *Lindl.* 1—1½ Fuss hoch	Nördl. China.	—	20
fragrans *Knight.* 1½ Fuss hoch		—	25
† glauca *Hort. Cels.* 3½—4½ Fuss hohe Pflanzen		1 à	1 10
Neu in den Handel gekommene Arten, deren Autoren uns unbekannt sind:			
chrysoleuca. Junge Veredelungen		—	15
cinerascens » »		—	15
Fortunei. 1 Fuss hohe Pflanzen		—	—
gigantea. Junge Veredelungen		—	8
interrupta (*Wendl.?*) Junge Veredelungen		—	12
rigida. Junge Veredelungen		—	15
Schottii. » »		—	12
Widdringtonia.			
* cupressoides *Endl.* ½—1 Fuss hoch	Cap.	—	15
» 1½—2 » »		1	10
juniperoides *Endl.* (Frenela capensis *Hort.*). Junge Veredelungen		—	6
» 3—4 Fuss hoch		1	10
Frenela *Mirbel.*			
† australis *Mirb.* Junge Veredelungen	Neu-Holland.	—	6
† Gunii *Endl.* (Callitris macrostachya *Hort.*). Junge Veredel.	Tasmannia.	—	8
† ericoides *Hort.* 2jährige Pflanzen	Neu-Holland.	—	3
* **Actinostrobus** pyramidalis *Miq.* 1 Fuss hoch	Neu-Holland.	—	15
† **Callitris** quadrivalvis *Vent.* (Thuja articulata *Vahl.*) Junge Veredelungen		—	8
» ½—1 Fuss hoch		—	20
Libocedrus *Endl.*			
* Doniana *Endl.* (Thuja Doniana *Hook.*) Junge Veredelungen.	Neu-Seeland.	—	10

		Rℓ.	Gr.
Libocedrus.			
* tetragona *Endl.* Junge Veredelungen	Chili.	—	15
† chilensis *Endl.* Junge Veredelungen	Chili.	—	6
» 1—1½ Fuss hoch	— 20 à	3	—
† » viridis *Hort.* Junge Veredelungen		—	8
» » 2—3 Fuss hoch		1	15
Biota *Don.* (Sect. van Thuja.) Der morgenländische Lebensbaum.			
orientalis. 4—5 Fuss hoch. (12 Stück 3 Thlr.)		—	8
» fol. argenteo var.		—	8
» » » » 1—2 Fuss hoch		—	25
» fol. aureo var. 1—1½ Fuss hoch		1	—
» » » » Junge Veredelungen		—	8
» glauca *Carr.* Junge Veredelungen (12 Stück 3 Thlr.)		—	8
» » 1½—2 Fuss hoch		—	20
» monstrosa *Hort.* Junge Veredelungen		—	15
» » 1—1½ Fuss hoch		1	10
» nana var. **compacta,** ½—1 Fuss hoch		—	12
» » » » 1½ » »		1	—
» » » » 3 » »		2	—
» » » » 1½ » » I. Qualität		2	—
» » » » 2—3 » » »		4	—
tartarica *Hort.* (Th. nepalensis *L.*) 4—6 Fuss hoch. Südl. China.	— 15 à	—	20
aurea *Hort.* (B. pyramidalis pumila *Carr.*, Thuja aurea *Hort.*)			
1—1¼ Fuss hoch und 1 Fuss breit } In Gefässen cultivirte, schön gedrungen gebaute Pflanzen.		2	—
» 1½—1¾ » » » 1—1½ » » }		3	—
» 2 » » » 1½—2 » » }		5	—
» 4 » » » 3 » Durchmesser. Prachtexemplare		30	—
» 1—1½ » »	— 20 à	1	—
meldensis *Hort. Antwerp.* Junge Veredelungen		—	6
» 1 Fuss hohe Pflanzen		—	15
pendula *Endl.* (Thuja flagelliformis *Jacq.*) Junge Pflanzen		—	10
pygmaea *Hort.* Zwergart. ¾—1 Fuss hoch		1	—
» 1½ Fuss hoch		3	—
recurva nana *Hort.* Zwergart. Junge Veredelungen		—	10
» » ¾—1 Fuss hoch		2	—
» » 2 Fuss hohe und 1¾ Fuss breite Pflanzen. Prachtexemplare!		6	—
falcata *Sieb.* ½—1 Fuss hohe Pflanzen	Japan.	1	—
Wallichii *Hort.* Compacter Habitus. 1—1½ Fuss hoch	Himalaya.	—	25
» 2—2½ Fuss hoch		1	15
Thuja *Lin.* Der abendländische Lebensbaum.			
plicata *Don.* 1—2 Fuss hoch. (12 Stück 4 Thlr.)	Nord-Amerika.	—	10
occidentalis *L.* 3½—4 Fuss hoch. (12 Stück 4 Thlr.)	Nord-Amerika.	—	12
» fol. argenteo var. Junge Veredelungen		—	8
» » » » 2 Fuss hoch		1	—
» » » » 3—3½ Fuss hoch		1	15
» fol. aureo var. Junge Veredelungen		—	8
» nana. (Th. occid. compacta.) ¾—1 Fuss hoch		—	6
» macrocarpa. 1½—2 Fuss hoch		—	15
» » 2½—3 » »		1	—
» Warreana *Hort. Angl.* ½ F. hohe Samenpfl. (12 Stück 2 Thlr.)		—	6
» » 1—1½ Fuss hoch		—	10
» » 3—3½ » » In Körben		—	25
» » 4—5 » » » »		3	—
canadensis nana. Sehr verschieden von Th. occident. nana. 2jähr. Veredelungen		—	15
» » ¾—1 Fuss hoch		1	—
† gigantea *Nutt.* (Libocedrus decurrens *Torr.*) Junge Veredl.	Ober-Californ.	—	10

	Thl.	Gr.
Thuja.		
†gigantea. 1—2 Fuss hoch	—	25
†Menziesii *Dougl.* (Th. Lobbii *Hort.*) Junge Veredelungen. Westl. Nord-Am.	—	10
» 1½ Fuss hohe Pflanzen	—	25
» 2—3 » » »	1	10
elegans *Hort. Angl.* Junge Veredelungen	—	10
ericoides, non Frenela ericoides. 2jährige Pflanzen. (12 Stück 2 Thlr.)	—	6
Vervaeneana *Hort. Belg.* Hybride mit gelbem Schimmer. Junge Veredelungen	—	10
Neu in den Handel gekommene Arten:		
cristata. Junge Veredelungen	—	12
elegantissima *Hort. Angl.* Junge Veredelungen	—	10
triangularis. Junge Veredelungen	—	15
Fitz-Roya.		
*patagonica *Hook. fil.* 1½—2 Fuss hohe, starke Pflanzen. . . Patagonien.	1	20
Thujopsis *Sieb. et Zucc.*		
boreale, vide Chamaecyparis nutkaensis *Spach.*		
†dolabrata *Sieb. et Zucc.* Insel Nifon.	1	—
† » fol. var.	2	—
Neu eingeführte Arten:		
*laetevirens *Hook.* 4 Zoll hohe Originalpflanzen	6	—
» Junge Stecklingspflanzen	1	15
*Standishii	6	—
» Junge Stecklingspflanzen	2	—
Cupressus.		
*fastigiata *DC.* (C. sempervirens, C. pyramidalis *Hort.*) 4—7 Fuss hoch Süd-Europa. 3 à	8	—
» 20 Fuss hohe Pyramiden	15	—
*torrulosa *Don.* (C. majestica *Knight.*) Junge Veredelungen. Bootan. Nepal.	—	8
» 1—1½ Fuss hoch	—	15
» 2—2½ » »	1	—
» 3—4 » »	2	—
*lusitanica *Mill.* (C. Uhdeana *Hort.*) Junge Veredelungen. Portugal. Spanien.	—	10
» 1⅓ Fuss hoch	—	20
» 3—5 Fuss hoch 1⅓ à	2	—
*funebris *Endl.* 3—4 Fuss hoch China.	1	15
» vera *Hort.* Junge Veredelungen	—	12
*Lindleyi *Klotzsch.* 12—15 Fuss hohe Exemplare	8	—
*macrocarpa *Hartw.* (C. Lambertiana *Hort.*) Junge Veredelungen. Californien.	—	8
» 2—4 Fuss hohe Pflanzen 1 à	3	—
» 12—16 Fuss hohe, schöne Bäume	10	—
Lawsoniana *Murr.* 1½ Fuss hohe Pflanzen Californien.	1	—
» 3½—4 » » »	3	—
» var. glauca. 1½ Fuss hoch	1	15
» var. erecta (stricta) *Hort.* 2 Fuss hohe Pflanzen	2	—
» compacta. Zwergart. ¾ Fuss hohe Pflanzen	1	—
» fol. argent. var. Junge Veredelungen	—	12
» » » » ¾—1 Fuss hoch	2	15
» fol. aureo var. (*Standish.*) Junge Veredelungen	—	25
†Mac Nabiana *Munc.* Junge Veredelungen	—	8
» » 1½—2 Fuss hoch	1	—
*Goveniana *Gord.* 1—1½ Fuss hoch Californien.	—	15
*Knightiana *Hort.* (C. elegans *Hort.*) 1 Fuss hoch Mexico.	—	10
» 1½—2 Fuss hoch	—	20
» 3 Fuss hoch	1	10
*Corneyana *Hort.* (C. gracilis *Hort.*) 2jährige Pflanzen	—	10

Cupressus. — *Rt. Sg.*

* Corneyana fol. var. Junge Veredelungen .... 1 —
* excelsa *Scott* (C. Skinnerii *Hort.*) 1—1½ Fuss hohe Pflanzen. Mexico. 15 à — 20
» 2½ Fuss hoch .... 2 —
* Whitleyana *Hort.* (C. australis *Hort.*) 1 Fuss hoch ...... Himalaya. — 12
thyoides und C. thyoides variegata, vide Chamaecyparis sphaeroidea.

Chamaecyparis *Spach.*

sphaeroidea *Spach.* (Cupr. thyoides *L.*) 1—1½ Fuss hoch. Canada. 20 à 1 —
» 5 Fuss hoch 2 15
» var. glauca (atrovirens). 1—1½ Fuss hoch .... — 25
» » » 3½—4 Fuss hohe Pflanzen 2 10
† » fol. aureo var. 1½ Fuss hoch .... 3 —
» » » » 3 » » und breit .... 7 —
nutkaensis *Spach.* (Thujopsis boreale *Hort.*) 1—1½ F. h. Nutka-Bay. 10 à — 20
» 2—3 » hohe Pflanzen 1 15
thurifera *Endl.* (Juniperus und Cupressus thurifera *Hort.*) Mexicanische Ceder. 2—2½ Fuss hohe Pflanzen ...... Mexico (5500 Fuss hoch). 1 à 1 15

Retinispora.

† obtusa *Sieb. et Zucc.* Junge Veredelungen und Stecklingspfl. Insel Nifon. 15 à — 20
» Originalpflanzen 1 Fuss hoch 1 15
† pisifera *Sieb. et Zucc.* Stecklingspflanzen .... Insel Nifon. — 10
» Originalpflanzen 1—1½ Fuss hoch 1 10
* lycopodoides *Hort.* Junge Stecklingspflanzen .... Japan. — 15
» Originalpflanzen von 1 Fuss Höhe .... 6 —
* squarrosa *Sieb. et Zucc.* Junge Veredelungen .... Japan. — 10
* leptoclada *Hort. Angl.* Kleine Stecklingspflanzen .... Japan. — 15
» Originalpflanzen ½ Fuss hoch .... 6 —

Taxodium *Rich.*

distichum *Rich.* 1½ Fuss hohe Pflanzen .... Louisiana. — 6
» 4—5 Fuss hohe Pflanzen .... 1 —
» 5—6 » » » 1 15
» var. fastigiatum *Knight.* 2 Fuss hoch .... 1 —
» var. mucronatum. 2—3 Fuss hoch .... 1 —
» var. mexicanum *Roezl.* (T. pinnatum *Hort?*) 1—1½ Fuss hoch — 20

Glyptostrobus.

* heterophyllus *Endl.* 4—5 Fuss hoch .... China. 3 —
† pendulus *Endl.* (Taxod. sinense pend. *Lamb.*) 1½ Fuss hoch. China. 1 10

Cryptomeria *Don.*

† japonica *Don.* 1—1½ Fuss hoch .... Japan. — 10
» 2—3 Fuss hoch .... — 20
» var. viridis. 2—3 Fuss hohe Pflanzen .... 1 —
» fol. var. 1—1½ Fuss hoch .... — 25
» var. Lobbii. 2jährige Samenpflanzen (12 Stück 1 Thlr.) .... — 3
* araucaroides *Hort.* 1—1½ Fuss hoch .... — 25
* nana *Knight.* Zwergart ¾—1 Fuss hoch .... 1 —

b. Sequoieae.

Arthrotaxis *Don.*

* selaginoides *Don.* .... Tasmania. 7 —
* Doniana *Hort.* .... Neu-Holland. 5 —
* Gunneana *Hort.* 1½ 2 Fuss hoch .... 4 —

Sequoia *Endl.*

* sempervirens *Endl.* (Taxodium sempervirens *Lamb.*) .. Californien. — 20
gigantea *Endl.* (Wellingtonia gigantea *Lindl.* Sequoia Wellingtonia *Seem.*) ½ Fuss hoch. (12 Stück 4 Thlr.) ... Ober-Californien. — 12
1½ » » .... 1 —

Thl. Sgr.

* **Cunninghamia** sinensis *R. Br.* .... 1 —
* **Sciadopytis** verticillata *Sieb. et Zucc.* 4 und 5jährige Samenpflanzen. Insel Nifon. 2½ à 4 —
Wellingtonia gigantea *Lindl.*, vide Sequoia gigantea *Endl.*

II. ABIETINEAE.

Tsuga.
† Brunoniana *Wall.-Carr.* 2⅓ Fuss hohe Pflanzen ..... Bootan. Nepal. 2 20
canadensis *Carr.* (Abies Canadensis *Mich.*). Hemlockstanne. 2 Fuss hohe Pflanzen .... Nord-Amerika. — 10
» 3 Fuss hohe Pflanzen .... — 20
» 5—6 » » schöne Exemplare .... 3 —
» 10—12 » » » » in Körben .... 6 —
Mertensii (Abies Mertensii *Lindl.*) 2 15
Williamsonii *Low.* 3jährige Samenpflanzen .... Ober-Californien. 1 —
Douglasii *Carr.* (Abies Douglasii *Lindl.*) 2jähr. Samenpfl. Californien. — 15
» 2—2½ Fuss hohe Pflanzen .... 2 —
» var. taxifolia. 1¼ Fuss hoch .... 2 —
* californica species nova. 1jährige Samenpflanzen 1 10

Abies. Weiss- oder Silbertanne. Tanne.
* bracteata *Hook. et Arn.* ¾ Fuss hohe Samenpflanzen ..... Californien. 6 —
nobilis *Lindl.* 3jähr. Samenpflanzen. (12 Stück 10 Thlr.) ..... Columbia. 1 —
» 1—1¼ Fuss hoch .... 6 —
» 1½—1¾ » » schöne Pflanzen .... 10 —
» 2 » » Prachtexemplare! .... 12 —
» 2⅓—3 » » » .... 16 —
Frazerii *Lindl.* ½—¾ Fuss hoch. (12 Stück 4 Thlr.) Ober-Californien. — 15
» var. Hudsonii *Knight* (Hudsonica *Hort.*). Zwergart, sich breit bauend, 1 Fuss hoch und 1½ Fuss breit ..... Carolina. Pensylvanien. 3 —
* religiosa *Lindl.* Stark .... Mexico. 2 à 5 —
Nordmanniana *Spach.* 2jährige Samenpflanzen .... Kaukasus. — 8
» 3 » » (12 Stück 3jähr. 4 Thlr.) .... — 12
» 1—1½ Fuss hoch und ebenso breit .... 5 —
» 2—3 Fuss hohe und ebenso breite, schöne Pflanzen 15 à 20 —
» 4 » » » » » » » ..... 30 —
pectinata *DC.* (Ab. excelsa *Link.* Picea pectinata *Loud.*). Mittel-Europa. — 3
» var. pyramidalis *Hort. Sénéclauze.* 1—1½ Fuss hoch .... 2 —
» » Reginae Amalia. 1jähr. Samenpflanzen ..... Griechenland. — 4
» » » » 3 » » .... — 8
» » panachaica. 3jährige Samenpflanzen .... Griechenland. — 8
Apollinis *Link.* (Ab. pect. b. Apollinis *Endl.*) 3jährige Samenpflanzen. — 8
» ½—¾ Fuss hohe Pflanzen. (12 Stück 4 Thlr.) .. Griechenland. — 15
cephalonica *Loud.* 1 Fuss hoch .... Cephalonien. — 20
» ½ » hohe Samenpflanzen .... — 12
amabilis *Forbes.* 1¼ Fuss hohe Pflanzen .... Nordwestl. Amerika. 4 —
» 1¾ » » » .... 6 —
* Pindrow *Spach.* 1jährige Veredelungen .... Himalaya. — 10
» 2—3 Fuss hoch .... 1 —
* Webbiana *Lindl.* (Ab. spectabilis *Spach.*) 1½—2 Fuss hohe Pflanzen. Himalaya. 5 u. 6 —
Pichta *Endl.* (Ab. sibirica *Ledeb.*, Picea Pichta *Loud.*) ½ Fuss hohe Samenpflanzen .... Sibirien. — 15
† Lowii (Picea Lowii *Hort. Angl.*, Abies grandis *H.*). Eine der schönsten neu eingeführten Silbertannen. 2jähr. Samenpfl. Westl. N.-Amerika. 1 —

Abies. Rth. Sgr.

† Lowii. $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ Fuss hoch und ebenso breit . . . . 2 —
» 1 » » » » » . . . . 5 —
» $2\frac{1}{2}$—3 » » » 2 Fuss breit . . . . 12 à 15 —
† Pinsapo *Boiss.* $\frac{3}{4}$—1 Fuss hohe mehrjähr. Samenpflanzen, in Töpfen. Granada. — 5
(12 Stück 1 Thlr., 50 Stück 4 Thlr., 100 Stück 7 Thlr.)
» 1 Fuss hohe und breite Pflanzen . . . . — 20
» $1\frac{1}{2}$—$1\frac{3}{4}$ Fuss hoch und breit 1 15
» 2 Fuss hohe Pflanzen von gleicher Breite . . . . 3 —
» 4 » » Exemplare von 5 Fuss Durchmesser . . . . 20 —
cilicica *Carr.* $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen. (12 Stück 4 Thlr.) Klein-Asien. — 12
Kaempferii *Lindl.*, vide Pseudo-Larix Kaempferii.

Neu in den Handel gekommene Species:

* Alcoquiana *Lindl.* 3 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . Japan. 12 —
* firma *Sieb. et Zucc.* 2 Zoll hohe Samenpflanzen. 3—4jährig . . . . . . Japan. 6 —
* microsperma *Lindl.* 2 » » » » . . . . . . » 12 —
* polita *Zucc.* 4 » » » » . . . . . . » 6 —

Picea, Pechtanne, Schwarztanne, Rothtanne, Fichte.

Menziesii *Carr.* (Abies Menziesii *Loud.*) 3—$3\frac{1}{2}$ Fuss hohe schöne Pflanzen. 1 15
nigra *Link.* (Abies Mariana *Mill.*) $4\frac{1}{2}$—5 Fuss hohe schöne Pflanzen.
Nord-Amerika. 2 —
» var. Mariana alba *Hort.* $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . — 20
» pumila. 1—$1\frac{1}{4}$ Fuss hohe, gedrungene und feine Pflanzen . . . . 4 à 5 —
orientalis *Endl.* $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, im Lande . . . . Das Dutzend 12 —
» $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in Körben . . . . Kaukasus. à 1 15
excelsa *Link.* (Abies excelsa *Loud.*) . . . . Europa. — 3
» elegantissime variegata *Hort. Gal.* 2—3 Fuss hoch und breit . . . . 2 —
» pyramidata. (Abies excelsa pyramidalis *Hort.*) $2\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pfl. 3 —
» » $3\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen . . . . 4 —
» pendula. 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . — 20
» nana. Erreicht nur eine Höhe von 3—4 Fuss.
» » $\frac{3}{4}$ Fuss hoch und ebenso breit . . . . 2 —
» » $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hohe Pflanzen von gleicher Breite . . . . 6 —
» » über 2 Fuss hohe und breite Prachtexemplare . . . . 10 —
» » pyramidalis. (Abies exc. conica *Hort.*) Selten! Wird nur
3—4 Fuss hoch. $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hohe, schöne compacte Pflanzen 10 —
» clanbrasiliana. (Abies clanbrasiliana *Hort.*) Einen niedrigen, compacten Busch bildend. $\frac{3}{4}$—1 Fuss hoch . . . — 25 à 1 10
» » $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch . . . . 5 —
» pygmaea. Wird kaum 2 Fuss hoch. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen 1 15
» » $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Pflanzen . . . . 3 —
» inversa *Hort. Angl.* Zweige herabhängend. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . 4 —
Morinda *Link.* (Pinus Khutrow *Royle*, Abies Khutrow *Loud.*, Abies
Smithiana *Forb.*, Abies Morinda *Hort.*) $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch. 1 —
» 5 Fuss hoch, in Körben . . . . Himalaya. 4 —

Larix *Link.* (Pinus Larix *L.*) Lärchenbaum, Lärche.

americana pendula *Salisb.* 6 Fuss hohe Bäume . . . . Nord-Amerika. 1 15
rubra *Marsh. Arb.* (Pinus Larix microcarpa *Lamb.*) 1jährige Samenpflanzen
(12 Stück 18 Ngr.) . . . . Canada. — 2
† Griffithii *Hort. Angl.* 4 Fuss hoch . . . . Sikkim. 2 20
Kaempferii *Lindl.* (Abies Kaempferii *Lindl.*, Pseudo-Larix Kaempferii
Gord.) 1—2 Fuss hohe Pflanzen . . . . China. 6 à 12 —
» 3—$3\frac{1}{4}$ Fuss hohe Pflanzen . . . . 15 à 20 —
europaea *DC.* . . . . Europa. — 3

	Thl.	Sgr.
Cedrus *Link.* Ceder.		
† Deodara *Loud.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch .... Himalaya.	—	20
» $2\frac{1}{2}$ Fuss hohe buschige Pflanzen	2	—
» 5 » » » Exemplare	4	—
» fol. variegatis. 1 Fuss hohe Pflanzen	2	—
† Libani *Barrel.* 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen .... Libanon.	—	15
» 2—3 Fuss hohe Pflanzen	1	—
» 4 » » Exemplare	2	15
» var. pyramidalis	2	—
† atlantica *Manetti.* (C. argentea *Hort.*) $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen. Atlas.	—	10
Pinus *L.* Kiefer, Föhre.		
Cembra *L.* Die Alpenkiefer. $2\frac{1}{2}$ Fuss hohe busch. Pflanzen. Alpen. Karpathen.	3	—
» 4—5 Fuss hohe buschige Pflanzen	4	—
† Koraiensis *Sieb. et Zucc.* 3jährige Samenpflanzen .... Koraia.	1	20
* Lophosperma *Hort. Angl.* Nadeln lang und breit. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Pflanzen ..	2	—
* dependens *Roezl.* 2 Fuss hoch .... Mexico.	2	—
Strobus *Spach.*		
excelsa *Wall.* $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch .... Himalaya.	1	—
» 6 Fuss hohe schöne Exemplare	4	—
† Lambertiana *Dougl.* 3—4 Fuss hohe Pflanzen ... Westl. Nord-Amerika.	2	—
Neu gekommene Art, Autor uns unbekannt:		
Mandschurica. 3jährige Samenpflanzen	5	—
Strobus *L.* Die Weymouthskiefer .... Missouri	—	3
» fol. argent. var. Junge Veredelungen	—	10
» nana *Knight.* (P. tabulaeformis *Hort.*) 4jährige Samenpflanzen. (12 Stück 6 Thlr.) .... China.	—	20
» umbraculifera *Knight.* (P. roduntata *Hort.*) Beide Arten sind sehr hübsche Zwergformen, welche eine Höhe von nur 3—4 Fuss erreichen. Von beiden Arten liefern wir auch		
$\frac{3}{4}$—1 Fuss hohe und fast ebenso breite Pflanzen .... à	3	—
$1\frac{1}{4}$—$1\frac{1}{2}$ » » » » » » » .... à	4	—
» destillatoria *Lind. Cat.* 2 Fuss hoch	4	—
Pseudo-Strobus *Endl.*		
* Hartwegii *Lindl.* (P. Papeleni *Roezl.*) .... Mexico.	1	15
* magnifica *Roezl.* $\frac{1}{2}$ Fuss hoch .... Mexico.	1	10
* Devoniana *Lindl.* 1 Fuss hohe Samenpflanzen .... Mexico.	1	—
* macrophylla *Lindl.* 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch .... Mexico.	2	—
* Montezumae *Lamb.* 2—3 Fuss hohe Pflanzen .... Mexico.	4	—
* filifolia *Lindl.* 3jährige Samenpflanzen .... Vulcan Fuego. Guatemala.	—	20
* Wincesteriana *Gord.* 1 Fuss hoch .... Mexico.	1	15
* Loudoniana *Gord.* (P. Don Pedro *Roezl.* $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch. Mexico.	2	—
* Endlicheriana longifolia *Roezl.* $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$ Fuss hoch .... Mexico.	1	10
* Carrierei *Roezl.* 4 Fuss hoch .... Mexico.	1	15
* Raphaelianus *Roezl.* $\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch .... Mexico.	—	20
Veitchii *Roezl.* 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch .... Mexico.	1	15
Taeda *Spach.*		
* patula *Schied. et D.* $2\frac{1}{2}$—3 Fuss hohe Pflanzen.. Mexico (kalte Region).	2	—
† Sabiniana *Dougl.* $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch .... Westl. Nord-Amerika.	1	15
† muricata *Don.* 2jährige Samenpflanzen .... Californien.	1	—
† radiata *Don.* $\frac{1}{2}$—1 Fuss hohe Samenpflanzen. (12 Stück 3 Thlr.) Californien.	—	10
† rigida *Mill.* $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen .... Nord-Amerika.	1	—
* tuberculata *Don.* 1jährige Samenpflanzen .... Californien.	—	12
† insignis *Dougl.* 1 Fuss hohe Pflanzen .... Westl. Nord-Amerika.	—	15
» 2 » » »	1	10
* ponderosa *Dougl.* $\frac{3}{4}$ Fuss hoch .... Oregongebiet.	1	15

Pinus. Rt. Sgr.

* australis *Mich.* (P. pallustris *Mill.*) 1 Fuss hoch. Virginien. Florida. 3 —
* canariensis *Chr. Smith.* 1 Fuss hohe, buschige Pflanzen . . Canar. Inseln. 1 20
Bungeana *Zucc.* Mehrjährige Samenpflanzen . . . . Nord-China. 1 15
» $^3/_4$—1 Fuss hohe Pflanzen . . . . 5 —
* Benthamiana *Hartw.* $1^1/_2$—2 Fuss hoch . . . . Mexico. 5 —
» 1 jährige Samenpflanzen . . . . — 15
† Jeffreyi *Hort.* $^1/_4$—$^1/_2$ Fuss hohe Pflanzen. . . . . Californien 1 à 1 10
† abasica *Carr.* (P. abchasica *Fisch.*) $2^1/_2$ Fuss hoch . . . . Georgien. 4 —

Pinaster *Endl.*

† inops *Soland.* 2 jährige Samenpflanzen . . . . Nord-Amerika. — 12
† contorta *Dougl.* 1 jährige Samenpflanzen . . . . Westl. Nord-Amerika. — 25
† Beardsleyi (*Autor?*). $^1/_2$—$^3/_4$ Fuss hohe Samenpflanzen . . . . 2 —
sylvestris *L.* . . . . Europa. — 3
» argentea (fol. argenteo var.). Junge Veredelungen . . . . — 12
» nana pumila. Zwergform. $^1/_2$ Fuss hohe und 1 Fuss breite Pflanzen. . 1 10
» Bugoti. Neue Zwergform. Neue Veredelungen . . . . — 15
† densiflora *S. et Z.* 4 jährige Samenpflanzen . . . . Japan. 1 10
Pallasiana *Lamb.* (P. taurica *Hort.*) $1^1/_2$—2 Fuss hohe Pflanzen. Taurien. — 15
† pyrenaica *Lapeyr.* (P. Parolinianus W.) 2 Fuss hohe Pflanzen. Pyrenäen. 1 15
brutia *Tenore.* 1 Fuss hohe Samenpflanzen . . . . Calabrien. 1 15

Pinea *Endl.*

* cembroides *Zucc.* (P. Llaveana *Schiede et D.*). $2^1/_2$ Fuss hohe Pflanzen.
Mexico (kalte Region). 2 —

b. Araucarieae.

Araucaria *Juss.*

* brasiliensis *A. Rich.* 1—$1^1/_2$ Fuss hohe Samenpflanzen (12 Stück 6 Thlr.)
Brasilien. — 20
» 4 Fuss hohe Pflanzen . . . . 4 —
» var gracilis *Hort.* (Ar. elegans *Hort.*). $1^1/_4$ Fuss hoch . . . 8 —
» » » 3 Fuss hohe Pflanzen . . . . 20 —
† imbricata *Pav.* Sämlinge. (12 Stück 2 Thlr.) . . . . Chili. — 6
» $^3/_4$ Fuss hohe Samenpflanzen . . . . — 15
» 1—$1^1/_2$ Fuss hohe » . . . . 1 —
» $2^1/_3$—3 Fuss hohe, schöne und breite Exemplare . . . . 8 à 10 —
» ausnehmend schöne Prachtexemplare von 4 Fuss Höhe . . . . 25 —
* Bidwillii *Hook.* Stecklingspflanzen . . . . 5 —
» $1^1/_2$ Fuss hoch . . . . 8 à 10 —
» 3 Fuss hoch . . . . 30 —
* Cunninghamii *Ait.* 1—$1^1/_4$ Fuss hohe Samenpfl. Oestl. Neu-Holland. 7 à 8 —
» $1^1/_2$—2 Fuss hoch und 2 Fuss im Durchmesser . . . . 14 —
» 3—5 » » » 4—5 Fuss im » . . . . 30 à 35 —
» 8—9 » » » 6 » » » Prachtexemplar . . 65 —
» glauca. Aecht! Junge Veredelungen . . . . 6 —
» » $1^3/_4$ Fuss hoch . . . . 15 à 20 —
* excelsa *R. Br.* Kopfveredelungen und Stecklingspflanzen . . . . Insel Norfolk. 4 —
» $2^1/_2$—3 Fuss hoch und 2—$2^1/_2$ Fuss Durchmesser . . . . 20 à 25 —
» $3^1/_2$ » » » 3 » » . . . . 30 —
» 5—6 » » » 4—$4^1/_2$ » » . . . . 35 à 40 —
» 9—10 » » » 8 Fuss Durchm. Tadellose Prachtexemplare . . 75 —
» fol. var. 1 Fuss hohe Pflanzen . . . . 12 —
» multiceps *Hort.* $2^1/_2$ Fuss hoch . . . . 12 —
» glauca *Hort.* 5 Fuss hoch . . . . — —
* Cookii *R. Br.* 1—2 Fuss hohe Samenpfl. und Kopfveredl. Neu-Caledonien. 5 —

Araucaria. *M. Gr.*
* Cookii. 2 Fuss hoch mit 2 Fuss Durchmesser .... 12 —
» $2\frac{1}{2}$ » » » gleichem Durchmesser .... 16 —
» $3\frac{1}{2}$ » » » 3 Fuss Durchmesser .... 20 —
* Rulei. **Neu** eingeführte Species. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen ... Tasmanien. 10 —

Dammara *Rumph.*
* australis *Lamb.* 1—2 Fuss hoch .... Neu-Seeland. 2 —
» 3—4 » » .... 10 —
* obtusa *Lindl.* (D. Brownii *Hort.*) $\frac{1}{2}$—1 Fuss hohe Pflanzen. Neue Hebriden. 2 —
» 10—12 Fuss hohe Prachtbäume .... 50 —
* Moorei *Lindl.* 1—2 Fuss hohe Pflanzen .... Neu-Caledonien. 3 —
» 4 Fuss hohe schöne Exemplare .... 40 —
* macrophylla *Lindl.* (D. lanceolata *Hort.*) 1 F. hoch. Charlotten-Inseln. 3 —
» 4 Fuss hohe schöne Pflanzen .... 25 —

III. PODOCARPEAE.

* **Nageia** latifolia *Gord.* (Podocarpus zamiaefol. *Hort. Belg.*, Podocarp. latifolia *Wall.*) $\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{4}$ Fuss hoch .... 3 à 5 —

Podocarpus *Hérit.*
* salicifolia *Klotzsch et Karst.* (P. Purdieana *Hort.* non *Hook.*) Columbien. 1 à 3 —
* Purdieana *Hook.* (P. mucronata *Hort.*) .... Jamaica. 10 à 20 —
* nubigena *Lindl.* (Saxe-Gothaea gracilis *Hort.*) 2—3 F. h. Chili. 1 à 1 10
* Totara *Don.* $\frac{1}{2}$—2 Fuss hohe Pflanzen .... Neu-Seeland. — 5 à 1 —
* laeta *Hoibr.* 2—3 Fuss hoch .... Oestl. Neu-Holland. — 25 à 1 15
* neriifolia *R. Br.* 3 Fuss hoch .... Nepal. 2 —
* Koraiana *Sieb.* $\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch .... Japan. — 15 à 2 —
» 2—3 Fuss hoch .... 3 —
* elongata *Hér.* 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch .... Cap. — 15 à 1 —
» 3 Fuss hohe Pflanzen .... 2 —
* taxifolia *Humb. et Bonpl.* (Torreya Humboldtii *Kn.*) 3 F. hoch. Peru. 4 —
» Stecklingspflanzen .... — 15
* andina *Poepp.* 2 Fuss hoch .... Südl. Chili. 1 10
» 3 Fuss hohe Pflanzen .... 3 —
* ferruginea *Don.* (Dacrydium ferrugineum *Hort.*) 10 F. h. Neu-Seel. 10 —
nucifera, vide Torreya nucifera.
zamiaefolius, vide Nageia latifolia.

* **Saxe-Gothaea** conspicua *Lindl.* $\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch. Patagonien. — 8 à 1 —
gracilis, vide Podocarpus nubigena.

Dacrydium *Soland.*
* cupressinum *Soland.* 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch .... Neu-Seeland. 1 —
» 8—9 Fuss hoch, stark und schön .... 40 —
* elatum *Wall.* 2 Fuss hoch .... Sumatra. 7 —
* Colensei *Hook.* 1 Fuss hoch .... Neu-Seeland. 1 15
* Franklinii *Hook. fil.* $\frac{1}{2}$—1 Fuss hoch .... Tasmania. — 12 à 1 —
» 2 Fuss hoch .... 7 —
* cupressiforme *Hort.* $\frac{1}{2}$—1 Fuss hoch .... Neu-Seeland. — 15 à 1 —

IV. TAXINEAE.

Phyllocladus *L. C. Richard.*
* trichomanoides *Don.* .... Neu-Seeland. — 10 à 1 10
* » var. viridis *Hort.* .... — 10 à 3 —
* rhomboidalis *L. C. Rich.* (Phyll. aspleniifolia *Lab.*) Tasmania. — 15 à 3 —

Salisburia *Smith.* Thl. Sgr.

adiantifolia *Smith.* (Gingko biloba *L.*) ½ Fuss hohe Samenpflanzen. (12 Stück 1½ Thlr.) . . . China. Japan. — 5
» 4—5 Fuss hoch . . . — 20
» fol. aureo var. Veredelungen . . . — 12
» var. incisa laciniata *Hort.* . . . — 10 à — 15
» var. macrophylla *Reynier* . . . — 10 à — 15

Cephalotaxus *Sieb. et Zucc.*

* Fortunei *Hook.* ½—2 Fuss hoch . . . China. — 15 à — 25
» 2—3 Fuss hoch . . . 1½ à 2 —
» foemina *Hort.*, vide Cephalot. drupacea.
* drupacea *Sieb. et Zucc.* (Cephalot. Fortunei foemina *Hort.*) Japan. — 15
» 2—4 Fuss hoch . . . 3 à 7 —

Torreya *Arntt.*

† nucifera *Sieb. et Zucc.* (Podocarpus nucifera *Pers.*) ½ F. hoch. Japan. — 20
* myristica *Hook. fil.* . . . Californien. — —
* grandis *Hort. Angl.* ½ Fuss hohe Samenpflanzen. (12 Stück 6 Thlr.) . . . — 20
» 1 Fuss hohe Samenpflanzen. (12 Stück 12 Thlr.) . . . 1 10

Taxus *Tourn.*

† adpressa *Knight.* (Cephalotaxus tardiva *Sieb.*) 1½—3 Fuss hoch. Japan. — 20 à 3 —
baccata *L.* . . . Europa. — 3
» fol. aureo variegatis . . . — 6 à — 15
» » » » Starke Pflanzen . . . 2 —
» var. erecta (pyramidalis *Hort.*). 4jährige Samenpflanzen . . . — 6
(12 Stück 2 Thlr., 50 Stück 3 Thlr. 20 Ngr.)
» » » 2—2½ Fuss hoch . . . — 25
» horizontalis *Hort. Bertin.* (T. verticillata *Hort.*) Stark . . . 2 —
» var. Dovastonii *Hort. Angl.* (T. pendula *Hort.*) 1—1½ Fuss hoch — 8
» ericoides. (T. ericoides *Hort.*) Zwergtaxus. 1—2 Fuss hoch — 20 à — 25
hibernica *Hook.* (T. baccata fastigiata *Loud.*, T. fastigiata *Lindl. et Gord.*) 2jährige Samenpflanzen . . . Irland. — 3
(12 Stück 1 Thlr., 50 Stück 3⅔ Thlr., 100 Stück 7 Thlr.)
» 3—3½ Fuss hohe Pflanzen. (12 Stück 10 Thlr.) . . . 1 10
» 5—6 Fuss hoch . . . 4 —
» fol. argenteo var. . . . — 6 à — 20
» fol. albo marginatis. (T. elegantissime *Hort. Angl.*) Sehr schön! ½—2 Fuss hohe Pflanzen . . . 2 —

Aus vorstehenden reichhaltigen Collectionen liefern wir nach unserer Auswahl:

25 distincte Arten für 7 Thlr.
50 » » 13 »
100 » » 22 »

Partiepreise.

Articles pris par 12, 25, 50 et 100.

		Fl.	Gr.
12	Achimenes, diverse	2	—
12	Agave filifera, 3 Zoll hoch u. v. gleichem Durchm.	12	—
12	» » 6 Zoll hoch desgl.	18	—
12	» yuccaefolia, 2jähr. Samenpflanzen	6	—
12	» und Yucca, diverse	8	—
12	Alletris fragrans	4	—
12	Alocasia argyroneura	2	15
6	» zebrina	18	—
12	Anecochilus querceticola	6	—
12	Araliaceen	6	—
12	Aralia papyrifera	4	—
12	» Sieboldii	4	—
12	Aroideae, diverse, nach unserer Auswahl	4	—
12	Bambusa Fortunei fol. niveo vittata	8	—
6	Beaucarnea glauca	10	—
12	» recurvata	12	—
25	Begonien, in 25 Sorten, nach unserer Auswahl	4	—
12	Berberis Darwinii, 1jährige Stecklingspflanzen	2	—
12	Billbergia amoena	5	—
12	» coelestis	4	—
12	» Liboniana	2	—
12	» quadricolor	8	—
12	» splendens	4	—
12	» Wiotiana	8	—
12	Blechnum brasiliense, starke Pflanzen	8	—
12	Bromelia, diverse, nach unserer Auswahl ....5 u.	10	—
12	Buntblätterige Pflanzen für's Kalthaus	4	—
12	» » für's Warmhaus	6	—
25	Caladium, diverse	6	—
12	» Argyrites	3	—
12	» Belleymei	4	—
12	» Chantinii	3	—
12	» mirabile	5	—
12	» Rogierii	4	—
24	Camellien, neuere in 24 Sorten, 1 Fuss hoch	8	—
50	» desgleichen	18	—
12	Canna indica	1	—
12	» Van Houttei	2	—
12	» Warscewiczii	2	15

		Fl.	Gr.
32	Canna Warscewiczii Chatei	2	—
12	» » zebrina	2	—
12	Cissus discolor	2	—
12	Clerodendron fragans fl. pl.	3	—
6	» Kaempferii	3	—
12	Clivia Gardenii, blühb. Pflanzen	6	—
6	Colocasia macrorrhizon	4	—
6	Costus zebrinus	2	—
12	Crassula, in 12 Sorten	2	—
12	Curculigo recurvata...2 à	3	—
12	Cyclamen macrophyllum, starke Pflanzen	6	—
6	Cyanophyllum magnificum	5	—
6	» speciosum	4	—
12	Dasylirion gracile	15	—
12	» longifolium	18	—
12	Dieffenbachia caule maculata	3	—
12	» Seguina picta	4	—
12	Dracaena arborea, $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch	4	—
12	» australis, $\frac{3}{4}$—1 Fuss hoch	2	—
25	» » $\frac{3}{4}$—1 » »	4	—
50	» » $\frac{3}{4}$—1 » »	8	—
12	» cannaefolia	6	—
12	» Eschholtziana	3	—
12	» ferrea	4	—
25	» »	8	—
50	» »	15	—
12	» indivisa, 1 Fuss hoch	16	—
6	» Knerkiana (Dr. arborea vera)	6	—
12	» marginata	6	—
12	» nobilis	4	—
25	» »	8	—
50	» »	15	—
12	» rubra	2	—
25	» »	4	—
12	» stricta	2	15
12	» Terminalis rosea	4	—
25	» » »	8	—
50	» » »	15	—
100	» » »	30	—
12	» diverse Sorten	4	—

Nous fournissons tous les Dracaena's en plantes bien établies et vigoureuses.

		Fl.	Gr.
6	Echites argyraea	3	—
12	Eranthemum rubro venium (Gymnastach. Versch.)	8	—
12	Erica blanda *Andr.*	3	—

		Rℓ.	Gr.
12	Erica cerinthoides *L.* coccinea major	4	—
12	» colorans *Andr.* amabilis *Hort.*	3	—
12	» » superba	3	—
12	» floribunda	3	—
12	» gracilis *Wendl.* vernalis	2	15
100	» » autumnalis	15	—
12	» hyemalis *Hort.*	4	—
12	» odorata *Andr.* d. Wilmoreana *Knowl.*	3	—
12	» turrigera *Salisb.*	2	15
12	» ventricosa *Thunb.* cylin-	3	—
	drica	3	—
12	» » excelsa	3	—
12	» » purpurea	3	—
12	» » rosea	3	—
12	Eucharis amazonica	3	—
6	Evonymus, div. ältere Sorten	1	15
6	» neueste Species	6	—
5	Fagraea obovata	4	—
6	Ficus Cooperii	4	—
12	» elastica, 1½—2 F. h. 5 à	6	—
25	» » 1½—2 » » 10 à	12	—
50	» » 1½—2 » » ...	20	—
12	» diverse schöne Sorten	5	—
25	Filices (Farne), nach unserer Auswahl ... 4 à	8	—
50	» » nach uns. Ausw. 9 à	17	—
12	Franciscea eximia, blühb. Pfl.	5	—
12	» floribunda, » »	5	—
12	Gloxinia erecta, div. Sorten	2	—
12	» m. hängend. Blumen, div. Sort.	2	—
12	Gymnogramme Boucheana	3	—
12	» gracilis	4	—
12	Hebeclinium atrorubens	3	—
6	» macrophyllum	3	—
12	Iris germanica, in Sorten	1	—
12	» laevigata (Japan)	3	—
12	Latania borbonica, 1jähr. Pfl.	2	—
12	Maranta zebrina	4	—
12	Mesembrianthemum, in 12 Species	2	—
12	Miconia pulverulenta (*V.*)	12	—
12	Nyphaea anecochilifolia	3	—
6	Ophiopogon Jaburan fol. luteo var.	4	—
24	Orchideen, div. n. uns. Ausw.	20	—
50	» » » » »	100	—
100	» » » » »	300	—
12	Pandanus utilis, 1jährige Samenpflanzen	8	—
12	Plectogyne variegata	4	—
12	Primula chinensis fl. albo pl.	2	15
25	» » » » »	5	—

		Rℓ.	Gr.
12	Primula chinensis fl. rubro pl.	3	—
25	» » » » »	6	—
12	Pteris argyraea	4	—
12	» cretica albo-lineata	3	—
12	» tricolor	4	—
12	Reineckea carnea fol. var.	6	—
12	Rhododendron arboreum, in 12 Sorten	6	—
12	» für das freie Land, in 12 Sorten ... 3 u.	7	—
50	» desgl. in 50 Sorten 11 u.	26	—
12	» desgl., sehr stark, mit vielen Knospen, ohne Namen	12	—
6	» gelbblühende, in 6 Sorten	2	15
12	» vom Himalaya, in 12 Sorten	6	—
12	Rochea falcata ... 2 u.	4	—
25	» » ... 3½ u.	7	—
12	Scitamineae, in 12 Sorten 5 u.	8	—
12	Selaginella, diverse	3	—
12	Sonerila margaritacea alba	3	—
6	Stenogastra concinna	2	15
6	» multiflora	2	15
12	Succulente Pflanzen, diverse	2	—
12	Tapeinothes Carolinae	6	—
12	Theophrasta Jussieuii, junge Pflanzen	10	—
6	» latifolia	5	—
12	Tydaea, in 12 Sorten	2	—
25	Warmhauspflanzen	5	—
12	Yucca aloëfolia fol. var. 6 u.	12	—
12	» filamentosa	3	—
12	» recurva	3	—

		Rℓ.	Gr.
12	Abies Apollinis, ½—¾ F. h.	4	—
12	» Cephalonica, ½ F. h.	4	—
12	» cilicica, ½—¾ Fuss hoch	4	—
12	» Frazerii, ½—¾ F. h.	4	—
12	» nobilis, 3jähr. Samenpfl.	10	—
12	» Nordmanniana, 3jähr.	4	—
12	» Pinapo, ½—¾ Fuss hoch.	1	—
50	» » ½—¾ » »	4	—
100	» » ½—¾ » »	7	—
12	» Reginae Amalia, 3jähr. Samenpflanzen	3	—
12	Araucaria brasiliensis, 1 Fuss hoch	4	—
12	» imbricata, ½ Fuss hoch	2	—
25	» » ½ Fuss hoch.	4	—
12	Biota compacta, 2jähr. Samenpflanzen	—	20
50	» » 2jährige Samenpfl.	2	10
100	» » » »	4	15
12	» pendula	2	—

		Thl.	Gr.
12	Cryptomeria japonica, 1—1 ½ F. hoch, Samenpfl.	3	15
12	» Lobbii, 2jährige Samenpfl.	2	—
50	» » » »	7	15
100	» » » »	14	—
12	Cupressus Lawsonii, 1 Fuss hohe, schöne Pfl.	6	—
12	» » 2jähr. Samenpfl.	1	—
50	» » » »	3	15
100	» » » »	7	—
12	» » stricta, 1jähr. Stecklingspflanzen	4	—
12	Frenela ericoides, 2jährige Stecklingspflanzen	1	—
12	Larix rubra (Pinus macrocarpa), 1jährige Samenpflanzen	—	18
12	Pinus insignis, 2 Fuss hoch	7	—
12	» radiata, ½ » »	3	—
12	» Strobus tabulaeformis, 4jährige Samenpfl.	6	—
12	» tuberculata, 1jährige Samenpfl.	4	—
25	» » 1jährige Samenpfl.	8	—
6	Retinispora obtusa, 1jährige Stecklingspflanzen	2	—
12	Retinispora pisifera, 1jährige Stecklingspflanzen	3	15
12	Taxus ericoides, 2jährige Stecklingspflanzen	1	15
12	Thuja ericoides, 2jähr. Stecklingspflanzen	2	—
12	» plicata, ½ Fuss hohe Pflanzen	3	—
12	» Warreana, ½ F. hohe Pflanzen	2	—
12	Thujopsis dolobrata, 1jähr. Stecklingspflanzen	10	—
12	Torreya grandis, ½ Fuss hoch	6	—
12	» » 1 » »	12	—
12	Tsuga canadensis 2—2 ½ F. hoch	4	—
12	» Douglasii, 2jähr. Samenpflanzen	2	—
25	» » 2jährige Samenpflanzen	4	—
50	» » 2jährige Samenpflanzen	7	—
12	Wellingtonia gigantea, ½ F. hohe Samenpflanzen	4	—

Von den neuen

italienischen Verbenen,

(Verveines d'Italie nouveaux)

39 Sorten, deren Namen und Farbenbeschreibung man in unserem diesjährigen Frühjahrskataloge Nr. 27 findet, haben wir jetzt hinreichende Vermehrung, sodass wir deren Preise vom 15. April an folgendermassen stellen können:

12 Sorten nach unserer Wahl für 3 Thlr.
30 » » » » » 7 »
Einzeln ausgesuchte Sorten à 10 Gr.

Indem wir auf die mannichfaltige, auffallende Farbenpracht dieser neuen Verbenen aufmerksam machen, bemerken wir, dass dieselben in hübschen, kräftigen und gutbewurzelten Pflanzen von uns geliefert werden.

In der Aufnahme vergessene Neuheit:

Schizostylis coccinea *Hooker*. Vom Kafferlande eingeführte schöne Iridacee im Genre eines Gladiolus oder einer Tritonia mit leuchtend hellcarmoisinrothen, grossen rispenständigen Blumen, gelben Antheren und langen schmalen Blättern. Die Pflanze, welche eine Höhe von drei Fuss erreicht, wird im Kalt- oder temperirten Hause cultivirt, während der milden Jahreszeit aber als Zierde des Gartens im Freien aufgestellt. 2 Thlr. 10 Ngr.


Neue Importation von

Epidendrum atropurpureum. Die Blumen dieser Species sind gross, purpurroth, das Labellum rosa, oder weiss mit rosa. Abgebildet in der „Pescatoria". (Temperirtes Haus.) Pflanzen von 3—4 Bulben 10 Thlr.

Alphabetisches Verzeichniss
der in vorliegendem Cataloge enthaltenen Genera.

TABLE DES GENRES COMPRIS DANS CE CATALOGUE.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.



COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer